

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
PROVINCIA CHIETI
AGGIORNAMENTO 2019

ALLEGATO "A"

Numero istanze	PROVINCIA	ENTI	Popolazione residente Istat 01/01/2017	Tipo scuola oggetto di intervento	Ubicazione scuola	Codice Edificio	Codice scuola /scuole	Dati catastali			Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico	N. Alunni a.s. 2017-2018	Indice di rischio ante intervento	PUNTEGGIO																PUNTEGGIO TOTALE	Importo di PROGETTO	QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO	PRIORITY NOTE [art. 7, lett. a), b), c), d), e)]	NOTE	ESITO									
								Foglio	Particella	Sub.				Indice di rischio (Ir) ante intervento (art. 7, c. 2)	Interventi finalizzati al certificato di agibilità (art. 4, lett. b)				Livello di progettazione	Sostenibilità			Classificazione sismica	Interventi di rete																					
														adeguamento impiantistico	eliminazione rischi		adeguamento norme antincendio	Interventi di ampliamento e/o nuova costruzione per esigenze didattiche (art. 4, lett. c)	Interventi diversi da quelli di cui ai precedenti punti (art. 4, lett. d)	prog. definitivo	prog. esecutivo	AMBIENTALE: efficienza energetica con aumento di almeno 2 classi	dal 5% al 10%	fino al 20%	oltre il 20%	Dismissione edifici in locazione passiva	Razionalizzazione rete scolastica	Completamento lavori Per i Comuni delle zone 1 e 2	Per i Comuni della zona 3	Poli comprensoriali con n. alunni maggiore di 200 ed almeno 3 Comuni															
															rimozione amianto	eliminazione barriere architettoniche messa in sicurezza controsoffitti/elementi non strutturali																													
1	CH	POLLUTRI	2.224	Scuola secondaria di I grado "Dante Alighieri"	Via del Santo Rosario	0690680385	CHMM820023	6	1165	2	Adeguamento sismico, impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio, efficientamento energetico e connettività di rete per accorpamento scuole infanzia e primaria. lett. a) e b)	138	0,200	20	50	8	5	5	20		8	2							2		2		5	127,000	1.314.131,52		1.314.131,52		FINANZIATO ANNUALITA' 2018 - Decreto Miur n. 87 del 1.02.2019						
2	CH	S. SALVO	20.055	Scuola infanzia	Via Verdi, 9 (c.da Stingi)	0690830159	CHAA84304N	10	759		Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia in sito; adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio, efficientamento energetico, connettività di rete. lett. a) e b)	106	0,181	20	50,000	8	5	5	20		4	2	2							2		5	123,000	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00		FINANZIATO ANNUALITA' 2018 - Decreto Miur n. 87 del 1.02.2019							
3	CH	PALMOLI	934	Scuola primaria e secondaria di I grado	Via Papa Giovanni XXIII	0690610202	CHEE81609Q - CHMM81605E	22	4318		Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia; adeguamento impiantistico, rimozione amianto, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio, efficientamento energetico, connettività di rete. lett. a) e b)	104	0,300	20	41,667	8	2	5	5	20		8	2					4		5	120,667	3.850.000,00		3.850.000,00	Punteggio lett. c) art. 4 dell'avviso e punteggio "Poli comprensoriali" non attribuibili	FINANZIATO ANNUALITA' 2018 - Decreto Miur n. 87 del 1.02.2019									
4	CH	RIPA TEATINA	4.083	Scuola infanzia D. Maria delle Vittorie	Via Chieti	da censire	CHAA810028	13	4096-4097		Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia in altro sito; adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio, efficientamento energetico, connettività di rete. lett. a) e b)	81	0,320	5	40,000	8	5	5	20		8	2	2			2			2		5	104,000	1.851.330,00	92.566,50	1.758.763,50		FINANZIATO ANNUALITA' 2018 - Decreto Miur n. 87 del 1.02.2019								
5	CH	PROVINCIA CHIETI		Istituto Tecnico Industriale "L. Di Savoia"	Via G. D'Aragona, 21 - CHIETI	0690220445	CHTF01201P-CHPS01201L-CHIS012006	36	381	1,2,3,4	Miglioramento sismico per edificio non adeguabile in ragione del vincolo di interesse culturale. lett. a)	1.523	0,000	40	50,000													4		94,000	10.475.161,65		10.475.161,65		FINANZIATO ANNUALITA' 2018 - Decreto Miur n. 87 del 1.02.2019. L'immobile è oggetto di altro finanziamento di €. 5.236.000,00 per diverso lotto (Delibera CIPE n. 47/2009 - USRC).										
6	CH	ORTONA	23.276	Scuola secondaria di I grado "Domenico Pugliesi"	Via Mazzini, 24	0690580370	CHMM84201V	25	1718		Adeguamento sismico, messa in sicurezza elementi non strutturali e connettività di rete. lett. a) e b)	322	0,343	30	38,083		5			4								2		5	84,083	631.101,49		631.101,49		FINANZIATO ANNUALITA' 2018 - Decreto Miur n. 87 del 1.02.2019									
7	CH	ATESSA	10.570	Scuola infanzia e secondaria di I grado	Via Domenico Ciampoli, 1	0690050338	CHAA81801T-CHMM818012	67	266		Adeguamento sismico CORPO B. lett. a)	259	0,227	25	47,750					4	2							4		82,750	640.000,00		640.000,00	precede ai sensi dell'art. 7 lett. c)	FINANZIATO ANNUALITA' 2018 - Decreto Miur n. 87 del 1.02.2019										
8	CH	ARCHI	2.184	Scuola infanzia e secondaria di I grado	Via SS. Salvatore - Piane D'Archi	0690020193	CHAA817023-CHMM817027	1	4195		Adeguamento sismico, impiantistico, prevenzione incendi, efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche. lett. a) e b)	77	0,528	5	22,667	8	5	20		8	2							4		5	79,667	796.500,00		796.500,00	Punteggio lett. d) art. 4 dell'avviso non attribuibili	FINANZIATO ANNUALITA' 2018 - Decreto Miur n. 87 del 1.02.2019									
9	CH	FOSSACESIA	6.341	Palestra a servizio scuola infanzia e secondaria di I grado	Viale S. Giovanni in Venere	da censire	CHAA80701B-CHMM80701G	2	4247, 4250, 4156, 4157, 4249 e 4248		Nuova costruzione palestra mediante sostituzione edilizia; adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio, efficientamento energetico, connettività di rete. lett. a) e b)	270	0,270	25	44,167	8	5	20				2							2		5	111,167	1.500.000,00		1.500.000,00		FINANZIATO - Decreto MIUR n. 94 del 11/02/2019 (Piano Palestre)								
1	CH	BUCCHIANICO	5.213	Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado	Via S. Chiara	0690080196-0690080339-0690080340	CHAA81903Q-CHEE81900R-CHMM81901T	26	228 282 4214	1,2,3 1	Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia; adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio, connettività di rete. lett. a) e b)	393	0,190	30	50,000	8	5	5	20		4										5	131,000	4.700.000,00		4.700.000,00		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - documentazione incompleta in quanto nella relazione tecnica di convenienza vengono fatte valutazioni generiche								

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
PROVINCIA CHIETI
AGGIORNAMENTO 2019

ALLEGATO "A"

Numero istanze	PROVINCIA	ENTI	Popolazione residente Istat 01/01/2017	Tipo scuola oggetto di intervento	Ubicazione scuola	Codice Edificio	Codice scuola /scuole	Dati catastali			Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico	N. Alunni a.s. 2017-2018	Indice di rischio ante intervento	PUNTEGGIO															PUNTEGGIO TOTALE	Importo di PROGETTO	QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO	PRIORITY NOTE [art. 7, lett. a), b), c), d), e)]	NOTE	ESITO			
								Foglio	Particella	Sub.				popolazione scolastica beneficiaria	Indice di rischio (Ir) ante intervento (art. 7, c. 2)	Interventi finalizzati al certificato di agibilità (art. 4, lett. b)				Livello di progettazione e	Sostenibilità			Dismissione edifici in locazione passiva	Razionalizzazione rete scolastica	Completamento lavori Per i Comuni delle zone 1 e 2 Per i Comuni della zona 3	Classificazi one sismica	Foli comprensoriali con n. alunni maggiore di 200 ed almeno 3 Comuni								Interventi di connettività di rete		
																adeguamento impiantistico	eliminazione rischi		adeguamento norme antincendio		ECONOMICA (cofinanziamento Ente Locale)																	
																	rimozione amianto	eliminazione barriere architettoniche messa in sicurezza controsoffitti/elementi non strutturali				adeguamento impiantistico	dal 5% al 10%														fino al 20%	oltre il 20%
													prog. definitivo		prog. esecutivo		AMBIENTALE: efficientamento energetico con aumento di almeno 2 classi																					
2	CH	GUARDIAGRELE	9.042	Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado	Via Cappuccini	0690430635	CHAA03603E-CHEE03602P-CHMM062004	14	4467	2	Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia, in loco, del corpo 1; adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio. Adeguamento sismico del corpo 4. lett. a) e b)	387	0,270	30	44	8		5	5	20			8						4		5	129,167	3.890.000,00		3.890.000,00	Punteggio lett. c) art. 4 dell'avviso non attribuibile	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019. La Regione si riserva di monitorare l'esito della procedura di finanziamento di cui alla DGR n.289 del 27/05/2019 (€ 1.877.280,91) rimodulando il progetto in diminuzione (Fondi di Protezione Civile di cui al D.M. 93/2019)	
3	CH	S. SALVO	20.055	Scuola primaria "Ripalta"	Via Luca Della Robbia,1	0690830317	CHEE84302R	11	414	2, 3	Adeguamento sismico, impiantistico, antincendio, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, connettività di rete. lett. a) e b)	239	0,339	20	38,417	8		5	5	20			4	2			8			2		5	117,417	3.100.000,00	1.077.725,00	1.500.000,00	Punteggio lett. c) art. 4 dell'avviso non attribuibile	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019
4	CH	CASALBORDINO	6.129	Scuola secondaria di I grado P.S. Zimarino	Via del Sole	0690150341	CHMM820011	35	1218, 1216, 1215, 1216		Adeguamento sismico, impiantistico, energetico, abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento antincendio. lett. a) e b)	164	0,250	20	45,833	8		5		20			8	2					2			110,833	2.588.517,74		2.588.517,74		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da rivedere dati Anagrafe edilizia scolastica	
5	CH	TORINO DI SANGRO	3.143	Scuola secondaria di I grado "D. Alighieri"	Via Aldo Moro, 3	0690910376	CHMM809028	26	4, 4, 11		Adeguamento sismico, impiantistico, prevenzione incendi, messa in sicurezza elementi non strutturali, eliminazione barriere architettoniche, efficientamento energetico e connettività di rete. lett. a) e b)	81	0,200	5	50,000	8		5	5	20			8	2					2		5	110,000	2.123.000,00		2.123.000,00	precede ai sensi dell'art. 7 lett. c)	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018-2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2019	
6	CH	S. EUSANIO DEL SANGRO	2.495	Scuola secondaria di I grado "C. De Titta"	Piazza Cesare De Titta, snc	0690850346	CHMM81402Q	3	351	10	Adeguamento sismico, impiantistico, antincendio, rimozione amianto, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, efficientamento energetico e connettività di rete. lett. a) e b)	52	0,157	5	50,000	8	2	5	5	20			4	2					4		5	110,000	1.400.000,00		1.400.000,00		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019	
7	CH	ARIELLI	1.141	Scuola primaria	Via Roma	0690040278	CHEE82302G	4	619	1	Adeguamento sismico, impiantistico, prevenzione incendi, efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche. lett. a) e b)	83	0,151	5	50,000	8		5		20			8	2					4		5	107,000	895.000,00		895.000,00		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018-2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2019	
8	CH	CHIETI	51.330	Scuola secondaria di I grado "Mezzanotte-Ortiz"	Piazza Carafa, 1	0690220335	CHMM83701B	28	4625		Adeguamento sismico, efficientamento energetico e realizzazione reti trasmissione dati cablate e wifi a banda larga lett. a)	345	0,000	30	50								2						4		5	91,000	810.000,00		810.000,00		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da rivedere dati Anagrafe edilizia scolastica - da predisporre livello di progettazione successivo	
9	CH	MONTAZZOLI	945	Scuola primaria e secondaria di I grado	Corso Umberto I	0690510220	CHEE81706C-CHMM817049	26	986, 1297		Adeguamento sismico, impiantistico, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento antincendio e connettività di rete. lett. a) e b)	44	0,310	0	40,833	8		5	5	20			2						4		5	89,833	1.800.000,00		1.800.000,00		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo	
10	CH	LANCIANO	35.251	Scuola secondaria di I grado "Gabriele D'Annunzio" e Palestra	Via Masciangelo, 5	0690460364 0690460770	CHMM80801B	27	4203		Adeguamento sismico, impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali. lett. a) e b)	122	0,000	20	50,000	8			5										2			89,000	1.885.000,00	377.000,00	1.508.000,00		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da rivedere dati Anagrafe edilizia scolastica - da predisporre livello di progettazione successivo	
11	CH	CHIETI	51.330	Scuola primaria	Via Amiterno, 124	0690220179	CHEE83602N	33	1471		Adeguamento sismico, efficientamento energetico e realizzazione reti trasmissione dati cablate e wifi a banda larga lett. a)	280	0,077	25	50								2						4		5	86,000	1.150.000,00		1.150.000,00		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da rivedere dati Anagrafe edilizia scolastica - da predisporre livello di progettazione successivo	

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
PROVINCIA CHIETI
AGGIORNAMENTO 2019

ALLEGATO "A"

Numero istanze	PROVINCIA	ENTI	Popolazione residente Ist. 01/01/2017	Tipo scuola oggetto di intervento	Ubicazione scuola	Codice Edificio	Codice scuola /scuole	Dati catastali			Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico	N. Alunni a.s. 2017-2018	Indice di rischio ante intervento	PUNTEGGIO																PUNTEGGIO TOTALE	Importo di PROGETTO	QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO	PRIORITY NOTE [art. 7, lett. a), b), c), d), e)]	NOTE	ESITO								
								Foglio	Particella	Sub.				Indice di rischio (Ir) ante intervento (art. 7, c. 2)	adeguamento impiantistico	Interventi finalizzati al certificato di agibilità (art. 4, lett. b)			Livello di progettazione	Sostenibilità			Classificazione sismica	Poli comprensoriali con n. alunni maggiore di 200 ed almeno 3 Comuni	Interventi di connettività di rete																			
															eliminazione rischi	adeguamento norme antincendio	Interventi di ampliamento e/o nuova costruzione per esigenze didattiche (art. 4, lett. c)	Interventi diversi da quelli di cui ai precedenti punti (art. 4, lett. d)	prog. definitivo	prog. esecutivo	AMBIENTALE: efficientamento energetico con aumento di almeno 2 classi	dal 5% al 10%	fino al 20%	oltre il 20%	Demissione edifici in locazione passiva	Razionalizzazione rete scolastica	Completamento lavori	Per i Comuni delle zone 1 e 2	Per i Comuni della zona 3															
12	CH	CANOSA SANNITA	1.378	Scuola infanzia e primaria	Via degli Eroi	0690100120	CHAA81304T-CHEE813032	5	739		Adeguamento sismico, impiantistico, prevenzione incendi, efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche. lett. a) e b)	77	0,468	5	27,667	8	5	20		8	2						4		5	84,667	725.000,00		725.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 ENTRA nel Piano annuale ES 2019.								
13	CH	SCERNI	3.259	Scuola infanzia e primaria	Via IV Novembre, 116	0690870384	CHAA82001T-CHEE820013	2	550	1	Adeguamento sismico, impiantistico, norme antincendio, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali e connettività di rete. lett. a) e b)	178	0,659	20	11,750	8	5	5	20	4	2						2		5	82,750	2.670.000,00		2.670.000,00			Punteggio attribuito per n. alunni pari a 178. Punteggio "....." Piano razionalizzazione della rete scolastica "....." non attribuibile AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019								
14	CH	GUARDIAGRELE	9.042	Scuola infanzia e primaria "Modesto della Porta"	Via Cavalieri, 1	0690430251	CHAA03609R-CHEE03601N-CHEE03600L	15	859		Miglioramento sismico ed impiantistico. lett. a) e b)	173	0,308	20	41,000	8				4							4		5	82,000	1.750.000,00		1.750.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019								
15	CH	CHIETI	51.330	Scuola primaria	Via dei Frentani, 26	0690220181	CHEE83503V	19	4335		Adeguamento sismico, efficientamento energetico e realizzazione reti trasmissione dati cablate e wifi a banda larga lett. a)	171	0,075	20	50						2						4		5	81,000	710.000,00		710.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da rivedere dati Anagrafe edilizia scolastica - da predisporre livello di progettazione successivo								
16	CH	PROVINCIA CHIETI		Tecnico Statale "Palizzi"	Via dei Conti Ricci, 25 - VASTO	0690990434	CHTD04000G	36	982		Adeguamento sismico. lett. a)	745	0,366	40	36,167												2			78,167	6.045.565,75		6.045.565,75			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019								
17	CH	S. MARIA IMBARO	2.013	Scuola infanzia	Via Roma, 9	0690840075	CHAA80705G	4	315	4	Adeguamento sismico, impiantistico, connettività di rete. lett. a) e b)	51	0,200	5	50,000	8,000				8							2		5	78,000	521.640,28		521.640,28			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019								
18	CH	LISCIA	707	Palestra a servizio scuola infanzia e primaria	Via Vignola snc	0690490618	CHAA034073-CHEE034089	CT 3	425, 430, 428, 638, 1017, 4441		Adeguamento sismico, impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali. lett. a) e b)	49	0,150	0	50,000	8	5			8							4			75,000	300.000,00		300.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da rivedere dati Anagrafe edilizia scolastica - documentazione incompleta in quanto il provvedimento di approvazione del progetto non reca gli impegni di cui all'art. 5 co.2 dell'avviso								
19	CH	S.MARTINO SULLA MARRUCINA	938	Scuola primaria "Tito Livio De Sanctis"	Via Porta Da Capo, 55	0690820256	CHEE03618C	4	627		Adeguamento sismico, impiantistico e connettività di rete. lett. a) e b)	37	0,200	0	50,000	8				4		2					4		5	73,000	822.000,00	41.100,00	780.900,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019. La Regione si riserva di monitorare l'esito della procedura di finanziamento di cui alla DGR n.289 del 27/05/2019 (Fondi di Protezione Civile di cui al D.M. 93/2019)								
20	CH	RAPINO	1.284	Scuola primaria e secondaria di I grado	Via Colleceto, 1	0690710863	CHEE83003Q-CHMM83003P	8	517		Adeguamento sismico e rimozione amianto corpo A, efficientamento energetico e connettività di rete corpi A, B e C. lett. a) e b)	67	0,140	5	50,000	2					2		4				4		5	72,000	390.000,00	42.900,00	347.100,00	precede ai sensi dell'art. 7 lett. a)		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo								
21	CH	CASALINCONTRAD A	3.045	Scuola primaria e secondaria di I grado	Via Pietro Mascagni, 1	0690160186	CHEE8300V-CHMM83005R	9	448	1 e 2	Adeguamento impiantistico, energetico, adeguamento antincendio ed abbattimento barriere architettoniche. lett. b)	164		20	8	5	20		8	2							4		5	72,000	2.600.000,00		2.600.000,00			Punteggio lett. d) art. 4 dell'avviso non attribuibile AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019								
22	CH	TORNARECCIO	1.807	Scuola primaria e secondaria di I grado "P. Borrelli"	Viale Don Bosco, 10	0690920195	CHEE81704A-CHMM817016	8	442	1, 2	Adeguamento sismico, impiantistico, prevenzione incendi, rimozione amianto, eliminazione barriere architettoniche, efficientamento energetico e connettività di rete. lett. a) e b)	103		20	8	2	5	20			2						4		5	66,000	1.250.000,00		1.250.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018-2020 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo.								

PROVINCIA CHIETI
AGGIORNAMENTO 2019[illegible]

GRADUATORIA-AGGIOR-2019 DEF.xlsx-TRIENNALE-CHIETI

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
PROVINCIA CHIETI
AGGIORNAMENTO 2019

ALLEGATO "A"

Numero istanze	PROVINCIA	ENTI	Popolazione residente Istat 01/01/2017	Tipo scuola oggetto di intervent o	Ubicazione scuola	Codice Edificio	Codice scuola /scuole	Dati catastali			Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico	N. Alunni a.s. 2017-2018	Indice di rischio ante intervento	PUNTEGGIO															PUNTEGGIO TOTALE	Importo di PROGETTO	QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO	PRIORITA' NOTE [art. 7, lett. a), b), c), d), e)]	NOTE	ESITO					
								Foglio	Particella	Sub.				popolazione scolastica beneficiaria	Indice di rischio (Ir) ante intervento (art. 7, c. 2)	Interventi finalizzati al certificato di agibilità (art. 4, lett. b)				Livello di progettazion e	Sostenibilità			Dismissione edifici in locazione passiva	Razionalizzazione rete scolastica	Completamento lavori Per i Comuni delle zone 1 e 2 Per i Comuni della zona 3	Classificazi one sismica	Poli comprensoriali con n. alunni maggiore di 200 ed almeno 3 Comuni								Interventi di connettività di rete				
																adeguamento impiantistico	eliminazione rischi		adeguamento norme antincendio		prog. definitivo	prog. esecutivo	AMBIENTALE: efficientamento energetico con aumento di almeno 2 classi														ECONOMICA (cofinanziamento Ente Locale)			
																	rimozione amianto	eliminazione barriere architettoniche																				messa in sicurezza controsoffitti/elementi non strutturali		
46	CH	FRANCAVILLA AL MARE	25.520	Scuola secondaria di I grado "F. P. Masci"	Via Zara	0690350355	CHMM82801L	9	350	Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia del blocco 1 (7 aule didattiche e due aule speciali) e della pensilina d'ingresso; adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio, efficientamento energetico, connettività di rete. lett. a) e b)	258	0,000	25	50,000				5	5	20					8	2					2		5	122,000	1.800.000,00		1.800.000,00			AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: l'intervento risulta parzialmente coincidente e/o confliggente con il finanziamento assegnato nel Piano Mutui Bei 2015. L'Ente dovrà fornire chiarimenti e/o riformulare il progetto entro i termini stabiliti per l'aggiornamento del Piano. Pertanto NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019.
47	CH	FRANCAVILLA AL MARE	25.520	Scuola secondaria di I grado "F. P. Michetti"	Via D'Annunzio, 58/B	0690350357	CHMM82701R	15	443	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico blocco 5, nuova costruzione mediante sostituzione edilizia dei blocchi 2 (aule) e blocco 3 (palestra); adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio, efficientamento energetico, connettività di rete. lett. a) e b)	234	0,000	20	50,000				5	5	20					8	2					2		5	117,000	1.810.000,00		1.810.000,00			AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: l'intervento risulta parzialmente coincidente e/o confliggente con il finanziamento assegnato nel Piano Mutui Bei 2015. L'Ente dovrà fornire chiarimenti e/o riformulare il progetto entro i termini stabiliti per l'aggiornamento del Piano. Pertanto NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019.
48	CH	VILLALFONSINA	957	Scuola infanzia e primaria	Corso del Popolo, 88	0691000049	CHAA820052 - CHEE820057	8	689	Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia; adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, efficientamento energetico	63	0,221	5	48,250	8		5	5	20					8	2					2		5	108,250	1.850.000,00		1.850.000,00			AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: l'intervento, a seguito di documentazione integrativa, risulta parzialmente coincidente e/o confliggente con il finanziamento assegnato nel Piano Mutui Bei 2015. L'Ente dovrà fornire chiarimenti e/o riformulare il progetto entro i termini stabiliti per l'aggiornamento del Piano. Inoltre si rileva: - documentazione incompleta in quanto il provvedimento di approvazione non reca gli impegni di cui all'art. 5 co.2, lett. b), d) e g); - manca relazione tecnica e cronoprogramma. Pertanto NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019.	
49	CH	CASTIGLIONE MESSER MARINO	1.748	Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado	Via Istonia, 26	0690200062	CHAA816016- CHEE81601B- CHMM81601A	20	736	Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia; adeguamento impiantistico, rimozione amianto, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio. lett. a) e b)	169	0,400	20	33,333	8	2	5	5	20					4	2					4			103,333	2.500.000,00		2.500.000,00			AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: l'intervento appare parzialmente coincidente e/o confliggente con il finanziamento assegnato con L. 232/2016 art. 1 co. 140. L'Ente dovrà fornire chiarimenti e/o riformulare il progetto entro i termini stabiliti per l'aggiornamento del Piano. Pertanto NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019.	
50	CH	S. GIOVANNI TEATINO	14.125	Scuola infanzia e primaria	Via Dragonara	0690810001	CHAA811024- CHEE811018	14	4.512	5	Miglioramento sismico. lett. a)	349	0,246	30	46,167														2			78,167	1.250.000,00		1.250.000,00			AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: l'intervento risulta di miglioramento sismico. Non si evince se ricorre la condizione "Intervento di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione del vincolo di interesse culturale". Il comune dovrà fornire chiarimenti entro i termini stabiliti per l'aggiornamento del Piano. Pertanto NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019.		

Numero istanze	PROVINCIA	ENTI	Popolazione residente Istat 01/01/2017	Tipo scuola oggetto di intervent o	Ubicazione scuola	Codice Edificio	Codice scuola /scuole	Dati catastali			Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico	N. Alunni a.s. 2017-2018	Indice di rischio ante intervento	PUNTEGGIO																PUNTEGGIO TOTALE	Importo di PROGETTO	QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO	PRIORITA' NOTE [art. 7, lett. a), b), c), d), e)]	NOTE	ESITO
								Foglio	Particella	Sub.				popolazione scolastica beneficiaria	Indice di rischio (Ir) ante intervento (art. 7, c. 2)	adeguamento impiantistico	Interventi finalizzati al certificato di agibilità (art. 4, lett. b)			Livello di progettazion e	Sostenibilità			Dismissione edifici in locazione passiva	Razionalizzazione rete scolastica	Completamento lavori Per i Comuni delle zone 1 e 2 Per i Comuni della zona 3	Classificazi one sismica	Poli comprensoriali con n. alunni maggiore di 200 ed almeno 3 Comuni	Interventi di connettività di rete							
																	rimozione amianto	eliminazione barriere architettoniche	messa in sicurezza controsoffitti/elementi non strutturali		adeguamento norme antincendio	ECONOMICA (cofinanziamento Ente Locale)														
																							Interventi di ampliamento e/o nuova costruzione per esigenze didattiche (art. 4, lett. c)													
51	CH	ROCCASPINALVETI	1.312	Scuola infanzia	Via G. Marconi	0690760041	CHAA816049	11	1.066	Adeguamento sismico lett. a)	29	0,300	0	41,667						8								4		53,667	718.000,00		718.000,00		AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: l'intervento appare parzialmente coincidente e /o confliggente con il finanziamento assegnato con D.L. 69/2013 art. 18 co. 8 quater, convertito in L. 98/2013. L'Ente dovrà fornire chiarimenti e/o riformulare il progetto entro i termini stabiliti per l'aggiornamento del Piano. Pertanto NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019.	
52	CH	ORSOGNA	3.881	Scuola infanzia e primaria	Corso Umberto I, 44	0690570277	CHAA823019 - CHEE82301E	25	344	1	Adeguamento sismico, messa in sicurezza elementi non strutturali e connettività di rete. lett. a) e b)	284	0,917	25	0,000	8				4								4		5	46,000	1.000.000,00		1.000.000,00		AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: l'intervento appare parzialmente coincidente e /o confliggente con il finanziamento assegnato con D.L. 69/2013 art. 18 co. 8 quater, convertito in L. 98/2013. L'Ente dovrà fornire chiarimenti e/o riformulare il progetto entro i termini stabiliti per l'aggiornamento del Piano. Pertanto NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019.
53	CH	CELENZA SUL TRIGNO	900	Scuola primaria e secondaria di I grado	Via Carriera, 23	0690210633	CHEE81608P-CHMM81604D	17	4311	1	Adeguamento funzionale edificio per trasferirvi gli alunni della scuola dell'infanzia e micro nido attualmente nell'edificio di Via Garibaldi lett d)	88		5					2	8		2				2	4		23,000	131.101,34	6.555,07	124.546,27		AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: l'intervento appare parzialmente coincidente e /o confliggente con 2 finanziamenti assegnati (LR 42/2015 e D.L. 69/2013 art. 18 co. 8 quater, convertito in L. 98/2013). L'Ente dovrà fornire chiarimenti e/o riformulare il progetto entro i termini stabiliti per l'aggiornamento del Piano. Pertanto NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019.		
54	CH	PROVINCIA CHIETI		Istituto Tecnico Agrario "C. Ridolfi"	Via Colle Comune, 1 - SCERNI	0690870809	CHTA02000X	5	4.070	Adeguamento sismico palazzina aule I. lett. a)	223		20														2		22,000	483.532,78		483.532,78		AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: non risulta chiaro se trattasi di intervento di adeguamento sismico o di sostituzione edilizia. L'Ente dovrà fornire chiarimenti e formulare il progetto entro i termini stabiliti per l'aggiornamento del Piano. Pertanto NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019.		

GRADUATORIA-AGGIOR-2019 DEF.xlsx-TRIENNALE-FAQUILA

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
PROVINCIA L'AQUILA
AGGIORNAMENTO 2019

ALLEGATO "A"

Numero istanze	PROVINCIA	ENTI	Popolazione residente Istat 01/01/2017	Tipo scuola oggetto di intervento	Ubicazione scuola	Codice Edificio	Codice scuola /scuole	Dati catastali			Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico	N. Alunni a.s. 2017-2018	Indice di rischio ante intervento	PUNTEGGIO															PUNTEGGIO TOTALE	Importo di PROGETTO	QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO	PRIORITA' NOTE [art. 7, lett. a), b), c), d), e)]	NOTE	ESITO							
								Foglio	Particella	Sub.				popolazione scolastica beneficiaria	Indice di rischio (Ir) ante intervento (art. 7, c. 2)	Interventi finalizzati al certificato di agibilità (art. 4, lett. b)					Sostenibilità		Livello di progettazione	Ambientale: efficientamento energetico con aumento di almeno 2 classi	ECONOMICA (refinanziamento Ente Locale)	Dismissione edifici in locazione passiva	Razionalizzazione rete scolastica	Completamento lavori	Classificazione sismica		Poli comprensoriali con n. alunni maggiore di 200 ed almeno 3 Comuni	Interventi di connettività di rete										
																adeguamento impiantistico	rimozione amianto	eliminazione barriere architettoniche	messa in sicurezza controsoffitti/elementi non strutturali	adeguamento norme antincendio	Interventi di ampliamento e/o nuova costruzione per esigenze didattiche (art. 4, lett. b)	Interventi diversi da quelli di cui ai precedenti punti (art. 4, lett. d)	prog. definitivo	prog. esecutivo	dal 5% al 10%	fino al 20%	oltre il 20%			Per i Comuni delle zone 1 e 2	Per i Comuni della zona 3											
7	AQ	CANISTRO	1.007	Scuola infanzia	Via IV Novembre	0660170827	AQAA83904L	6	100		Adeguamento sismico, Adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio, connettività di rete, lett. a) e b)	10	0,320	0	40,000	8				5	20			4					4		5	86,000	620.000,00	620.000,00		Punteggio "Sostenibilità ambientale" non attribuibile	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da rivedere dati Anagrafe edilizia scolastica Ufficio Scolastico Regionale con nota n. 0014322/18 ha comunicato: "plessi a forte rischio di imminente chiusura".					
8	AQ	PACENTRO	1.139	Scuola infanzia	Via Madonna dei Monti, 2	0660660121	AQAA83403C	17	2461, 2459		nuova costruzione mediante sostituzione edilizia del corpo C, adeguamento sismico corpi A e B; adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio, efficientamento	20	0,509	0	24,250	8		5	5	20			4		2				4			72,250	829.729,30	829.729,30			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019					
9	AQ	AVEZZANO	42.509	Scuola primaria "G. Mazzini"	Via Mazzini, 68	0660060511	AQEE84002X	27	394		Miglioramento sismico. Adeguamento impiantistico lett. a) e b)	207	0,330	20	39,167	8													4			71,167	1.600.000,00	1.600.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo					
10	AQ	LECCE NEI MARSÌ	1.674	Scuola primaria e secondaria di I grado "Alfredo Spallone"	Via Antonio Fazi	0660500321	AQEE82503 - AQMM82502R	19	1100		Adeguamento sismico. lett. a)	148	0,430	20	30,833								4			8			4			66,833	200.194,00	200.194,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019					
11	AQ	SAN PIO DELLE CAMERE	671	Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado	Via del Pozzo	0660880959	AQAA823054 - AQEE82307B - AQMM823025	11	1.123	2	Adeguamento impiantistico, antincendio, eliminazione barriere architettoniche, efficientamento energetico, connettività di rete. lett. b)	129		20		8		5		20									4		5	64,000	730.000,00	730.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da rivedere dati Anagrafe edilizia scolastica; - da predisporre livello di progettazione successivo					
12	AQ	CAGNANO AMITERNO	1.275	Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado "Don Lorenzo Milani" sede di Fossatillo	Via Amiterno	0660130304	AQAA815022 - AQEE815038 - AQMM815026	25	400		Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia; adeguamento impiantistico. lett. a) e b)	62	0,283	5	43,083	8														4			60,083	3.426.561,66	3.426.561,66			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo				
13	AQ	SANTE MARIE	1.155	Scuola infanzia Pio XII	Via Benedetto Croce	0660890001	AQIAS05001	35	1166, 1167, 1168		Adeguamento sismico. lett. a)	23	0,107	0	50,000														4			54,000	982.297,15	982.297,15			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - documentazione incompleta in quanto non è stata trasmessa la dichiarazione del dirigente scolastico e il provvedimento di approvazione non reca gli impegni di cui all'art. 5 co.2 dell'avviso - da predisporre livello di progettazione successivo Monitorare esito finanziamento di pari importo €. 982.000,00 (Delibera CIPE n. 110/2017 - USRC).					
14	AQ	CELANO	10.982	Scuola primaria "G. D'Annunzio"	Via Granatieri di Sardegna snc	0660320960	AQEE031059	12	2.272	1	Ampliamento per specifiche esigenze didattiche, efficientamento energetico e realizzazione di reti di trasmissione dati cablate e wifi a banda larga. lett. e)	393		30										2					4		5	49,000	1.500.000,00	1.500.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - documentazione incompleta in quanto il provvedimento di approvazione non reca gli impegni di cui all'art. 5 co.2 dell'avviso e non indica il livello di progettazione che si approva - da predisporre livello di progettazione successivo					

GRADUATORIA-AGGIOR-2019 DEF.xlsx-TRIENNALE-FAQUILA

GRADUATORIA-AGGIOR-2019 DEF.xlsx-TRIENNALE-TERAMO

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
PROVINCIA TERAMO
AGGIORNAMENTO 2019

ALLEGATO "A"

Numero istanze	PROVINCIA	ENTI	Popolazione residente Istat 01/01/2017	Tipo scuola oggetto di intervento	Ubicazione scuola	Codice Edificio	Codice scuola /scuole	Dati catastali			Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico	N. Alunni a.s. 2017-2018	Indice di rischio ante intervento	PUNTEGGIO																		PUNTEGGIO TOTALE	Importo di PROGETTO	QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO	PRIORITY NOTE [art. 7, lett. a), b), c), d), e)]	NOTE	ESITO									
								Foglio	Particella	Sub.				Indice di rischio (Ir) ante intervento (art. 7, c. 2)	adeguamento impiantistico	Interventi finalizzati al certificato di agibilità (art. 4, lett. b)				Interventi di ampliamento e/o nuova costruzione per esigenze didattiche (art. 4, lett. c)	Interventi diversi da quelli di cui ai precedenti punti (art. 4, lett. d)	Livello di progettazione		AMBIENTALE: efficienza energetica con aumento di almeno 2 classi	Sostenibilità			Dismissione edifici in locazione passiva	Razionalizzazione rete scolastica	Completamento lavori	Classificazione sismica		Poli comprensoriali con n. alunni maggiore di 200 ed almeno 3 Comuni	Interventi di connettività di rete													
																eliminazione rischi	rimozione amianto	eliminazione barriere architettoniche	messa in sicurezza controsoffitti/elementi non strutturali	adeguamento norme antincendio		prog. definitivo	prog. esecutivo		dal 5% al 10%	fino al 20%	oltre il 20%				Per i Comuni delle zone 1 e 2	Per i Comuni della zona 3															
10	TE	TORRICELLA SICURA	2.635	Scuola dell'Infanzia	Via Giorgio Romani	0670430145	TEAA82104X	41	874		Adeguamento sismico, impiantistico, rimozione rischi e adeguamento alle norme antincendio. Efficientamento energetico, connettività di rete Lett. a) e b)	60	0,180	5	50,000	8	2	5	5	20				2						4		5	106,000	722.055,35		722.055,35		Punteggio "Completamento lavori" non attribuibile	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo								
11	TE	S.EGIDIO ALLA VIBRATA	9.670	Scuola Secondaria di I grado "B. Croce	P.zza Benedetto Croce	0670380533	TEMM83001Q	13	424		Adeguamento sismico, adeguamento Impiantistico. adeguamento norme antincendio Lett. a) e b)	268	0,213	25	48,917	8				20										4			105,917	3.125.739,72		3.125.739,72			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da rivedere dati Anagrafe edilizia scolastica - da predisporre livello di progettazione successivo								
12	TE	GIULIANOVA	23.980	Scuola dell'Infanzia " V. Gobelli"	Via Gobelli	0670250080	TEAA841034	5	550		Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia; adeguamento Impiantistico adeguamento norme antincendio Lett.a) e b)	130	0,347	20	37,750	8				20					8			2		2		97,750	2.500.000,00	550.000,00	1.950.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - documentazione incompleta in quanto non è stata trasmessa la relazione tecnica sulle ragioni di convenienza - da predisporre livello di progettazione successivo									
13	TE	GIULIANOVA	23.980	Scuola dell'Infanzia dell'Annunziata	Via Mattarella	0670250084	TEAA84403G	17	2207	3	Adeguamento sismico, impiantistico, rimozione amianto, ed alle norme antincendio. Lett. a) e b)	114	0,273	20	43,917	8	2			20										2		95,917	780.000,00		780.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo									
14	TE	TERAMO	54.775	Scuola Primaria e dell'Infanzia "Zona PEEP"	Via Gentile 23 - S.Nicolò- Teramo	0670410310	TEAA83102C-TEEE83101L	44	1719		Adeguamento sismico.Lett.a)	438	0,270	35	44,167							4								4			87,167	1.632.000,00		1.632.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019								
15	TE	S.OMERO	5.288	Scuola Primaria "Garrufo"	Via XXV Aprile 18	0670390263	TEEE826048	1	659		Adeguamento sismico, adeguamento Impiantistico, eliminazione barriere arch., messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento norme antincendio. Connettività di rete Lett. a) e b)	89	0,467	5	27,750	8		5	5	20			8								2		5	85,750	825.050,00		825.050,00		Punteggio "Poli comprensoriali" non attribuibile	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019							
16	TE	TERAMO	54.775	Scuola Primaria S. Giorgio	Via Cavacchioli 13	0670410158	TEEE83303A	69	585		Adeguamento sismico mediante sostituzione edilizia.Lett.a)	353	0,164	30	50,000															4			84,000	3.500.000,00		3.500.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo								
17	TE	SILVI	15.667	Scuola secondaria di I grado "G.Pascoli"	Via Carducci 2	0670400302	TEMM83701E-TEIC83700D-TECT70100G	13	1749, 2360, 2361		Adeguamento sismico mediante sostituzione edilizia.Connettività di rete Lett.a)	374	0,266	30	44,500									2							2		5	83,500	11.600.000,00		11.600.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - documentazione incompleta in quanto nella relazione tecnica di convenienza vengono fatte valutazioni generiche - da predisporre livello di progettazione successivo							
18	TE	MARTINSICURO	16.083	Scuola Primaria	Via Cola di Amatrice	0670470224	TEEE84003D	27	2023		Adeguamento sismico. Lett.a)	226	0,050	20	50,000								8								2			80,000	933.559,80		933.559,80			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019							
19	TE	SILVI	15.667	Scuola primaria Silvi Paese, Scuola Elementare S.Silvestro	Via S.Rocco-Via Provinciale per ATRI	0670400218-0670400255	TEEE83702L-TEEE83703N	5, 12	118, 322		Adeguamento sismico mediante sostituzione edilizia. Efficientamento energetico, connettività di rete Lett.a)	180	0,170	20	50,000									2							2		5	79,000	2.700.000,00		2.700.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - documentazione incompleta in quanto nella relazione tecnica di convenienza vengono fatte valutazioni generiche - da predisporre livello di progettazione successivo							

GRADUATORIA-AGGIOR-2019 DEF.xlsx-TRIENNALE-TERAMO

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
PROVINCIA TERAMO
AGGIORNAMENTO 2019

ALLEGATO "A"

Numero istanze	PROVINCIA	ENTI	Popolazione residente Istat 01/01/2017	Tipo scuola oggetto di intervento	Ubicazione scuola	Codice Edificio	Codice scuola /scuole	Dati catastali			Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico	N. Alunni a.s. 2017-2018	Indice di rischio ante intervento	PUNTEGGIO																PUNTEGGIO TOTALE	Importo di PROGETTO	QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO	PRIORITA' NOTE [art. 7, lett. a), b), c), d), e)]	NOTE	ESITO		
								Foglio	Particella	Sub.				popolazione scolastica beneficiaria	Indice di rischio (Ir) ante intervento (art. 7, c. 2)	Interventi finalizzati al certificato di agibilità (art. 4, lett. b)					Livello di progettazione	Sostenibilità			Dismissione edifici in locazione passiva	Razionalizzazione rete scolastica	Completamento lavori	Classificazione sismica									Poli comprensoriali con n. alunni maggiore di 200 ed almeno 3 Comuni	Interventi di connettività di rete
																adeguamento impiantistico	eliminazione rischi			adeguamento norme antincendio		AMBIENTALE: efficientamento energetico con aumento di almeno 2 classi	ECONOMICA (cofinanziamento Ente Locale)															
																	rimozione amianto	eliminazione barriere architettoniche	messa in sicurezza controsolfitti/elementi non strutturali				dal 5% al 10%	fino al 20%				oltre il 20%										
32	TE	CIVITELLA DEL TRONTO	5.036	Scuola infanzia	Via Prov. 1 Fraz. Borrano	0670170624	TEAA82102T	51	333	Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali. Lett. a) e b)	42	0,512		24,025	8		5	5				2					4			5	53,025	330.000,00		330.000,00		Punteggio "popolazione scolastica", "Razionalizzazione rete scolastica" e "completamento lavori" non attribuibili.	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo	
33	TE	CASTELLALTO	7.496	Scuola dell'Infanzia	Strada Provinciale n. 44	0670110059	TEAA824018	14	85	Adeguamento sismico. Lett. a)	23	0,335	0	38,750								4					4			5	51,750	725.000,00	87.000,00	638.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo	
34	TE	TORTORETO	11.622	Scuola dell'infanzia "Giovanni XXIII"	Via Lampedusa	070440153	TEAA82802L	19	3514	Ampliamento per specifiche esigenze didattiche. Lett. c)	180		20						8	8						2				38,000	310.000,00		310.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019		
35	TE	CERMIGNANO	1.627	Scuola Primaria e Secondaria di I grado	Via Convento Vecchio	0670160193	TEEE81002L-TEMM8102G	12	480, 1100, 1099, 580, 260	Adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali. Efficientamento energetico Lett. b)	96	1,000	5		8		5	5			8	2				4				37,000	846.300,00		846.300,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - documentazione incompleta in quanto il provvedimento di approvazione non reca gli impegni di cui all'art. 5 co.2		
36	TE	PENNA S. ANDREA	1.764	Scuola Primaria	Via Fedeli Romani	0670330198	TEEE83804E	1	497	Adeguamento sismico. Efficientamento energetico. Lett.a)	72	0,687	5	9,417							8	2	2				4			30,417	306.569,23		306.569,23			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019		
37	TE	BELLANTE	7.152	Scuola Primaria	Via Borgo Martini Alfonso	0670060835	TEEE820016	31	13, 14, 16	Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia Lett. a)	77		5												2		2			9,000	890.000,00		890.000,00		Punteggio Ir non attribuibile in quanto l'indice di rischio non risulta indicato	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo		
38	TE	TORANO NUOVO	1.597	Scuola dell'Infanzia	Corso Garibaldi 1	0670420156	TEAA826032	5	481	Adeguamento sismico. Adeguamento impiantistico, Abbattimento Barriere architettoniche, Efficientamento energetico, Interventi di connettività di rete. Lett. a) e b)	42	0,108		50,000	8		5				4	2				4			5	78,000	1.065.161,61		1.065.161,61			AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: l'intervento appare parzialmente coincidente e /o confliggente con il finanziamento assegnato con L. 232/2016 art. 1 co. 140. L'Ente dovrà fornire chiarimenti e/o riformulare il progetto entro i termini stabiliti per l'aggiornamento del Piano. Pertanto NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019.		
39	TE	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	2.285	Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado	Loc.tà Controfino	0670130778-0670130761	TEAA816019-TEEE81602G-TEMM81601D			Nuova costruzione per particolari esigenze scolastiche (Polo comprensoriale), interventi connettività di rete. Lett.c)	365		30						8						2	4		5	5	54,000	8.133.055,59		8.133.055,59			AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: l'intervento appare parzialmente coincidente e /o confliggente con il finanziamento assegnato con L. 232/2016 art. 1 co. 140. L'Ente dovrà fornire chiarimenti e/o riformulare il progetto entro i termini stabiliti per l'aggiornamento del Piano. Pertanto NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019.		
40	TE	CIVITELLA DEL TRONTO	5.036	Scuola Secondaria di I grado "A. Gasbarrini"	Piazza del mercato 1 Fraz. Villa Lempa	0670170670	TEMM821011	18	1431	1, 2 Adeguamento sismico Lett. a)	59	0,730	5	5,830												4				14,830	415.000,00		415.000,00			AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: l'intervento risulta parzialmente coincidente e /o confliggente con due finanziamenti (PAR FSC 2007/2013 e D.L. 69/2013 art. 18 co. 8 quater, convertito in L. 98/2013). L'Ente dovrà fornire chiarimenti e/o riformulare il progetto entro i termini stabiliti per l'aggiornamento del Piano. Pertanto NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019.		

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
PROVINCIA PESCARA
AGGIORNAMENTO 2019

ALLEGATO "A"

Numero Isolanze	PROVINCIA	ENTI	Popolazione residente Istat 01/01/2017	Tipo scuola oggetto di intervento	Ubicazione scuola	Codice Edificio	Codice scuola /scuole	Dati catastali			Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico	N. Alunni a.s. 2017-2018	Indice di rischio ante intervento	PUNTEGGIO																PUNTEGGIO TOTALE	Importo di PROGETTO	QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO	PRIORITY NOTE [art. 7, lett. a), b), c), d), e)]	NOTE	ESITO																																	
								Foglio	Particella	Sub.				Indice di rischio (Ir) ante intervento (art. 7, c. 2)	Interventi finalizzati al certificato di agibilità (art. 4, lett. b)						Livello di progettazione	Sostenibilità			Dismissione edifici in locazione passiva	Razionalizzazione rete scolastica	Completamento lavori	Classificazione sismica		Foti comprensoriali con n. alunni maggiore di 200 ed almeno 3 Comuni	Interventi di connettività di rete																																						
														Indice di rischio (Ir) ante intervento (art. 7, c. 2)	Interventi finalizzati al certificato di agibilità (art. 4, lett. b)				Ambientale: efficienza energetica con aumento di almeno 2 classi	ECONOMICA (cofinanziamento Ente Locale)							Per i Comuni delle zone 1 e 2	Per i Comuni della zona 3																																									
															adeguamento impiantistico	eliminazione rischi			adeguamento norme antincendio		prog. definitivo	prog. esecutivo	dal 5% al 10%	fino al 20%	oltre il 20%																																												
															rimozione amianto	eliminazione barriere architettoniche	messa in sicurezza controffurti/elementi non strutturali		Interventi di ampliamento e/o nuova costruzione per esigenze didattiche (art. 4, lett. c)	Interventi diversi da quelli di cui ai precedenti punti (art. 4, lett. d)																																																	
1	PE	CARAMANICO TERME	1.933	Scuola dell'Infanzia	Via Delle Mura s.n.c.	0680070096	PEAA81004Y	28	1.059		Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia (Lett.a) lett b)	114	0,205	20	49,583	8	5	5	20		4		2					4		5	122,583	2.100.000,00		2.100.000,00			FINANZIATO ANNUALITA' 2018 - Decreto Miur n. 87 del 1.02.2019																																
2	PE	PROVINCIA PESCARA	120.420	Liceo Statale "G. Marconi"	Via Marino da Caramanico 26	0680280247	PEPM020004	27	245	3, 4, 5, 6, 7	Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e adeguamento antincendio (lett. a) e b)	1.458	0,000	40	50,000	8			20								2			120,000	7.860.000,00		7.860.000,00			FINANZIATO ANNUALITA' 2018 - Decreto Miur n. 87 del 1.02.2019																																	
1	PE	PENNE	12.197	Scuola Infanzia e secondaria di I grado	Via Verrotti 44	0680270232	PEAA805018-PEMM80501C	72	45-163		Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio (lett. a) e b)	580	0,093	40	50		5	5	20		4						4			128,000	2.000.000,00		2.000.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019																																	
2	PE	MANOPPELLO	7.011	Scuola Primaria "S. Caldarone" Secondaria di I grado "G. Marconi". Infanzia Manoppello	Via S. Vittoria 11	0680220061	PEEE81702R-PEIC81700N-PEMM81701P-PEAA817012E	30	739		Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia, adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali ed adeguamento norme antincendio, Connettività di rete (Lett. a) e b)	150	0,270	20	44	8	5	5	20		8	2	2				4		5	123,167	3.375.000,00	175.000,00	3.200.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019																																	
3	PE	MONTESILVANO	54.152	Scuola Secondaria di I grado "Troiano" Delfico"	Via S. Francesco 1	0680240227	PEMM82601D	3	150		Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali ed adeguamento norme antincendio (lett. a) e b)	365	0,220	30	48	8		5	20		4						2			117,333	1.080.000,00		1.080.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da rivedere dati Anagrafe edilizia scolastica																																	
4	PE	TOCCO DA CASAURIA	2.662	Scuola elementare e Secondaria di I grado "Filomusi Guelfi"	P.zza Domenico Stromei	0680420180	PEEE80706A-PEMM807036	7	739	1, 2	Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico, rimozione amianto, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio. Connettività di rete (Lett.a) e b)	157	0,268	20	44,333	8	2	5	5	20							4		5	113,333	2.882.941,16		2.882.941,16			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo																																	
5	PE	TORRE DE' PASSERI	3.095	Scuola secondaria di I grado e dell'Infanzia	Via Dante Alighieri 10	0680430284	PEMM807014-PEAA807065	7	762		Adeguamento sismico blocchi C, D ed E. Lett.a) e b)	181	0,27	20	44		5	5	20		8						4		5	111,167	1.286.665,78		1.286.665,78			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019																																	
6	PE	PESCARA	120.420	Scuola Secondaria di I grado "Michetti"	Via del Circuito 26	0680280205	PEMM836014	19	2399		Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio (lett. a) e b)	92	0,01	5	50,000	8	5	5	20		8	2					2		5	110,000	1.230.000,00		1.230.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019																																	
7	PE	PESCARA	120.420	Scuola secondaria di I grado "L. Antonelli"	Via Virgilio Marone Publio 27	0680280199	PEMM830015	28	964		adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio (lett. a) e b)	450	0,450	35	29,167	8		5	20		8						2			107,167	2.310.000,00		2.310.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019																																	
8	PE	CEPAGATTI	10.956	Scuola secondaria I° grado ed annessa palestra	Via Dante Alighieri 25	0680110218	PEMM82001E	13	416		Adeguamento sismico, Adeguamento impiantistico, adeguamento norme antincendio. Connettività di rete. Lett. a)	209	0,270	20	44,167	8			20		4							4		5	105,167	1.200.000,00		1.200.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019																																
9	PE	COLLECORVINO	6.008	Scuola secondaria di I grado	Via Santa Maria	0680150222	PEMMP2101A	17	364		Adeguamento Sismico, Adeguamento impiantistico, adeguamento antincendio. Lett. a) b)	180	0,287	20	42,750	8			20		8							2			100,750	1.250.000,00		1.250.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da rivedere dati Anagrafe edilizia scolastica - documentazione incompleta in quanto l'Allegato B riporta dati incongruenti																																

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
PROVINCIA PESCARA
AGGIORNAMENTO 2019

ALLEGATO "A"

Numero Istanze	PROVINCIA	ENTI	Popolazione residente Istat 01/01/2017	Tipo scuola oggetto di intervento	Ubicazione scuola	Codice Edificio	Codice scuola /scuole	Dati catastali			Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico	N. Alunni a.s. 2017-2018	Indice di rischio ante intervento	PUNTEGGIO																PUNTEGGIO TOTALE	Importo di PROGETTO	QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO	PRIORITY NOTE [art. 7, lett. a), b), c), d), e)]	NOTE	ESITO																																	
								Foglio	Particella	Sub.				Indice di rischio (Ir) ante intervento (art. 7, c. 2)	Interventi finalizzati al certificato di agibilità (art. 4, lett. b)						Livello di progettazione		Sostenibilità			Dismissione edifici in locazione passiva	Razionalizzazione rete scolastica	Completamento lavori	Classificazione sismica		Poli comprensoriali con n. alunni maggiore di 200 ed almeno 3 Comuni	Interventi di connettività di rete																																					
														adeguamento impiantistico	eliminazione rischi				adeguamento norme antincendio	Interventi di ampliamento e/o nuova costruzione per esigenze didattiche (art. 4, lett. c)	Interventi diversi da quelli di cui ai precedenti punti (art. 4, lett. d)	prog. definitivo	prog. esecutivo	AMBIENTALE: efficientamento energetico con aumento di almeno 2 classi	dal 5% al 10%	fino al 20%	oltre il 20%	ECONOMICA (cofinanziamento Ente Locale)		Per i Comuni delle zone 1 e 2	Per i Comuni della zona 3																																						
															rimozione amianto	eliminazione barriere architettoniche	messa in sicurezza controsoffocamenti non strutturali																																																				
10	PE	MONTESILVANO	54.152	Scuola Primaria e Secondaria I grado "Troiano Delfico" - succursale	Via G. D'Annunzio 46	0680240228	PEMM82601D	3	303-306		Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali adeguamento antincendio. lett. a) e b)	182	0,301	20	41,583	8			5	20			4							2			100,583	940.000,00		940.000,00		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da rivedere dati Anagrafe edilizia scolastica																															
11	PE	PROVINCIA PESCARA	120.420	Istituto Professionale Alberghiero IPSSAR "F. DE CECCO"	Via Italica PESCARA	0680280260	PERH010006	26	527-127	1, 3	adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio. Connettività di rete lett. a) e b)	495	0,546	35	21,167	8			5	20									2		5	96,167	2.300.000,00		2.300.000,00	Punteggio "Eliminazione barriere architettoniche" non attribuibile.	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/2020. ENTRA nel Piano annuale ES 2019 La Regione si riserva di monitorare l'esito della procedura/finanziamento di cui alla DGR n. 225 del 29/04/2019 (1° stralcio di € 800.000,00) rimodulando il progetto in diminuzione																																
12	PE	COLLECORVINO	6.008	Scuola Primaria "S.Lucia"	C/da S.Lucia	0680150401	PEEE82102C	17	364		Adeguamento Sismico, adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio. Lett. a) b)	76	0,288	5	42,708	8		5	5	20			8							2			95,708	435.657,76		435.657,76		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da rivedere dati Anagrafe edilizia scolastica																															
13	PE	MONTESILVANO	54.152	Scuola Primaria e Secondaria I grado "I.Silone"	Via S. Gottardo I	0680240164	PEMM828015	13	674-675-857-860-862		Adeguamento sismico. lett. a) e b)	704	0,269	40	44,250															2			86,250	970.000,00		970.000,00	Punteggio "livello di progettazione" e "adeguamento impiantistico" non attribuibile	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da rivedere dati Anagrafe edilizia scolastica - da predisporre livello di progettazione successivo																															
14	PE	PESCARA	120.420	Scuola infanzia e primaria "Don Milani"	Via Sacco 130	0680280125	PEAA82301T-PEEE823013	30	1791		Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio lett. a) e b)	132	0,490	20	25,833	8			5	20									2			80,833	1.010.000,00		1.010.000,00		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo																																
15	PE	CARPINETO DELLA NORA	647	Infanzia e Primaria "B. Croce"	Via Regina Margherita	0680080148	PEAA813039-PEEE81303E	9	32		Adeguamento Sismico, Adeguamento impiantistico, Rimozione amianto, eliminazione barriere architettoniche, adeguamento norme antincendio. Efficientamento energetico. Lett. a) b)	34	0,400		33,333	8	2	5	20				2	2					4			76,333	340.000,00	17.000,00	323.000,00		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo																																
16	PE	ALANNO	3.486	Scuola secondaria I° grado	Via XX Settembre	0680020213	PEMM81201G	8	908		Adeguamento Sismico, Adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elem. non strutturali. Efficientamento energetico. Connettività di rete. Lett. a) e b)	34	0,280		43,333	8		5	5				2						4		5	72,333	1.000.000,00		1.000.000,00		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - documentazione incompleta in quanto il provvedimento di approvazione non reca gli impegni di cui all'art. 5 co.2 - da predisporre livello di progettazione successivo. Monitorare il finanziamento di €. 100.000,00 assegnato con Delibera CIPE n. 110/2017 - USRC.																																
17	PE	PESCARA	120.420	Scuola Infanzia e Primaria "Rodari - Anderson"	Via Salaria Vecchia 36	680280202	PEAA82302V-PEEE823024	31	37		adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali ed, adeguamento antincendio lett. a) e b)	326		30		8			5	20									2			65,000	1.850.000,00		1.850.000,00		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo																																
18	PE	MOSCUFO	3.158	Scuola Secondaria I grado "Papa Giovanni XXIII"	Via G. Leopardi 2	0680250237	PEMM81102R	13	787	2	Adeguamento sismico, eliminazione barriere architettoniche. Efficientamento energetico. Connettività di rete. lett. a) e b)	79	0,327	5	39			5				4		2						2		5	62,417	820.000,00		820.000,00	Punteggio "interventi finalizzati al certificato di agibilità" non attribuibile.	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019																															
19	PE	PROVINCIA PESCARA	120.420	Istituto tecnico Statale "ATERNOMANTHONE"	Via Tiburtina 202 PESCARA	0680280273	PETD070009X	30	846	3	adeguamento sismico, adeguamento antincendio lett. a) e b)	640		40						20									2			62,000	2.200.000,00		2.200.000,00		AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. ENTRA nel Piano annuale ES 2019																																

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
PROVINCIA PESCARA
AGGIORNAMENTO 2019

ALLEGATO "A"

Numero istanze	PROVINCIA	ENTI	Popolazione residente Istat 01/01/2017	Tipo scuola oggetto di intervento	Ubicazione scuola	Codice Edificio	Codice scuola /scuole	Dati catastali			Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico	N. Alunni a.s. 2017-2018	Indice di rischio ante intervento	PUNTEGGIO																	PUNTEGGIO TOTALE	Importo di PROGETTO	QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO	PRIORITY NOTE [art. 7, lett. a), b), c), d), e)]	NOTE	ESITO												
								Foglio	Particella	Sub.				popolazione scolastica beneficiaria	Indice di rischio (Ir) ante intervento (art. 7, c. 2)	Interventi finalizzati al certificato di agibilità (art. 4, lett. b)				Livello di progettazione		Sostenibilità			Dismissione edifici in locazione passiva	Razionalizzazione rete scolastica	Completamento lavori	Classificazione sismica		Poli comprensoriali con n. alunni maggiore di 200 ed almeno 3 Comuni								Interventi di connettività di rete											
																adeguamento impiantistico	eliminazione rischi											dal 5% al 10%	fino al 20%										oltre il 20%	Per i Comuni delle zone 1 e 2	Per i Comuni della zona 3								
																	rimozione amianto	eliminazione barriere architettoniche	nessa in sicurezza controedifici/elementi non strutturali																							adeguamento norme antincendio	AMBIENTALE: efficientamento energetico con aumento di almeno 2 classi	ECONOMICA (cofinanziamento Ente Locale)					
Interventi di ampliamento e/o nuova costruzione per esigenze didattiche (art. 4, lett. c)																														Interventi diversi da quelli di cui ai precedenti punti (art. 4, lett. d)			prog. definitivo	prog. esecutivo															
20	PE	POPOLI	5.120	Scuola Infanzia	Via Tiburtina	0680330091	PEAA81601P	19	934		Adeguamento sismico , adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, adeguamento antincendio. Connettività di rete lett. a) e b)	51		5		8		5		20									4		5	47,000	380.000,00		380.000,00		Punteggio Ir non attribuibile	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - documentazione incompleta in quanto il provvedimento di approvazione non reca l'impegno di cui all'art. 5 co.2 , lett. d) - da predisporre livello di progettazione successivo											
21	PE	CAPPELLE SUL TAVO	4.015	Scuola dell'Infanzia	Via Fosso Annuccia	0680060684	PEAA83901B	6	992		Adeguamento sismico.Connettività di rete. lett.a)	146	0,600	20	16,667														2		5	43,667	850.000,00		850.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo											
22	PE	PIANELLA	8.611	Scuola dell'Infanzia	Fraz. Castellana	0680300087	PEAA81103N	17	760		Adeguamento sismico mediante sostituzione edilizia. Connettività di rete. Lett.a)	60	0,500	25,000								2						4		5	36,000	500.000,00	25.000,00	475.000,00		Punteggio "Sostenibilità ambientale" non attribuibile in quanto non risulta indicato l'aumento di 2 classi energetiche.	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - documentazione incompleta in quanto non è stata trasmessa la dichiarazione del dirigente scolastico - da predisporre livello di progettazione successivo												
23	PE	MANOPPELLO	7.011	Scuola Infanzia Riparcorbaria	Via Don Rocco D'Alessandro 65	0680220059	PEAA81702G	N.C. T.13	143, 151, 152, 153,58 9/b, 605/b, 628/b		Intervento di ampliamento per specifiche esigenze didattiche Lett.c)	114		20							8							4			32,000	1.950.000,00		1.950.000,00		Punteggio "Sostenibilità ambientale" e punteggio " tipologia intervento art. 4 lett. c)" non attribuibili	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo												
24	PE	PIANELLA	8.611	Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado	Fraz. Cerratina	non censita	non indicati	27	934- 820- 924		Nuova costruzione per esigenze didattiche. Lett.c)	350									8			2		2		4		5	21,000	3.800.000,00	190.000,00	3.610.000,00		Punteggio "Sostenibilità ambientale" non attribuibile	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - documentazione incompleta in quanto non è stata trasmessa la dichiarazione del dirigente scolastico - da predisporre livello di progettazione successivo L'immobile è oggetto di un finanziamento di €. 59.900,00 (Delibera CIPE n. 47/2009 - USRC), intervento in corso.												
25	PE	SCAFA	3.720	Scuola dell'Infanzia	C/da Deontra 82	0680390097	PEAA81501V	13	464		Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia. Lett.a)	50		5														4		5	14,000	910.000,00		910.000,00		Punteggio Ir non attribuibile	AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo L'immobile è oggetto di un finanziamento, per delocalizzazione scuola materna e accorpamento (Delibera CIPE n. 47/2009 - USRC).												
26	PE	LETTOMANOPPELLO	2.495	Secondaria di I° grado "A.MANZONI"	Via G.Marconi 1	068020097	PEMM81702Q	7	34		Adeguamento sismico Lett.a)	78		5														4			9,000	1.500.000,00		1.500.000,00			AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20. NON ENTRA nel Piano annuale ES 2019 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo												

GRADUATORIA-AGGIOR-2019 DEF.xlsx-TRIENNALE PESCARA