DATI TECNICI FUNZIONALI

TRATTO IN RIMOZIONE CON SCAVO A CIELO APERTO	
TRATTO DA LASCIARE IN OPERA E INTASARE	
TRATTO CON ESTRAZIONE TUBO DI LINEA E INTASAMENTO DEL TUBO DI PROTEZIONE	
ALLEGATI DI RIFERIMENTO	
AREA DI PASSAGGIO	PN PS PN
STRADE DI ACCESSO PROVVISORIE ALLE AREE DI PASSAGGIO	S
ALLARGAMENTI IN CORRISPONDENZA DI FIUMI/INFRASTRUTTURE ESISTENTI	
PIAZZOLE PROVVISORIE PER I MATERIALI	
FUNZIONE DEL "PUNTO"	NODO 5960

CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

PRESSIONE DI PROGETTO 38.0 bar
DIAMETRO PREVALENTE = 200.0 (DN)

DATI GENERALI

DN	200	SP	7.0	[UNI-EN]	15166.00	m
DN	175	SP	7.1	[UNI-EN]	4645.18	m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 19811.18 m.

FASE EMISSIONE PER ENTI

PLANIMETRIA 1:2000


F.3
Com. CELLINO ATTANASIO (TE)
L.E. BT.
cabina ENEL
presa ir
Albero isolato
strada asfaltata
pozzo
armadietti
strada sterrata
sfiato
strada sterrata
Metanodotto Cellino-Teramo DN 500 (20")
(In esercizio)
136
NODO 5960
STAZIONE DI INTERCONNESSIONE "CELLINO"
armadietto
V1
P0
V2
V3
V4
strada sterrata
Tubo di Protezione L=10.00 m
Linea telefonica
138
137
77
152
INIZIO DISMISSIONE LOTTO 1
F.3
VEDI ALLEGATO A

CONFINI AMMINISTRATIVI


PNI
F.3
F.4
Com. CELLINO ATTANASIO (T
145
rigua
strada sterrata
presa irrigua
presa irrigua
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
(In Esercizio)
presa irrigua
Area
Acquedotto
Met. Cellino-Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
143
L.E.B.T.
presa irrigua
77 presa irrigua
L.E.B.T.
strada sterrata
3
traliccio
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
V6
V7
146
144
145
143
142
Tubo aereo L=10 m
Tubo di Protezione L=9.00 m
L.E.B.T.
17
Guerrieri
12
140
274
135
193
137
196
136
275
Fornale
86
102
204
205
206
207
87
105
450
194
162
454
453
449
512
475
98
334
448
C. Guerreri
185
490
10
335
151
459
188
208
473
458
220
296
179
91
Com. CELLINO ATTANASIO (TE)
13
F.3
F.4
F.8
Com. CELLINO ATTANASIO (TE)
F.8
329
F.4

L=2515 m

S


Com. CELLINO ATTANASIO (TE)
F.4
358
presa irrigua
presa irrigua
Tubo di Protezione L=12.00 m
V8
170
171
253
STRADA
340
F.8
174
175
112
111
Tombinatura
presa irrigua
L.E.B.T.
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
362 (In Esercizio)
presa irrigua
Casotto
350
tettoia
stalla
360
stalla
348
stalla
presa irrigua
345
253
278
332
C. Tricconi
316
VEDI ALLEGATO B
365
mangiatoie
strada sterrata
Tubo di Protezione L=30.00 m
palo ill.
palo ill.
palo ill.
V10
V9
V11
V12
traliccio
n.4 sfiati
pozzetto
presa irrigua
pozzetto
Laghetto
n.4 sfiati
n.2 PP
lettoia
Linea telefonica
L.E.M.T.
Cunicolo in CLS L=32.00 m
357
356
355
368
tettoia
302
285
288
152
153
149
29
220
226
234
240
233
8
16
F.9
VEDI AL
314

L=274 m

PN

NO PISTA

S

A


Com. NOTARESCO (TE)
F.4
F.36
F.36
F.13
pannelli solari
pannelli solari
sfiato
strada sterrata
strada sterrata
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
V13
V14
V15
V16
V17
fosso
Strada
Torrente
Tratto di condotto in T.O.C. L= 307.00 m
Met. Cellino-Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
preso irrig
Tubo
Dismesso
Com.
L.E.B.T.
LEGATO C
F.4
Com. CELLINO ATTANASIO (TE)
F.4
F.13
324
25
322
15
17
41
68
69
70
71
89
42
72
73
74
75
43
31
32
52
53
55
57
88
38
66
67
11
12
13
14
15
24
22
23
58
56
374
20
48
49
50
51
34
60
62
59
61
54
371
376
36
63
37
9
33
34
35
36
32
38
37
39
43
336
21
21

	PN			
	S		S	
	A			


Com. ATRI(TE)
Com. ATRI(TE)
ACQUA
3
8
cabina ENEL
5
Scolina
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
(In Esercizio)
19
Presa
Irrigua
16
18
56
73
57
6
7
V22
edificio
Strada Campestre
V19
54
72
58
55
Canale
V20
V21
del
20
Albero
strada sterrata
V18
25
27
74
59
28
103
L.F.B.T.
26
109
66
65
44
dello
dello
80
107
108
71
110
M. Prospero
113
61
60
75
30
116
2
104
VEDI ALLEGATO D
Com. ATRI(TE)
VEDI ALLEGATO E


L=1696 m
A
NODO 5990
F.13
F.15
Com. ATRI(TE)
F.15
F.38
ACQUA
155
Met. Der. Notaresco
DN 150 (6")
(In Esercizio)
10
Scolina
22
NODO 5990 - PIDA (da dismettere)
presa irrigua
presa irrigua
Pozzetti
Mulino
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
V24
V25
V23
PP
04°39'23"
46°44'10"
presa irrigua
presa irrigua
105
Nuova strada di accesso impianto
Cameretta NODO 5990 - PIDI(in progetto)
287
6
42
359
4
Mass.Pretaroli
2
355
554
552
288
275
Com. ATRI(TE)
F.13
F.15
Com. ATRI(T

L=33 m

PNI | NO PISTA | PN | PS | PN | PS

S | S

A


Com. NOTARESCO (TE)
F.38
F.38
F.38
F.27
Com. MORRO D'ORO (TE)
F.27
F.15
Com. ATRI (TE)
strada sterrata
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
(In Esercizio)
Impianto Dismesso
Met. Cellino-Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
Ponte
ACQUA
S.P. n.553
n.2 sfiati
n.2 sfiati
n.4 sfiati
PP
sfiato
PP
Armadi PE
Strada Accesso
V26
V27
V28
V29
V30
V31
Area
Frantoio e
Lavaggio
Cunicolo in CLS L=387.40 m
Tubo di Protezione L=32.00 m
ACQUA
n.2 PP
n.3 sfiati
Blocchi
in cls
PP
sfiato
baracca
sfiato
Tubo di Protezione L=160.00 m
STRADA
10
10
539
539
166
544
105
545
88
546
547
357
356
21
363
364
365
366
148
149
35
38
24
265
260
266
29
523
524
525
198
20
252
182
168
361
362
447
423
586
28
77
445
446
297
199
393
394
396
398
505
450
55
192
184
54
464
463
47
359
3
540
158
360
E)
F.15
F.15
Com. ATRI (TE)

L=1095 m		L= 20m	L=407 m
PN	PS	PN	NO PISTA	PN
			S	


F.15
F.16
ACQUA
Met. Cellino-Atlanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
sfiato
strada sterrata
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
(In Esercizio)
lago
Tubo di Protezione L=28.00 m
sfiato
strada campestre
Casotti
Baracco
L.E.B.T.
V32
V33
V34
V35
oliveto
Met. Cellino Atlanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
Canale rivestito in CLS
strada sterrata
ponte
ponte
strada sterrata
Canale rivestito in CLS
Condotta aerea L=9 m
strada sterrata
Bosco
Mulino
Reconatino
Com. ATRI (TE)
Fontanelle
VEDI ALLEGATO F

	L=458 m
PS	NO PISTA


Com. ATRI(TE)
27
29
30
482
F.16
481
34
168
82
83
480
presa irrigua
pozzo
252
253
250
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
81
Tubo di Protezione L=40.00 m
Valvola Acquedotto
presa irrigua
248
251
pozzetto
presa irrigua
Salara
247
249
STRADA
80
V36
sfiato
V37
246
strada asfaltata
98
69
prese irrigue
69
243
438
53
com.
344
Com. ATRI(TE)
479
F.16
F.16

L=2260 m

PN PS

S S S



F.18
Com. ATRI (TE)
V38
V39
V40
V41
V42
presa irrigua
pozzo
presa irrigua
baracca
Strada
linea telefonica
strada asfaltata
Condotta aerea L=26.50 m
S.P. n.27b
Tubo di Protezione L=171.00 m
com.
presa irrigua
strada sterrata
Tubo di Protezione L=10.00 m
Salaro
Condotta aerea L=3 m
Strada
Strada
F.18
Com. ATRI (TE)

PN PS


Com. ATRI (TE)
F.18
F.19
Com. ATRI (TE)
blocco in cls
blocco in cls
blocco in cls
blocco in cls
blocco in cls
blocco in cls
Strada
com.
Salara
prese irrigue
Condotta aerea L=4 m
oliveto
strada campestre
Met. Cellino-Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
(In Esercizio)
Met. Cellino-Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
Condotta aerea L=4.30 m
presa irrigua
Strada
STRADA
sbarra
V43
V44
V45
V46
strada sterrata
presa irrigua
pozzo
presa irrigua
com.
F.18
F.19
Com. ATRI (TE)
85
1
84
88
87
86
83
82
53
89
90
91
54
55
52
8
177
178
175
173
174
171
172
10
51
208
209
210
211
132
256
24
258
125
70
28
160
195
164
165
163
194
167
193
192
169
168

PN PN


F.19
F.31
ACQUA
176
52
blocco in cls
Solaro
STRADA
V47
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
pozzo
166
11
295
F.19
F.31
Com. MORRO D'ORO (TE)
F.19
F.19
F.20
52
171
54
60
320
103
104
1
2
166
V48
pozzo
pozzo
pozzo
presa irrigua
oliveto
170
V49
11
12
12
Com. ATRI (TE)
F.19
F.19
F.19

		L=91 m		
	L= 8m		L= 12m	

NO PISTA	PN NO PISTA	PN	PS	PN
		S		S


Com. ATRI (TE)
F.20
F.7
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
(In Esercizio)
14
V50
Met. Cellino- Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
strada asfaltata
presa irrigua
prese irrigue
pozzetto
Strada
Casotto
edificio
sfiato
Tubo di Protezione L=12.00 m
strada sterrata
Valvola Acquedotto
pozzo
oliveto
Tettoia
Baracca
Tubo
acq
STRADA
com.
L.E.81
Strada
105
106
107
108
109
165
13
79
18
51
112
12
80
5
77
472
469
166
6
4
5
3
478
200
199
197
221
219
470
91
113
44
116
172
15
269
295
296
271
293
294
268
266
19
390
389
195
169
170
167
171
168
193
191
473
192
194
57
92
114
94
96
95
115
58
59
226
26
227
28
173
13
125
174
16
203
220
127
2
130
129
446
444
272
297
298
274
128
133
131
135
132
134
447
20
447
137
60
136
463
140
138
139
141
142
176
201
123
F.20
Com. ATRI (TE)


L=1192 m
L=45
PS
PN
S
Com. ATRI(TE)
Com. ATRI(TE)
71
1
130
70
127
17
16
32
69
Cavalto
33
34
117
118
119
124
38
40
41
131
39
42
19
20
21
22
43
133
105
com.
Fabbricato aperto con strutt in ferro
Tubo di Protezione "D" L=9.00 m
strada asfaltata
di Protezione L=6.00 m
pozzetto
presa irrigua
presa irrigua
quedotto aereo
pozzetto
L.E.B.T.
L.E.M.T.
baracca
Cancello
presa irrigua
presa irrigua
Valvola Acquedotto
pozzo
presa irrigua
pozzo
presa irrigua
V51
Tettoia
Ricovero animali
Casotto
Edificio
106
tettoia
serre
128
104
Strada
Serra
presa irrigua
Tubo di Protezione L=12.00 m
n.2 sfiati
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
Tubo di Protezione L=33.00 m
sfiato
in disuso
oliveto
L.E.
PP
sfiato
V52
fossetto
Strada
Linea telefonica
Linea telefonica
2
29
serra
89
1.1
88
61
74
60
228
31
229
230
232
231
L.E.B.T.
L.E.M.T.
L.E.M.T.
477
426
427
Morlo
101
100
99
Palo Trasformatore
Palo Sezionatore
419
com.
L.E.B.T.
62
251
248
247
63
64
65
515
517
54
53
52
45
46
67
454
205
F.20
F.7
Com. ATRI(TE)
F.7
F.22
F.22
F.7
F.7
F.8

L=1060 m

m

NO PISTA

PN

PN

S

A

A

NODO 6050



Com. ATRI(TE)
F.7
F.8
della
Impianto Fotovoltaico
Edificio Industriale
Edificio Industriale
Edificio Industriale
Edificio Industriale
Edificio Industriale
Edificio Industriale
Edificio Industriale
Tubo di Protezione L=14.00 m
NODO 6050 PIDA (da dismettere)
Nuova strada di accesso impianto
serra
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
tettoia
Edificio
L.E.B.T.
L.E.B.T.
Scolina
Met. Cellino-Atlanosio-Pineto DN 200(8") DP 75 bar, MOP 60 bar
sfiato
sfiato
Cameretta NODO 6050-PIDI (in progetto)
baracca
baracca
baracca
Baracche
Linea telefonica
Tubo di Protezione L=76.00 m
Casotto
strada asfaltata
com.
Edificio
Edificio
Ruderi
Vecchia
Strada
STRADA
com.
Com. ATRI(TE)
F.22
F.22
F.8
F.23

L=125 m

NO PISTA

PN

S

S

S

A

A

NODO 6060

NODO 6070


Com. ATRI (TE)
F.8
F.23
F.8
F.23
Com. ATRI (TE)
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
Met. Cellino-Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
NODO 6060
CAMERETTA-PIL
NODO 6070
CAMERETTA-PIL
Cameretta NODO 6060 - PIL (in progetto)
Nuova strada di acceso impianto
Tubo di Protezione L=12.00 m
Tubo di Protezione L=34.00 m
Tubo di Protezione L=140.00 m
Tubo di Protezione L=38.00 m
V54
V55
PP
n.2 sfiati
sfiato
Impianto Fotovoltaico
strada sterrata
presa irrigua
n.2 prese irrigue
pozzo
palo in metallo
L.E.B.T.
L.E.A.T.
Linea Telefonica
serra
pozzetto
tombinatura
Autostrada A14
Guard rail
scolina
scolina in cls
basamento in cls
baracca
Baracca
Baracche
Cancello
manufatto
Casotto
casotto
Letamaio
cabina ENEL
traliccio
Casoli
prov.
291
227
198
218
494
87
582
610
585
321
636
599
635
598
596
594
592
300
586
12
299
72
601
602
603
145
389
341
591
600
383
385
384
453
342
361
121
343
345
344
340
452
45
48
41
17
18
21
74
221
39
126
125
124
123
132
127
128
129
14
15
483
480
223
609
482
478
50
608
51
191
274
226
273
489
31
19
455

L=730 m

L=108 m

L=
18m

PNI

PN

PS

NO PISTA

PS

PN

S

S


F.8
Com. ATRI(TE)
F.8
F.5
Com. PINETO (TE)
39
L.E.B.T.
Tubo di Protezione L=12.00 m
Fosso in cls
617
10
ruderi
L.E.B.T.
616
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
Fosso in cls
Tombinatura
Tombinatura
129
133
presa irrigua
490
sfiato
V56
V57
50
L.E.B.T.
135
134
presa irrigua
basamento
in cls
42
51
Linea Telefonica
V58
PP
Scerne
19
strada asfaltata
41
29
Cameretta NODO 6070 - PIL
60
69
58
61
Strada
293
292
269
130
451
strada asfaltata
482
424
82
103
335
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
Col.nia Di Giacinto
337
457
458
459
145
398
461
Nuova strada di accesso impianto
412
454
357
481
452
419
Tubo di Protezione L=18.00 m
presa irrigua
Fosso in cls
Tombinatura
casotto
460
188
L.E.B.T.
V59
sfiato
Linea telefonica
256
sfiato
Tubo di Protezione L=14.00 m
328
276
palo illuminazione
392
391
393
394
464
190
361
363
33
364
V60
301
V61
V62
sfiato
sfiato
sfiato
144
Cunicolo in CLS L=84.
127
255
palo illum.
484
257
262
352
327
strada asfaltata
325
palo illuminazione
63
77
80
78
79
64
65
81
285
290
302
357
43
33
6
50
62
32
82
59
300
299
Reillo
83
5
84
61
298
297
F.23
Com. ATRI(TE)
F.23
F.9
Com. PINETO (TE

	L= 7m		L=252
L=459 m		L=430 m	

NO PISTA	PN
	S
A	A

NODO 6090



Com. PINETO (TE)
F.5
F.6
Strada Asfaltata
Colle Nardo
serra
palo illuminazione
sfiato
pozzetti
pozzetto
pozzo
bocchetta irrigua
presa irrigua
strada sterrata
strada asfaltata
baracca
Baracca in lamiera
Casotto
n.2 PP
PP
F.E.B.I.
L.E.B.I.
V63
V64
V65
V66
V67
V68
V69
V70
V71
Tubo di Protezione L=83.00 m
Tubo di Protezione L=93.00 m
Tubo di Protezione L=16.00 m
NODO 6090
CAMERETTA PIDI
(da dismettere)
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
Met. Cell
DN 5
Com. PINETO (TE)

m							L=1018
	L=88 m						
	NO PISTA	PN	NO PISTA		PN	PS	PN
		S		S			



Com. PINETO (TE)
ino -Teramo
00 (20")
Esercizio)
Met. Cellino-Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar MOP 60 bar
presa irrigua
Tubo di Protezione L=83.00 m
strada asfaltata
strada sterrata
Tettoia
palo illuminazione
pozzetto
sfiato
Condotta aerea L=6 m
presa irrigua
pozzetto
strada sterrata
V73 ponte
V72
Baracco
casotto
sfiato
palo illuminazione
V74
ponte
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
Impianto Sportivo
Fosso
Strada
provinciale
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
448
384
391
393
438
404
405
408
409
411
450
449
452
451
403
278
283
272
271
276
251
339
226
262
260
274
277
259
263
430
431
252
95
96
97
99
98
434
101
227
336
498
331
338
337
100
87
127
116
117
119
120
118
146
147
148
112
149
150
611
152
153
155
154
156
157
472
443
318
324
319
322
321
495
497
614
313
316
317
31
233
230
231
315
235
197
196
195
314
94
86
28
193
190
192
191
189
36
37
89
90
284
115
264
66
263
186
194
177
274
235
185
187
188
189
110
112
168
193
217
216
234
236
262
249
215
214
63
220
167
165
160
161
162
156
95
70
93
222
227
225
F.9
F.10
Com. PINETO (TE)

m

L= 13m

PN NO PISTA PS PN

S


F.6
F.6
Com. PINETO (TE)
593
592
533
537
Impianto Fotovoltaico
Impianto Fotovoltaico
560
605
presa irrigua
V75
sfiato
V76
04°10'24"
Met. Cellino-Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
525
605
522
42
521
24
V77
21°39'15"
V78
09°40'39"
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
L.E.B.T.
Tubo di Protezione L=13.00 m
Scerne
04°00'22"
V79
V81
V80
56°03'01"
S.P. n.27
Linea Telefonica
619
strada sterrata
618
617
presa irrigua
sfiato
pozzo
L.E.B.T.
70
strada asfaltata
strada asfaltata
44
622
624
540
538
79
330
casoli
4
3
4
F.10
F.10
Com. PINETO (TE)
F.10
F.6
327
F.6
538

L=488 m

L= 10m

L=115 m

L= 16m

PS PS NO PISTA PS PN NO PISTA PN

S S S


F.6
F.7
F.7
F.7
F.8
Com. PINETO (TE)
715
715
713
palo illuminazione
407
288
50
286
366
4
4
29
palo illuminazione
415
Tubo di Protezione L=16.00 m
Condotta aerea L=20 m
inserita in Tubo di Protezione
strada asfaltata
sfiato
290
V83
S.P. n.27
33°02'02"
PP
305
V82
L.E.B.T.
L.E.B.T.
298
palo illuminazione
299
301
305
180
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
528
cabina Enel
328
575
303
304
Strada Com.le Quinto
Colle Morino
450
301
306
637
413
195
619
429
292
304
414
297
296
616
149
148
74
75
303
193
615
295
584
447
75
619
293
294
147
130
362
538
290
107
363
125
128
F.6
490
F.8
735
577
733
Com.
427
640
71



L=383 m
PS
PN
PS
PN
S
A
NODO 6110
VEDI ALLEGATO G
F.8
Com.
NODO 6110
CAMERETTA PIDA
(da dismettere)
Tubo di Protezione L=54.50 m
tettoia
Sfiato
Edificio
144
V84
V85
basamento
in cls
Tubo di Protezione L=6.00 m
traliccio
V86
sfiato
PP
sfiato
Mulino
V87
Tubo di Protezione L=21.00 m
V88
V89
435
436
412
155
160
136
744
754
566
752
137
33
655
10
657
659
649
654
658
731
730
620
334
374
418
643
420
53
218
STRADA
PINETO (TE)
F.8

L=330 m

L=303 m

L=
12m

PN | PS | NO PISTA | PN | PN NO PISTA | PN | PS

S | S

A


PINETO (TE)
F.8
F.11
F.11
F.11A
Com. PINETO (TE
Strada
Statale
N.16
Adriatica
Strada
Cameretta NODO 5990
PIDI (in progetto)
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 175(7")
MOP 38 bar (da dismettere)
Met. Cellino-Atta
DP 75 bar
Nuova strada di accesso impianto
Tubo di Protezione L=252.00 m
Tubo di Protezione L=21.00 m
Tettoia
Edificio
Edificio in disuso
Edificio in disuso
Edificio in disuso
PP
sfiato
tettoia
V90
V91
V92
V93
V94
V95
L.E.B.T.
L.E.B.T.
L.E.B.T.
L.E.B.T.
oliveto
oliveto
oliveto
oliveto
oliveto
oliveto
oliveto
casotto
Casotto
Casotto
baracche
strada sterrata
strada sterrata
strada sterrata
palo illuminazione
Linea telefonica
Serra
Met. Cellino-Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
Com. PINETO (TE)
F.11

L=641 m

L=56 m

PN PS PN NO PISTA PN

S S


F.11A
F.14
oliveto
casotto
strada sterrata
L.E.B.T.
baracca
Tettoia
V96
V97
V98
V99
V100
serra
strada sterrata
baracche
Fabbricato
edificio
tettoia
casotto
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 175(7")
MOP 38 bar (da dismettere)
Tubo di Protezione L=49.50 m
strada campestre
baracche
asio-Pineto DN 200(8")
MOP 60 bar
Com. PINETO (TE)
F.11
F.14

L=920 m

	PS	PN	
	S		


VEDI ALLEGATO H
F.14
Com. PINETO (TE)
oliveto
oliveto
oliveto
oliveto
Tombinatura
Fossato
Foso rivestito in pietra
Strada Pavimentata
strada sterrata
Tubo di Protezione L=22.00 m
V101
V102
V103
V104
V105
02° 32'58"
02° 31'49"
05° 21'07"
03°13'44"
06°17'48"
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN
MOP 38 bar (da dismettere)
Met. Cellino-Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
530
624
625
623
644
643
406
407
45
43
44
187
185
12
184
186
182
181
180
183
22
310
491
277
274
489
463
268
283
533
532
490
401
400
Com. PINETO (TE)
F.14
F.14
F.14
F.19
Com.

				L=956 m
		L=91 m		
	PS	NO PISTA	PS	PN
	S			



F.14
F.20A
Com. PINETO (TE)
VEDI ALLEGATO I
F.20A
Strada Campestre
muretti
edificio
V106
V107
V108
V109
V110
V111
175(7")
sfiato
pozzo
baracco
Porticato
Teltoia
Tubo di Protezione L=12.00 m
Tubo di Protezione L=20.50 m
baracche
Condotta aerea L=6 m
inserita in Tubo di Protezione
Tubo di Protezione L=16.00 m
baracche
pozzetto
sfiato
Tubo di Protezione L=6.50 m
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 175(7")
MOP 38 bar (da dismettere)
STRADA
Strada Campestre
Antenne Telefoniche
L.E.M.T.
Strada
205
89
939
117
1479
1068
118
1641
1640
1642
1643
1644
1783
1784
1052
937
PINETO (TE)
F.19
F.20
Com. PINETO (TE)
F.20

L=221 m
L=156
L=25m

PN
NO PISTA
PN
NO PISTA
PN
NO PISTA

S
S
S

A
A

NODO 6120


F.20B
Com. PINETO (TE)
F.20B
F.26A
Com. PINETO (TE)
Statale
N.16
(Adriatica)
Morino
Ponte Acquedotto
Strada
Fabbricato
Statale
Condotta aerea L=42 m
traliccio
armadietto
L.E.B.T.
basamento in cls
Tettoia
Edificio aperto
Vivaio
Edificio
sfiato
Strada Asfaltata
Tubo di Protezione L=24.50 m
V115
V114
V113
V117
V118
V116
V119
V120
V121
V112
PP
PP
pozzetto
sfiato
NODO 6120
CAMERETTA-PIL
(da dismettere)
Mel. Cellino Attanasio-Pineto DN 175(7")
MOP 38 bar (da dismettere)
sfiato
Palo Isolato
strada asfaltata
rudere
Met. Cellino-Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
L.E.M.T.
Fosso Calvano
Altri
Calvano
oliveto
Cimitero
97
1780
1009
1783
1459
1589
1784
1625
F.20
Com. PINETO (TE)
F.20
F.25
F.25
F.26

	L=65 m		L=139 m		L=265 m	
m		L=50 m		L=155 m		

A	PN	PS	PN	NO PISTA	PN	PS	PN
				S		S	
							A

NODO 6140

NODO 6150


F.26A
F.26B
Com. PINETO (TE)
N.16
(Adriatico)
edificio
parcheggi
palo illuminazione
sfiato
S.P. n.28a
Manufatti
sfiato
sovrappasso pedonale
PP Acquedotto
Pozzetto
sfiato
Serbatoio Interrato
Met. Cellino-Attanasio-Pineto DN 200(8") DP 75 bar, MOP 60 bar
Tubo di Protezione L=65.00 m
Tubo di Protezione L=12.00 m
Tubo di Protezione L=50.00 m
Tubo di Protezione L=156.50 m
Viale Delle Rose
linea telefonica
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 175(7") MOP 38 bar (da dismettere)
Nuova strada di accesso impianto
V122
V123
V124
V125
V126
V127
V128
V129
PP
V129
P130
V127
V128
Casotto
Area di servizio
Melone Auto
Tettoia
Cancello
Casotti
Tettoia
Tettoia
Prefabbricato
NODO 6140 CAMERETTA-PIDA (da dismettere)
Cameretta NODO 6140 - PIDI (in progetto)
NODO 6150 CAMERETTA N.6 (da dismettere)
FINE DISMISSIONE LOTTO 1-1
Airi
Via
Com. PINETO (TE)


F.26B
F.32A
F.32A
F.32B
Com. PINETO (TE)
Statale
N. 16
STRADA
Via Doria
Mass. Caccianini
Strada
21
235
266
1098
1097
56
7
474
956
1012
112
F.26
F.32
F.32
F.26
F.32
Com. PINETO (TE)


F.32B
F.32Z
88
1096
79
798
803
1081
315
936
939
797
804
805
807
808
481
1095
148
N.16
(Adriatico)
849
662
187
652
667
850
851
Statale
Faggella
883
731
882
81
666
730
732
742
738
298
175
ACQUA
729
1087
741
733
1086
734
740
292
735
736
sfiato
Mass. Sorricchio
Fosso
657
20
993
1
361
1032
993
F.32
114
F.36
F.36

ALLEGATO A


Com. CELLINO ATTANASIO (TE)
F.3
137
138
12
2
152
57
56
61
STRADA
66
60
114
115
113
53

ALLEGATO B


Com. CELLINO ATTANASIO (TE)
F.4
340
278
317
271
265
9
424
331
253
227
226
198
170
255
200
367
STRADA
284
Minchetti
237
525
479
526
76
480
527
434
528
82
83
484

ALLEGATO C


234
Com. CELLINO ATTANASIO (TE)
59
F.9
F.4
314
30
233
383
36
37
384
363
376
386
1
388
M. Gaudiosi
93
331
321
94
95
327
322
387
337
335
336
64
92
328
334
323
345
324
325
338
133
78
329
344
289
79

ALLEGATO D


Com. ATRI(TE)
F.13
39
44
65
109
80
107
108
113
dello
dello
110
71
M. Prospero
3
114
37
32
40
41
42
67
Stampallone
111
68
Stampallone
45
46
103
Strada
81
82

ALLEGATO E


Com. ATRI(TE)
F.13
103
104
105
115
100
com.
85
87
88
Salara


Com. ATRI(TE)
F.16
289
414
412
239




620
Strada
423
436
482
10
481
483
101
F.14
Com. PINETO (T


Com. PINETO (T

ALLEGATO F


Concicello

ALLEGATO G


Adriatica
F.8
Com. PINETO (TE)

ALLEGATO H



ALLEGATO I


F.20A
edificio
F.20B
Strada Statale

LEGENDA PLANIMETRIA

🟩	Area di occupazione lavori temporanea

SIMBOLI DI LINEA

-·-·-·-	Metanodotto da dismettere DN 200 (8") e DN 175 (7"), MOP 38 bar
-·-·-·-	Metanodotto in progetto DN 200 (8"), DP 75 bar, MOP 60 bar
-·-·-·-	Metanodotti SGI esistenti
-·-·-·-	Metanodotti / servizi esistenti

SIMBOLOGIE AREE DI PASSAGGIO

PN	area di passaggio normale
PNI	area di passaggio invertita
PS	area di passaggio speciale
PR	area di passaggio ristretta
A	allargamento
S	strada di accesso provvisoria

SIMBOLOGIA MECCANICA

▷	Impianto da dismettere
▷	Impianto da mantenere
⋈	Punto di intercettazione di linea (P.I.L.)
⋈	Punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
⧗	Punto di intercettazione e derivazione semplice con stacco da Linea (P.I.D.S.)
⋈	Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento (P.I.D.A.)
▶	Impianto di riduzione/regolazione della pressione
●	Spurgo

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.


Roseto degli Abruzzi
Notaresco
Castellalto
Cellino Attanasio
Atri
Pineto
Silvi
Città Sant'Angelo
Montesilvano
Penne
Picciano
Collecorvino
Loreto Aprutino
Spoltore
Pianella
Fiume Vomano
PESCARA

COROGRAFIA 1:250.000

Dott. Ing. PAOLO ZANNIER
A1679

0	03/02/23	EMISSIONE PER ENTI	MELONI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

S.G.I. Società Gasdotti Italia S.P.A.

Progettista

EnerecO

COMMESSA	UNITA'
5718	001

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO
(Primo Tratto del Rifacimento Metanodotto
Cellino - Pineto - Bussi DN 7" / 8")
DISMISSIONE CONDOTTA ESISTENTE

PLANIMETRIA CATASTALE
CON AREA OCCUPAZIONE LAVORI

DISEGNO	D-PC-E-1100
REVISIONE	0
FG.	1 DI 1
SCALA	1:2.000

Rif. EN: P20IT04025-PPL-DW-120-310