DATI TECNICI FUNZIONALI	VIMINATE, FASCINATE, INERBIMENTI	
	PALIZZATE	
	BRIGLIE, GABBIONATE, SCOGLIERE	
	COPERTURA MINIMA DELLA CONDOTTA	
	ATTRAVERSAMENTO SERVIZI	
	POSTI DI MISURA, GIUNTI ISOLANTI	
	SFIATI	
	PROTEZIONI MECCANICHE E LUNGHEZZE	
	PEZZI SPECIALI IN LINEA	
	TIPO TUBAZIONE E LUNGHEZZE	
	FUNZIONI DEL "PUNTO"	
CONFINI AMMINISTRATIVI		

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI PROGETTO 75.0 bar
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 60.0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.57
DIAMETRO PREVALENTE = 200.0 (DN)

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008
CONFORMITA' AL D.M NUMERO D.M. 17/04/2008
PER MODIFICHE REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA

DATI GENERALI

DN		SP			
DN	200	SP	7.0	[UNI-EN]	20158 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 20158 m.

FASE EMISSIONE PER ENTI

PLANIMETRIA 1:2000


F.3
Com. CELLINO ATTANASIO (TE)
L.E. B.T.
cabina ENEL
presa ir
Metanodotto Cellino-Teramo DN 500 (20")
(In esercizio)
38°15'32"
V1
Albero isolato
strada asfaltata
pozzo
armadietti
armadietti
136
strada sterrata
strada sterrata
sfiato
NODO 5960 (Esistente)
armadietto
STAZIONE DI INTERCONNESSIONE "CELLINO"
P0
strada sterrata
Linea telefonica
138
77
137
152
F.3

CONFINI AMMINISTRATIVI


F.3
F.4
Com. CELLINO ATTANASIO (T
145
rigua
strada sterrata
presa irrigua
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
V2
09° 42'18"
Area
Acquedotto
143
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
presa irrigua
L.E.B.T.
presa irrigua
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
(In Esercizio)
V3
15° 42'12"
V4
19° 31'23"
Tubo aereo L=10 m
V5
19° 54'41"
V6
10° 39'43"
141
140
presa irrigua
77 presa irrigua
L.E.B.T.
strada sterrata
3
traliccio
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
146
144
145
143
Km
V7
00° 55'35"
V8
00° 55'47"
142
135
274
275
136
196
137
193
Fornale
Guerrieri
L.E.B.T.
17
12
86
87
102
105
450
194
162
454
455
449
448
512
C. Guerrieri
475
490
185
186
208
207
205
206
204
188
473
220
296
297
334
98
335
151
458
459
10
179
91
13
Com. CELLINO ATTANASIO (TE)
F.3
F.4
F.8
Com. CELLINO ATTANASIO (TE)
F.8
F.4
329


Com. CELLINO ATTANASIO (TE)
F.4
F.4
E)
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
362 (In Esercizio)
Tombinatura
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
Casotto
presa irrigua
L.E.B.T.
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
stalla
stalla
stalla
stalla
tettoia
tettoia
tettoia
palo ill.
palo ill.
palo ill.
mangiatoie
strada sterrata
traliccio
n.4 sfiati
n.4 sfiati
n.2 PP
pozzetto
pozzetto
presa irrigua
Laghetto
Linea telefonica
L.E.B.T.
Met
STRADA
C. Tricconi
358
358
360
348
350
355
365
170
253
253
278
F.4
F.8
F.4
F.4
F.4
F.9
Com. CELLINO ATTANASIO (TE)
Com. CELLINO ATTANASIO (TE)


F.4
F.36
Com. NOTARESCO (TE)
324
325
322
15
17
41
43
68
69
70
71
336
pannelli solari
pannelli solari
sfiato
strada sterrata
strada sterrata
Km 2
V18
01° 56'36"
32
V19
04° 24'06"
V20
02° 31'25"
V21
44° 41'48"
89
V22
45° 29'49"
42
V23
12° 26'02"
72
V24
37° 25'31"
73
74
75
11
12
fosso
31
. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
52
53
L.E.B.T.
55
57
88
38
66
67
V25
50° 44'57"
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
21
T.O.C. "Torrente Star
16
34
60
62
56
58
374
49
50
51
59
61
54
20
48
43
37
36
63
371
376
21
314
F.9
31
F.4
Com. CELLINO ATTANASIO (TE)
F.4
F.13
34
32

Dls. 5718-001-P-AP-E-1212 (T.O.C. Stampalone)


F.36
F.13
Com. ATRI (TE)
Com. ATRI (TE)
ACQUA
14
15
16
18
56
73
57
13
Strada
Torrente
24
Strada Campestre
2
54
72
58
55
V28
67°55'33"
38°13'05"
V27
Km 3
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
(In Esercizio)
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
Scolina
V29
60°21'02"
19
6
del
Canale
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
20
Albero
25
33°34'03"
V26
27
74
59
28
mpalone" L=369 m
presa irrigua
Tubo
Dismesso
22
26
com.
23
109
66
65
44
9
35
33
36
38
39
37
dello
della
67
110
80
107
108
71
111
114
M. Prospero
3
113
61
60
75
30
Com. ATRI (TE)

Dis. 5718-001-P-IM-E-1602
(PIDI NODO 5990)

1 - NODO 5990


F.13
F.15
Com. ATRI (TE)
3
8
155
cabina ENEL
5
10
70
Met. Der. Notaresco
DN 150 (6")
(In Esercizio)
Ricolleg. NODO 6010
(PIDA Ceramiche Vomano)
e NODO 6000 (PIDA Notaresco)
DN 150 (6"), DP 75 bar, MOP 60 bar
NODO 5990
PIDA (da dismettere)
Scolina
Dism. Colleg. NODO 6000 (PIDA Notaresco)
e NODO 6010 (PIDA Ceramiche Vomano)
DN 150 (6"), MOP 38 bar
V30
01° 53'12''
V31
13° 52'14''
Presa
Irrigua
7
presa irrigua
edificio
Mulino
Pozzetti
V32
53° 43'46''
V33
PP
V35
35° 21'36''
V34
42° 21'56''
presa irrigua
22
Km 4
strada sterrata
L.E.B.T.
103
presa irrigua
presa irrigua
105
Cameretta NODO 5990 - PIDI
287
116
2
42
359
4
Mass.Pretaroli
104
Com. ATRI (TE)
F.13
F.15


F.15
F.38
Com. NOTARESCO (TE)
F.38
F.27
Com. MORRO D'ORO (TE)
F.27
10
30
105
61
18
ACQUA
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
(In Esercizio)
Ponte
ACQUA
S.P. n.553
n.2 sfiati
n.4 sfiati
n.2 sfiati
10
PP
sfiato
544
105
Impianto Dismesso
Met. Cellino Altanasio-Pineto DN 200(8")
V36
06° 11'48"
V37
12°20'54"
V38
26° 32'49"
V39
24° 31'40"
V40
19° 03'10"
88
Armadi PE
Strada Accesso
Area
Frantoio e
Lavaggio
21
6
539
546
356
547
357
2
555
554
552
288
275
166
Com. ATRI (TE)
F.15
F.15
Com. ATRI (TE)
258
252
20


F.27
Com. MORRO D'ORO (TE)
F.27
F.28
ACQUA
n.2 PP
n.3 sfiati
Blocchi in cls
V41
PP
sfiato
V42
strada sterrata
366
364
baracca
363
V43
Km 5
V44
V45
V46
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
(In Esercizio)
strada campestre
strada sterrata
lago
sfiato
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
Casotti
Baracca
oliveto
ponte
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN
DP 75 bar, MOP 60 bar
F.15
F.16
Com. ATRI (TE)
L.E.R.T.

Dis. 5718-001-P-IM-E-1603
(PIDI NODO 6020)

2 - NODO 6020


Com. MORRO D'ORO (TE)
F.28
F.29
Com. MORRO D'ORO (TE)
9
26
18
27
36
Fiume
200(8")
sfiato
13
V47
01° 56'16"
ACQUA
V48
06° 08'44"
Km 6
V49
00° 24'08"
117
28
118
119
V50
03° 16'36"
V51
03° 31'50"
V52
04° 25'02"
29
27
30
32
33
V53
58° 55'21"
V54
19° 36'54"
V55
22° 28'36"
120
482
484
480
481
4
Nuova strada di accesso impianto
NODO 6220 - PIL (Esistente)
Cameretta NODO 6020 - PIDI
83
34
82
168
81
Nuova strada di accesso impianto
Canale rivestito in CLS
167
166
165
164
309
310
311
312
163
24
161
171
strada sterrata
F.16
F


F.29
F.29
Com. MORRO D'ORO (TE)
F.29
F.30
Com. MORRO D'ORO (TE)
Vomano
V56
41° 45'54"
V57
08° 26'28"
08° 52'35"
V58
V59
02° 44'46"
V60
17° 26'37"
V61
29° 05'41"
V62
29° 24'04"
Km 7
blocco
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
Salara
strada sterrata
presa irrigua
Strada
Strada
Com. ATRI (TE)
F.18
F.18
.18
78
79
80
81
4
6
7
8
9
31
77
1
2
3
5
11
11
10
10
12
14
14
16
17
23
22
21
42
19
20
26
27
28
29
30
59
60
178
117
113
111
114
150
110
120
184
105
5
13


F.18
Com. ATRI (TE)
F.18
F.19
Com. ATRI (TE)
178
177
1
85
175
V63
12° 22'52"
174
in cls
blocco in cls
84
88
87
86
83
82
blocco in cls
55
blocco in cls
8
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
(In Esercizio)
173
blocco in cls
171
blocco in cls
172
com.
pozzo
presa irrigua
91
90
89
54
53
strada campestre
52
Condotta aerea L=4 m
oliveto
Condotta aerea L=4.30 m
presa irrigua
Strada
STRADA
10
presa irrigua
prese irrigue
com.
sbarra
6
195
164
165
160
163
167
Salaro
strada sterrata
194
125
51
258
28
208
193
F.18
F.19
24
Com. ATRI (TE)
70


F.19
F.19
Com. MORRO D'ORO (TE)
F.19
F.20
ACQUA
V64
64° 57' 35"
176
52
8
V65
25° 10' 48"
STRADA
blocco in cls
Salara
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
Km 8
pozzo
V66
27° 10' 17"
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 38 bar (da dismettere)
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
166
11
295
F.19
52
171
54
60
320
103
104
1
2
V67
24° 56' 42"
pozzo
166
pozzo
pozzo
V69
V68
22° 29' 28"
11
oliveto
170
presa irrigua
12
295
310
F.19
Com. ATRI (TE)


Com. ATRI (TE)
F.20
F.7
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
(In Esercizio)
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
V70
V71
V72
V73
V74
V75
Km.9
Strada
strada asfaltata
pozzetto
presa irrigua
prese irrigue
Casotto
edificio
STRADA
com.
sfiato
strada sterrata
pozzo
Valvola Acquedotto
oliveto
Tettoia
Baracca
L.E.R.T.
Fosso
Strada
STRADA
F.19
F.20
Com. ATRI (TE)
F.20


Com. ATRI(TE)
Com. ATRI(TE)
F.20
F.22
Com. ATRI(TE)
Com. ATRI(TE)
F.22
F.7
F.8
F.
Fabbricato aperto con strutt in ferro
strada asfaltata
Valvola Acquedotto
pozzetto
presa irrigua
presa irrigua
quedotto aereo
pozzetto
V76
02° 41'05"
presa irrigua
L.E.B.T.
Cancello
baracca
presa irrigua
V77
02° 54'52"
pozzo
presa irrigua
pozzo
V78
02° 33'35"
V79
07° 05'50"
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
sfiato
in disuso
oliveto
V80
PP
sfiato
Teltoia
Casotto
teltoia
serre
Serra
n.2 sfiati
presa irrigua
presa irrigua
Strada
Cavallo
com.
com.
L.E.B.T.
L.E.B.T.
L.E.B.T.
Linea telefonica
Linea telefonica
L.E.
serra
fossetto
Strada
Morto
Salara
71
1
130
127
17
16
69
33
117
118
119
124
38
40
41
131
34
70
133
105
42
39
43
19
109
106
104
128
2
29
89
1.1
88
81
74
60
229
230
228
232
231
477
427
419
426
31
20
21
22
101
102
100
99
250
249
196
248
251
247
1
196
62
63
64
65
46
45
66
67
52
53
54
515
517
454
205
199
157
26
195

Dis. 5718-001-P-IM-E-1604
(PIDI NODO 6050)

3 - NODO 6050


F.7 / F.8
Com. ATRI (TE)
Impianto Fotovoltaico
Edificio Industriale
Edificio Industriale
Edificio Industriale
Edificio Industriale 169
Edificio Industriale
Edificio Industriale
Edificio Industriale
Casolto
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
serra
teltoia
teltoia
Ricollegamento Utenza FIA S.p.a.
DN 100 (4"), DP 75 bar, MOP 60 bar
NODO 6050 - PIDA (da rimuovere)
sfiato
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
MOP 60 bar (da dismettere)
V81
V82
V83
V84
V85
V86
V87
Km 10
sfiata
strada asfaltata
Cameretta NODO 6050 - PIDI
baracca
baracca
baracca
Baracche
Linea telefonica
Scolina
L.E.B.T.
L.E.B.T.
Dism. Colleg. Utenza FIA S.p.a.
DN 100 (4"), MOP 38 bar
Edificio
Edificio
Ruderi
com.
com.
Vecchia
Strada
Strada
STRADA
Com. ATRI (TE)
F.22
F.23
22

Dis. 5718-001-P-IM-E-1605
(PIL NODO 6060)

Dis. 5718-001-P-AP-E-1215
(Spingitubo Autostrada A14)

4 - NODO 6060


F.8
Com. ATRI(TE)
F.23
Com. ATRI(TE)
NODO 6060 - PIL (da dismettere)
NODO 6070 - PIL (da dismettere)
Cameretta NODO 6060 - PIL
Nuova strada di accesso impianto
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
Tubo di Protezione L=12.00 m
Tubo di Protezione L=140.00 m
T.P. L=96 m
Autostrada A14
Autostrada A14
Impianto Fotovoltaico
strada sterrata
strada sterrata
strada sterrata
strada sterrata
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua
presa irrigua (da spostare)
n.2 prese irrigue
n.2 sfiati
pozzo
pozzo
pozzetto
pozzetto
palo in metallo
palo in metallo
serra
sfiato
sfiato
sfiato
sfiato
sfiato
sfiato
Cancello
baracca
baracca
Baracca
Baracche
PP
PP
PP
tombinatura
scolina
scolina in cls
scolina in cls
basamento in cls
manufatto
Guard rail
Guard rail
Casotto
Casotto
casotto
Letamaio
traliccio
cabina ENEL
L.E.B.T.
L.E.A.T.
linea telefonica
Casoli
prov.
V88
V89
V90
V91
V92
V93
V94
V95
87
582
299
610
585
321
494
218
198
291
227
636
599
635
598
596
594
597
595
593
592
300
586
12
72
64
603
601
602
145
341
389
386
385
383
384
453
342
361
121
343
345
344
340
452
45
48
41
17
18
21
31
47
36
38
600
591
74
123
478
483
14
125
124
126
221
132
127
128
609
480
223
482
605
51
191
274
226
273
489
19
2

Dis. 5718-001-P-IM-E-1606
(PIL NODO 6070)

5 - NODO 6070 ▶◀


F.8
L.F.B.T.
39
Fosso in cls
Tombinatura
617
616
129
133
135
134
presa irrigua
V98
26° 36'56"
04° 50'53"
V97
490
sfiato
50
L.F.B.T.
basamento in cls
42
V96
26° 04'40"
presa irrigua
Linea Telefonica
Scerne
41
60
strada asfaltata
69
61
com. del Casone
58
25
F.23
Com. ATRI(TE)
F.23
F.8
Com. ATRI(TE)
617
10
616
39
130
135
134
V99
42
Fosso in cls
Tombinatura
Strada
293
41
PP
292
412
Nuova strada di accesso impianto
69
29
269
254
V100
40'39"
255
strada asfaltata
454
357
481
452
419
L.F.B.T.
Cameretta NODO 6070 - PIL
325
palo illuminazione
ponte
49° 36'22"
V103
V102
presa
16° 19'51"
277
V101
60° 49'47"
casotto
sfiato
484
352
257
palo illum.
L. telefonica
262
256
58
6
50
33
43
77
78
63
67
80
79
F.23
F.23
F.9
Com. ATRI(TE)
32
62
290


F.8
F.5
Com. PINETO (TE)
641
136
138
279
com.
137
268
136
135
134
336
395
V105
90° 00'00"
387
386
510
516
1
L.E.B.T.
482
V106
06° 04'15"
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
Tombinatura
385
424
82
335
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
103
480
traliccio
457
458
Tombinatura
459
145
V108
21° 33'25"
irrigua
Km 12
337
Col.nia Di Giacinto
L.E.B.T.
Fosso in cls
Fosso in cls
Fosso in cls
398
384
V107
90° 00'00"
147
V104
68° 52'13"
461
479
146
Tombinatura
L.E.B.T.
514
presa irrigua
148
188
Fosso in cls
Tombinatura
presa irrigua
193
506
507
216
149
9
212
sfiato
276
palo ill.
Linea telefonica
186
349
F.9
F.5
328
391
392
478
Com. PINETO (TE)
367
236
150
F.5
222

Dis. 5718-001-P-IM-E-1608
(NODO 6090)

6 - NODO 6090


F.5
F.5
F.1
F.1
F.2
Com. PINETO
Pozzetto
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
(In Esercizio)
L.E.B.T.
canile
baracca
presa irrigua
n.2 armadietti
Impianto SRG
Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20") in esercizio
(posizione indicativa)
presa
Rudere
presa irrigua
n.4 sfiati
PP
Impianto
SGI
pozzetto
Linea telefonica
n.3 armadietti
n.2 PP
PP
presa irrigua
armadietto
acquedotto
strada sterrata
PP
Km 1
V109
V110
presa irrigua
Cameretta NODO 6090 - PIDI
Condotta SGI
DN 200 (8")
presa irrigua
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
Ricollegamento a Impianto REMI Pineto
DN 200 (8"), DP 75 bar, MOP 60 bar
Nuova strada di accesso impianto
Met. Ravenna - Chieti
tratto Recanati - Chieti
DN 650 (26") in esercizio
presa irrigua
Rifacim. Met. Ravenna - Chieti
Tratto S.Benedetto del T. - Chieti
DN 650 (26") DP 75 bar
(in fase di progettazione)
Tombinatura
Tett
F.5
Com. PINETO (TE)


(TE)
F.2
F.6
F.6
551
13
15
22
263
173
596
595
63
166
165
irrigua
360
299
310
174
308
188
164
163
18
67
425
421
297
canale in cls
4
strada sterrata
V112
L.E.B.T.
423
459
567
Linea Telefonica
V113
pozzo
458
basamento in cls
580
585
583
571
579
575
577
488
169
165
166
171
170
172
23
586
587
589
591
588
590
573
574
578
casotto
576
481
466
582
581
484
486
478
173
concello
483
473
cabina elettrica
474
348
349
366
367
368
360
359
464
461
500
501
499
507
487
502
373
371
185
44
520
166
167
141
505
503
522
168
159
156
Piane Vomano
Strada comunale
110
332
138
142
35
F.5
F.6
F.6


F.6
Com. PINETO (TE)
F.6
211
93
206
207
209
210
17
316
197
198
15
166
475
479
87
L.E.B.T.
425
basamento in cls
90° 00'00''
426
V114
423
458
488
482
353
77
V115
25° 07'31''
78
V116
24° 30'56''
Campo Ciclocross
capanni
576
481
370
363
Tettoia
382
466
Capannone
467
360
36
368
380
439
Capannone
359
499
377
487
373
375
385
433
448
391
445
447
384
376
420
455
456
355
354
395
371
383
393
Km 14
palo illuminazione
pozzetto
24° 31'05''
palo illuminazione
V118
V117
65° 30'39''
338
226
457
498
339
227
336
251
sfiato
405
strada asfaltata
271
276
274
277
430
404
272
260
259
403
278
45
462
460
438
411
449
409
408
strada sterrata
283
262
263
335
254
261
616
504
255
334
333
256
257
258
279
F.6
F.9


F.6
F.9
F.9
F.9
F.10
Com. PINETO (TE)
strada sterrata
palo illuminazione
sfiato
V119
19° 06'19"
pozzetto
Ponte
palo illuminazione
V120
08° 49'26"
strada sterrata
presa irrigua
V121
10° 38'15"
ponte
Impianto Sportivo
Fosso in cls
86
presa irrigua
V122
01° 04'56"
Met. Cellino Attanasio - Pineto
DN 200 (8"), MOP 38 bar
(da dismettere)
L.F.B.T.
L.F.B.T.
Strada
provinciale
313
314
497
614
94
89
90
37
36
230
233
231
227
225
156
284
93
95


Com. PINETO (TE)
593
42
619
622
624
521
sfiato
L.E.B.T.
L.E.B.T.
605
presa irrigua
28
presa irrigua
presa irrigua
V123
15° 20' 11"
sfiato
Km 15
44
V124
08° 27' 29"
540
79
V125
26° 03' 52"
330
strada sterrata
strada sterrata
24
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
casoli
326
Rudere
602
13
284
V126
16° 15' 42"
V127
16° 14' 13"
strada asfaltata
4
327
285
3
222
288
125
121
105
226
169
126
122
232
124
106
Com. PINETO (TE)
F.10
F.6

Dis. 5718-001-P-AP-E-1213 (T.O.C. Colle Morino)



Com. PINETO (TE)
F.6
F.8
F.11
F.10
Serbatoi Acquedotto
Basamento in cls
Scolina
Armadio
Linea Telefonica
Strada campestre
STRADA
strada asfaltata
Morino
Serra
strada sterrata
oliveto
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 175(7")
MOP 38 bar (da dismettere)
T.O.C. "Colle Morino" L=475 m
Km 16
V128
V129
V130
10°28'03"
07°06'05"
37°42'
sfiato
PP
tettoia
L.E.B.T.


F.11
Statale
65
187
94
STRADA
13
N.16
4
2
327


F.11
187
94
4
Adriatica
417
Cameretta

Dis. 5718-001-P-IM-E-1610
(NODO 6115)

7 - NODO 6115


F.11
F.11BZ
F.11B
Com. PINETO (TE)
Strada Statale N°16
STRADA
strada sterrata
oliveto
casotto
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
V131
V132
NODO 6115 - PIDI
Nuova strada di accesso impianto
L.E.B.T.
Linea telefonica
baracche
baracca
Tettoia
palo illuminazione
edificio
serra
F.11A
F.11
Casotto
Com. PINETO (TE)


F.11B
F.14Z
F.14
Strada
(ADRIATICA)
Met. Cellino Attanasio - Pineto
DN 175 (7"), MOP 38 bar
(da dismettere)
strada sterrata
casotto
edificio
tettoia
oliveto
Strada Pavimentata
L.E.B.T.
L.E.M.T.
Km 17
V133
V134
V135
Tombinatura
Fossato
Foso rivestito in pietra
strada sterrata
casotto
Com. PINETO (TE)
F.11
F.14
F.19

Dis. 5718-001-P-AP-E-1214 (T.O.C. Pineto)


Com. PINETO (TE)
F.14
F.20A
Com. PINETO (TE)
643
oliveto
Strada Campestre
545
544
1583
1585
1586
543
1582
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
Met. Cellino-Attanasio-Pineto DN 175(7")
MOP 38 bar (da dismettere)
muretti
188
189
1005
edificio
1043
917
766
767
772
773
778
779
752
683
1554
887
1128
1322
406
407
L.E.M.T.
12
Km 18
T.O.C. "Pineto" L=765 m
baracca
pozzo
946
948
947
945
baracche
944
943
sfiato
765
771
780
Condotta aerea L=6 m
baracche
sfiato
938
pozzetto sfiato
939
941
940
205
V136
V137
V138
1641
1640
1642
STRADA
117
89
Strada
L.E.M.T.
15
1479
44
1068
937
Com. PINETO (TE)
F.19
F.20
Com. PINETO (TE)

Dls. 5718-001-P-AP-E-1216 (T.O.C. Fosso Calvano)


F.20A
F.20B
Com. PINETO (TE)
F.20B
F.26A
Statale
18
N.16
(Adriatica)
Ponte Acquedotto
Strada
Condotta aerea L=42 m
traliccio
armadietto
basamento
PP
Strada Asfaltata
PP
pozzetto
Morino
edificio
edificio
Strada Campestre
Antenne Telefoniche
V139
V140
V141
V142
V143
V144
V145
V146
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
rudere
Met. Cellino-Attanasio-Pineto DN 175(7")
MOP 38 bar (da dismettere) sfiato
Km 10
NODO 6120 -PIL
(da dismettere)
T.O.C. "Fosso Calvano" L=323 m
Fosso Calvano
L.F.M.T.
oliveto
Cimitero
Atri
Calvano
F.20
F.20
Com. PINETO (TE)
F.20
F.25
1643
97
1780
1009
1011
1114
1783
1459
1521
1520
1519
1518
1458
1460
1784
1625
118
1589
829
455
457
458
460
831
89
900
906
905
904
903
902
901
907
101
850
100
127
832

Dis. 5718-001-P-AP-E-1217 (T.O.C. Parco Filiani)


Com. PINETO (TE)
F.26A
F.26B
F.26
Com. PINETO (T
Fabbricato
Statale
N.16
(Adriatica)
edificio
parcheggi
palo illuminazione
sfiato
Vivaio
Palo Isolato
strada asfaltata
Viale Delle Rose
sovrappasso pedonale
PP Acquedotto
Pozzetto
Manufatti
Locale tecnico interrato
Pozzetti
T.O.C. "Parco Filiani" L=241m
S.P. n.28a
linea telefonica
Alri
V147
V148
V149
V150
V151
V152
Km 20
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")
DP 75 bar, MOP 60 bar
Met. Cellino A.-Pineto DN 175(7")
MOP 38 bar (da dismettere)
Nuova strada di accesso
Dism. Colleg. NODO 614
DN 100 (4"), MOP 38
Cls
B.T.

Dis. 5718-001-P-IM-E-1609
(NODO 6140)

8 - NODO 6140


Com. PINETO (TE)
F.26B
F.32A
F.32A
F.32B
Com. PI
Via
Via
Doria
Statale
Strada
Moss.Caccianini
Area di servizio
Metano Auto
Cancello
Cancello
Tettoia
Casotto
Casotti
PP
PP
V153
V154
P155
07°19'48"
19°00'42"
mpianto
Ricollegamento Utenza Cardinali Pineto
DN 100 (4"), DP 75 bar, MOP 60 bar
NODO 6140 - PIDA
(da dismettere)
Cameretta NODO 6140 - PIDI
NODO 6150 - PIL
(da dismettere)
0
bar
264
680
686
688
747
874
266
28
1098
1097
56
115
F.26
F.32
F.32
F.26
F.32
Com. PINETO (TE)
TE)


NETO (TE)
F.32B
F.32Z
N.16
(Adriatica)
Statale
STRADA
Foggetta
Acqua
Fosso
Mass. Sorricchio
F.32
F.36
F.36
792
803
1096
1081
795
797
804
805
807
808
481
1095
148
936
315
939
71
849
850
851
67
187
652
667
662
883
731
882
474
176
177
175
81
666
730
732
742
738
298
729
1087
741
733
1086
734
740
735
736
292
7
657
1012
1
361
993
1032
112
20

ALLEGATO A


Com. ATRI (TE)
F.13
103
104
105
115
100
85
87
88
com.
Salara

ALLEGATO B


Com. ATRI (TE)
F.16
strada sterrata
ponte
strada sterrata
strada sterrata
Bosco
159
171
161
166
165
163
309
310
311
312
313
314
306
307
24
22
101
102
104
103
23
78
341
348
340
289
495
342
488
7
436
439
212
237
437
241
244
240
239
517
515
516
127
369
496
498
519
77

LEGENDA PLANIMETRIA

▨	Impianti in progetto e strade di accesso definitive

SIMBOLI DI LINEA

-·-·-·-	Metanodotto in progetto DN 200 (8"), DP 75 bar, MOP 60 bar
-··-··-··-	Metanodotto da dismettere DN 200 (8") e DN 175 (7"), MOP 38 bar
-·-·-·-	Metanodotti SGI esistenti
-·-·-·-	Metanodotti / servizi esistenti
V1 ⊙	Vertice

SIMBOLOGIA MECCANICA

▶◀	Punto di intercettazione di linea (P.I.L.)
▶◀⧖	Punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
▶◀⧖	Punto di intercettazione di derivazione importante con discaggio di allacciamento (P.I.D.I.)
▶	Impianto di riduzione/regolazione della pressione

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.


Roseto degli Abruzzi
Notaresco
Castellalto
Pineto
Atri
Cellino Attanasio
Silvi
Città Sant'Angelo
MONTESILVANO
Penne
Loreto Aprutino
Collecorvino
Spoltore
Pianella
PESCA
San Giovanni Teatino
Fiume Vomano
Montefino
Castiglione Messer Raimondo
Bisenti
Elice
Picciano
Farindola

COROGRAFIA 1:250.000

Dott. Ing. PAOLO ZANNIER
A1079

0	30/07/21	EMISSIONE PER ENTI	MELONI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A.	Progettista EnerecO	COMMESSA 5718	UNITA' 001
METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO (Primo Tratto del Rifacimento Metanodotto Cellino - Pineto - Bussi DN 7" / 8")		DISEGNO	P-PC-E-1100
		REVISIONE	0
PLANIMETRIA CATASTALE PER P.U.		FG. 1 DI 1	
		SCALA	1:2.000

Rif. EN: P20IT04025-PPL-DW-110-310