

Capitolato/Disciplinare

OGGETTO: bando di gara per noleggio a freddo di automezzi nuovi di fabbrica con riscatto finale.
Lotto CIG [52105222C7]

La procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 163/06, è finalizzata alla fornitura di nr. 3 automezzi allestiti nuovi di fabbrica, da fornirsi in condizioni di perfetto funzionamento e con le caratteristiche esposte nel presente capitolato/disciplinare. La fornitura richiesta dovrà essere idonea all'esecuzione del servizio di raccolta porta a porta di RSU prodotti nel Comune di L'Aquila.

DESCRIZIONE NOLEGGIO

La fornitura dovrà essere effettuata, mediante noleggio a freddo (senza conducente) con contratto full service. Tutti i costi e oneri sono a carico del fornitore, ed in particolare quelli relativi a:

- trasporto e consegna dei mezzi;
- attivazione dei mezzi all'uso;
- garanzia per vizi e difetti di produzione e di buon funzionamento per l'intero periodo di fornitura servizio;
- tassa di proprietà più polizze assicurative per RCA, furto, incendio ecc.;
- servizi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria così come specificato nel paragrafo "condizioni di noleggio/penali".

CANONE MENSILE BASE D'ASTA

canone mensile base d'asta singolo mezzo	valore di 8 canoni base d'asta singolo mezzo	valore totale di 8 canoni base d'asta canoni dei 3 mezzi
€ 1.600,00 più di IVA	€ 12.800,00 più IVA	€ 38.400,00 più IVA

VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

Valore presunto singolo mezzo: € 45.000,00 più IVA;
Valore totale presunto nr. 3 mezzi: € 135.000,00 più IVA.

CANONE NOLEGGIO MENSILE

Il canone di noleggio mensile offerto in sede di gara, dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri indicati al punto 1 del paragrafo "CONDIZIONI DEL NOLEGGIO FULL-SERVICE E PENALI" e, dovrà intendersi, al netto di IVA, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Tale canone dovrà essere formulato sul modulo a colonne in allegato al presente bando.

DURATA DELL'APPALTO

Per ciascuno automezzo fornito la durata del contratto di nolo è di 8 (otto) mesi decorrenti dalla data di iscrizione degli automezzi presso l'Albo dei gestori rifiuti. ASM si impegna ad effettuare tale iscrizione entro dieci giorni dalla consegna dei mezzi purché muniti della documentazione prevista per legge.

ASM si riserva la possibilità di estendere l'erogazione del servizio agli stessi patti e condizioni fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) mesi.

FORMA DELL'APPALTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/06 e smi.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 e sarà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo totale più basso composto dal (*) **canone mensile di noleggio** più il canone mensile di riscatto. Il canone mensile di riscatto dovrà essere calcolato dividendo il prezzo residuo per 24 rate comprensivo degli interessi di legge. Null'altro è dovuto da parte di ASM all'aggiudicatario.

Tale offerta dovrà essere correttamente formulata nel modulo a più colonne allegato al presente bando.

Saranno escluse le offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'Aggiudicazione avverrà in presenza anche di una sola offerta valida.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di scadenza del bando.

Il servizio richiesto verrà assegnato in lotto unico.

In caso di offerte vincenti uguali si procederà come segue:

- se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta pubblica, sarà effettuato il rilancio tra essi soli, con offerte migliorative segrete;
- se i concorrenti interessati, non sono presenti alla seduta, riceveranno comunicazione di far pervenire, entro un termine, offerta migliorativa in busta chiusa;
- se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non intendano migliorare l'offerta, l'aggiudicazione avrà luogo mediante sorteggio in seduta pubblica con data da stabilire.

TEMPI, LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA

I 3 (tre) veicoli oggetto della fornitura di noleggio dovranno essere consegnati, a cura e spese della ditta aggiudicataria, presso la sede ASM in località Campo di Pile (AQ), pronti all'uso, entro 20 giorni dal ricevimento dell'ordine ASM anticipato via fax o e-mail. La consegna deve risultare da DDT e apposito verbale per ciascun mezzo, con controllo visivo della perfetta condizione ed efficienza dei mezzi stessi. Tale verbale deve essere redatto e sottoscritto dal Responsabile ASM e dal personale della Ditta incaricato alla consegna. La data dell'effettiva consegna della fornitura dovrà essere comunicata al Responsabile ASM (cell. 348/5903715) e/o a mezzo fax con un preavviso minimo di 2 (due) giorni.

ASM si riserva la facoltà di non procedere al noleggio dei veicoli per i quali la consegna potrà risultare posteriore al nr. dei giorni stabiliti per la consegna, fatta salva l'eventuale applicazione delle penali previste al paragrafo "**CONDIZIONI DEL NOLEGGIO FULL-SERVICE E PENALI**".

Inoltre dovrà essere consegnata, contestualmente con i mezzi, anche la seguente documentazione tecnica:

- cataloghi di tutte le parti di ricambio relative alla fornitura, con codici identificativi e descrizioni dei singoli componenti;
- manuale d'uso e manutenzione, con riferimenti tecnici relativi all'allestimento contenenti anche indicazioni relative agli interventi di manutenzione con riferimenti alle ore di funzionamento previste per una corretta gestione.
- schemi funzionali di tutti gli impianti oleodinamici, pneumatici, elettrici ed elettronici.

PIANO DI MANUTENZIONE

La ditta concorrente dovrà produrre dettagliato piano di manutenzione con indicate tutte le attività necessarie per mantenimento dello stato di efficienza dei mezzi nell'arco della durata del noleggio.

Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati da officine specializzate, appartenenti alla rete di assistenza ufficiale dei veicoli (telai ed attrezzature) con le quali l'aggiudicataria avrà stipulato apposito contratto di manutenzione per tutta la durata del contratto di noleggio e dell'eventuale riscatto.

I tempi di intervento di riparazione dovranno essere effettuati al più presto e comunque iniziare tassativamente entro la giornata lavorativa successiva alla segnalazione dell'inconveniente che verrà comunicato da ASM all'officina incaricata a mezzo telefax o telefono, come meglio specificato nel successivo **paragrafo**.

CONDIZIONI NOLEGGIO FULL-SERVICE E PENALI

1. (*) il canone di noleggio mensile, da intendersi full-service, per manutenzione ordinaria e straordinaria, comprende tutti i costi per materiali di consumo vari, ricambi, mano d'opera e sostituzione degli stessi per normale usura; si precisa, pertanto, che per manutenzione ordinaria e straordinaria deve intendersi ogni intervento necessario al corretto e costante funzionamento dei mezzi in uso ad eccezione esclusivamente del consumo carburante e danni provocati, per incuria o negligenza, dal personale operativo ASM; dovrà inoltre comprendere tutti i costi di

- assicurazione RCA, atti vandalici, furto, incendio per l'intero valore del singolo mezzo e per tutta la durata dell'appalto e tassa di proprietà;
2. autotelai ed attrezzatura forniti dovranno essere nuovi di fabbrica, in ottimo stato di funzionamento e, comunque, privi di qualsiasi difetto, in modo da assicurare costantemente i servizi per cui sono utilizzati, dovranno rispettare le prescrizioni e dovranno avere le caratteristiche tecniche riportate nel presente capitolato;
 3. a fronte di guasti, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla riparazione, entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione via fax e/o telefonica.
 4. qualora il guasto comporti un fermo macchina superiore alle 24 ore compromettendo il regolare svolgimento del servizio, si dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro mezzo avente analoghe caratteristiche;
 5. in caso di mancata sostituzione del mezzo, a decorrere dal secondo giorno di fermo e fino ad avvenuta riconsegna del mezzo riparato, per ogni giorno di fermo macchina non dovuto a danni provocati dal personale ASM, sarà applicata una penale pari ad € 150,00 più IVA;
 6. decorsi, tuttavia, 5 (cinque) giorni dall'inizio del fermo macchina e in assenza di riconsegna del mezzo riparato e/o in sostituzione, sarà facoltà di ASM procedere all'incameramento, commisurato al danno patito, dalla garanzia definitiva;
 7. dovrà essere indicata l'officina autorizzata che fornirà assistenza per le manutenzioni e riparazioni. Tale officina dovrà essere situata ad una distanza non superiore a 20 km dalla sede operativa ASM;
 8. consegna carta di circolazione in originale di ogni automezzo ad ASM;
 9. ASM si riserva di usare liberamente i mezzi nell'arco delle 24 ore durante il periodo di noleggio.

PATTO DI RISCATTO

Alla fine del periodo di noleggio, sarà facoltà di ASM esercitare il diritto di riscatto dei mezzi in base alle proprie necessità. Tale opzione non vincola ASM ad acquistare i mezzi qualora la stessa ritenesse non conveniente esercitare tale diritto senza che la ditta aggiudicataria possa trarne alcun motivo di riconoscimento in maggiori oneri e/o compensi di sorta. In sede di offerta il concorrente dovrà espressamente indicare, sul modulo a colonne in allegato al presente bando, il valore residuo dei singoli mezzi ai fini del riscatto.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I corrispettivi dei canoni (posticipati) saranno liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura riepilogativa sulla quale dovranno essere indicati, come riferimento, le targhe dei mezzi ed il relativo mese.

Le fatture saranno poste in pagamento da ASM dopo le opportune verifiche dei competenti uffici.

Ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/2010 e smi dovrà essere indicato il codice CIG[] relativo appalto.

Il pagamento avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni data di ricevimento fattura previo positivo accertamento dei regolari versamenti di legge.

REVISIONE PREZZI

Non è prevista la revisione prezzi canonici durante il periodo di noleggio e di riscatto.

GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

L'Aggiudicatario, dopo la fine del periodo di noleggio dovrà garantire il servizio degli interventi in garanzia della fornitura per un periodo minimo che, comunque, non potrà essere inferiore a **24 mesi** dalla data di collaudo per autotelaio ed attrezzatura. Tale manutenzione dovrà essere svolta nei termini indicati dal fornitore nel piano di manutenzione presentato in sede di offerta tecnica e, la richiesta d'intervento potrà essere effettuata tramite tel./fax il cui numero dovrà essere messo a disposizione dal fornitore. Nel periodo in cui risulterà efficace la copertura, l'assistenza dovrà essere comprensiva dell'eventuale fornitura gratuita di tutti i pezzi di ricambio occorrenti al ripristino funzionale del guasto. La ditta partecipante alla gara dovrà attestare, pena l'esclusione, di avere una propria officina con assistenza

autorizzata dalla casa costruttrice della macchina fornita entro il raggio max di 20 km dalla sede di ASM o allegare dichiarazione di altra ditta con assistenza autorizzata dalla casa costruttrice, disponibile ad effettuare la manutenzione; ovvero dichiarare di avere a disposizione una "officina mobile" attrezzata per ogni intervento di manutenzione. Dovrà altresì dichiarare che negli interventi in garanzia non saranno dovuti da ASM importi per spese di trasferimento dell'officina mobile dalla sede della ditta a quella della sede ASM.

COLLAUDO DELLA FORNITURA

Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla consegna dei mezzi, il Responsabile ASM in contraddittorio con un Responsabile della ditta aggiudicataria, provvederà ad effettuare i controlli e le verifiche tecniche funzionali al fine del collaudo dei mezzi consegnati. Il collaudo dovrà accertare la rispondenza delle caratteristiche tecniche e la loro conformità a quelle indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria ed alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Nel caso l'esito del collaudo non risultasse positivo e/o la fornitura non corrispondesse in tutto o in parte alle caratteristiche tecniche previste, la stessa può essere totalmente o parzialmente rifiutata da ASM.

Il fornitore è obbligato a rimuovere e sostituire parte dei beni qualora risultino difettosi o difformi, causando il malfunzionamento del mezzo entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi decorrente dalla data del verbale di contestazione. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine sarà applicata la penalità prevista.

I beni sostituiti saranno sottoposti a collaudo secondo le modalità e i tempi precedentemente indicati. In caso di esito negativo di detto collaudo ASM ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura.

Delle operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale di collaudo sottoscritto dalle parti.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare, nei giorni immediatamente seguenti la consegna, con personale tecnico qualificato, a titolo completamente gratuito, la necessaria formazione del personale ASM finalizzata alla conoscenza ed al corretto utilizzo ed alle piccole manutenzioni per la tipologia dei mezzi forniti, per un numero minimo di 2 ore per i meccanici e di 2 ore per gli autisti. Tali operazioni dovranno essere concordate con il Responsabile ASM.

VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Le ditte partecipanti sono vincolate alle proposte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

CAUZIONI

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 le Ditte concorrenti dovranno fornire, deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'offerta pari al 2% del valore totale presunto.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, **deposito cauzionale definitivo entro 10 gg. dal ricevimento dell'ordine** (pena decadenza dello stesso), a garanzia della fornitura, fino al 10% dell'importo contrattuale offerto in sede di gara al netto dell'IVA, costituito, al pari di quello provvisorio, secondo le modalità di Legge: mediante fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria stipulata ai sensi dell'art. 6 della L. 10/12/1981 n° 741 che **dovranno riportare esplicitamente l'impegno della Banca o Compagnia di Assicurazione a provvedere al pagamento, a favore dell'ASM, di eventuali importi per penali applicate a semplice richiesta scritta dell'Azienda e che il deposito resterà vincolato ed esigibile dall'Azienda fino alla scadenza del periodo contrattuale e comunque fino allo svincolo da parte dell'ASM.**

L'importo delle cauzioni può essere ridotto, ai sensi delle normative vigenti in materia, nella misura del **50%**, qualora le ditte siano in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.

In caso di R.T.I. già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. Inoltre è accordata la

riduzione pari al 50%, qualora la ditta capogruppo mandataria e le ditte associate siano tutte in possesso delle certificazioni conformi richieste.

Lo svincolo della cauzione sarà effettuato a domanda ed a spese della ditta aggiudicataria.

La cauzione definitiva presentata in originale ad ASM deve essere tempestivamente reintegrata qualora per qualsiasi ragione nel corso della durata dell'appalto, sia stata parzialmente o totalmente incamerata da ASM.

RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il rapporto è risolto ipso iure nei seguenti casi:

- a) sospensione della fornitura per fatto della ditta aggiudicataria;
- b) recidiva, superiore a 3 (tre) eventi, nei ritardi delle consegne, riparazioni e sostituzioni;
- c) aver superato le penali del 10% del valore dell'importo proposto in sede di gara per ogni singolo veicolo;
- d) cessione contrattuale o fallimento della ditta aggiudicataria;
- e) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni, e difformità accertati sulle macchine alla consegna.

La risoluzione, nei casi precedentemente elencati, porterà come conseguenza l'incameramento, da parte dell'ASM spa, a titolo di penale, salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali, della cauzione definitiva versata a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali. Gli importi delle penali saranno fatturati da ASM fino alla concorrenza dell'importo dovuto e saranno recuperati dalle fatture poste in pagamento.

SOGGETTI CUI E' CONSENTITO PARTECIPARE ALLA GARA

La partecipazione, in conformità alla vigente normativa, è consentita ad Imprese, costituite nella forma di ditte unipersonale, società commerciali, Associazioni Temporanee di Imprese, a Consorzi, aventi sede in Italia ovvero in uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti specificati nel presente Capitolato/Disciplinare di gara, ovvero di non rientrare in alcuno dei casi di esclusione dagli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Si farà riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 37 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. per CONSORZIO e RTI già costituito ovvero da costituire in caso di aggiudicazione.

In tali casi dovrà essere prodotte le seguenti dichiarazioni:

- che l'impresa partecipa alla presente gara esclusivamente come membro **del raggruppamento temporaneo/consorzio costituito con atto del Notaio** in data formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale delle imprese) e con indicazione dell'impresa capogruppo;
- che l'impresa partecipa alla presente gara esclusivamente come membro **del raggruppamento temporaneo/consorzio** che **in caso di aggiudicazione sarà costituito da...** (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale delle imprese) e con indicazione dell'impresa capogruppo.
- Non saranno ammesse alla gara le singole imprese qualora partecipino contestualmente come componenti ai raggruppamenti.
- L'offerta in forma associata, nel caso di **raggruppamento temporaneo di imprese costituito**, dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
- L'offerta in forma associata, nel caso di **raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito**, dovrà essere firmata dai rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, con la specificazione della parte della fornitura che sarà eseguita dalle singole imprese e con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 comma 8 del D.Lgs.n.163/2006.

DEFINIZIONI DELLE VERTENZE

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente fornitura viene rimessa alla competenza esclusiva del giudice ordinario, individuando il foro competente in quello di L'Aquila.

NORME E PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

Il fornitore, per tutto quanto non specificato nel presente Capitolato/Disciplinare, è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni per le pubbliche forniture ai sensi del Decreto Legislativo nr. 163 del 12 Aprile 2006.

ALTRE INFORMAZIONI

1. Non è ammesso il **subappalto**, né offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.
2. Saranno escluse dalla gara le ditte che non si atterrano a rispettare tutte le norme, nessuna esclusa, di cui al presente bando.

Modalità di partecipazione:

La Ditta partecipante dovrà far pervenire al seguente indirizzo:

- Aquilana Società Multiservizi spa – Via dell'Industria snc - Zona Industriale di Bazzano - 67100 L'AQUILA, a mezzo raccomandata postale, recapito autorizzato o consegna a mano, **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22/11/2013**, a pena di esclusione, quanto segue:

Nr. 1 plico, debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura su cui dovranno essere riportati in buona evidenza il nominativo della Ditta mittente, l'oggetto della gara **“OFFERTA NOLEGGIO A FREDDO DI NR. 3 MINICOSTIPATORI”**.

Il suddetto plico, dovrà contenere, pena l'esclusione, 2 buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura (precisamente: una busta “A” e una busta “B”), riportanti le seguenti diciture come di seguito specificato:

- “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
- “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”

“BUSTA A – documentazione amministrativa”

“BUSTA A - documentazione” dovrà contenere i seguenti autodichiarazioni:

- **all. A** - iscrizione C.C.I.A.A. inerente la tipologia dell'attività svolta con indicazione dei nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza ed abbiano potere di compiere tutte le operazioni amministrative;
- **all. B** – istanza di parte partecipazione - cause esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 38 del D. Lgs. n.
- che la ditta partecipa alla presente gara esclusivamente come impresa singola e/o come membro del raggruppamento temporaneo/consorzio costituito o in fase di costituzione (paragrafo **“Raggruppamento temporaneo di imprese”**;
- del regolare versamento di contributi previdenziali, contributivi ed assistenziali;
- impegno a consegnare i mezzi entro il termine di consegna ed il luogo indicato nel bando;
- impegno a consentire liberamente l'uso dei mezzi in noleggio nell'arco delle 24 ore.

Inoltre dovrà contenere la seguente documentazione:

- certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, se posseduta;
- copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
- deposito cauzionale provvisorio in originale a garanzia dell'offerta proposta;
- certificazione a norma vigente CE di conformità e idoneità dei mezzi richiesti;
- relazione tecnica della realizzazione dell'attrezzatura;
- piano di manutenzione mezzi;

- il presente bando di gara sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal Legale Rappresentante.

“BUSTA B - offerta economica”

“BUSTA B - offerta economica” dovrà contenere:

L’offerta economica dovrà essere formulata utilizzando l’*all. C* - modulo colonne predisposto da ASM. Tale offerta deve essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Titolare e/o Legale Rappresentante della ditta offerente corredata da copia documento di riconoscimento in corso di validità.

L’apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica, nella sede Aziendale in loc. Zona Ind.le di Bazzano (AQ), il 25/11/2013 alle ore 10.00.

Svolgimento della gara

Le operazioni di gara verranno effettuate, in seduta pubblica, presso la sede Aziendale in località Zona Industriale di Bazzano (AQ), con la seguente modalità:

- verifica della documentazione amministrativa richiesta per l’ammissione delle ditte al prosieguo della gara;
- apertura delle offerta economiche con formulazione della graduatoria finale.

Norme di autotutela

E’ facoltà di ASM di:

- aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta;
- a suo insindacabile giudizio, sospendere, rinviare ovvero annullare la gara di che trattasi senza che le ditte concorrenti possano in alcun modo vantare diritti di sorta;
- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o conveniente, a proprio insindacabile giudizio, e nulla potrà essere preteso dalle ditte concorrenti.

Si informano i concorrenti che:

- ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».
- ai sensi D.Lgs. 196/2003 per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ed alla riservatezza: i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento.

Il presente bando sarà pubblicato sulla GURI nr. 130 del 06/11/2013

CAPITOLATO TECNICO

DESCRIZIONE FORNITURA

Automezzi nuovi di fabbrica allestiti con vasca ribaltabile dotata di: alza/volta/bidoni da 120 a 360 lt. con attacco a pettine e alza/volta/cassonetti con attacco tipo DIN per cassonetti da 660 a 1100 lt. e pala costipatrice.

La fornitura dei veicoli allestiti dovrà comprendere autotelai di stessa marca e modello e vasche ribaltabili stessa marca e modello, completi di tutto, pronti all'uso, già collaudati e immatricolati presso il competente Ufficio MCTC, autorizzati al trasporto merci in CONTO TERZI. Fornitura chiavi in mano, al netto di ogni spesa, di mezzi perfettamente funzionanti, completi in ogni loro parte, targati e con tutti i documenti necessari alla circolazione su strada e forniti delle autorizzazioni e/o omologazioni rilasciate dagli organi competenti (es. ISPESL, ASL ecc.) ove necessarie;

Caratteristiche ed allestimenti richiesti

Le caratteristiche tecniche, dei veicoli allestiti, relativamente a dimensioni, ingombri, capacità pesi, portate, capacità volumetriche, ecc. potranno avere una tolleranza \pm del 5% (cinqueper cento) rispetto ai dati forniti.

I veicoli devono possedere idonea documentazione attestante la conformità alle normative tecniche vigenti ed in particolare ai contenuti delle direttive europee e nazionali oltre alle normative vigenti per le emissioni dei gas di scarico. Le situazioni di allarme devono essere segnalate sia da spie luminose (anche da eventuale display) che da segnale acustico. Inoltre i mezzi dovranno essere dotati di dispositivi idonei e conformi ai principi generali vigenti di sicurezza, ergonomia e comfort sul lavoro.

In caso di avaria dell'impiantistica, dovrà essere possibile lo scarico del mezzo con utilizzo di centralina oleodinamica esterna o attrezzature meccaniche manuali.

In relazione all'uso intenso ed alla gravosità del servizio cui il bene è destinato, la progettazione e la costruzione deve essere particolarmente curata con riguardo al dimensionamento ed alla scelta dei materiali per la realizzazione:

- degli organi soggetti a forti sollecitazioni meccaniche (ad esempio cerniere di articolazione) o ad usura (guide di scorrimento ecc.);
- dei circuiti dell'impianto oleodinamico in funzione della pressioni massime di esercizio;
- dell'impianto elettrico, anche in considerazione dell'eventuale uso nei turni notturni con l'utilizzo contemporaneo di diversi dispositivi di illuminazione;

CARATTERISTICHE DELL'AUTOTELAIO

- 2 assi: asse anteriore ruota singola e asse posteriore ruota gemellata;
- passo autotelaio: adeguato alla tipologia del tipo e mod. offerto per la realizzazione della vasca ribaltabile con capacità di volume di 5 mc. circa;
- P.T.T. (peso totale a terra): uguale a 3,5 ton.;
- Portata Utile: 0,5 ton. circa;
- guida idraulica servoassistita;
- minimo due posti omologati in cabina, sedile autista con minimo 3 gradi di libertà, con poggiatesta e cinture di sicurezza;
- interni in tessuto a ridotta sporcabilità;
- conta ore motore;
- cabina con verniciatura di colore bianco;
- motore conforme alle direttive CEE, turbo intercooler con classe di emissione: minimo Euro 5 e superiori;
- alimentazione a gasolio;
- potenza motore: minimo 78 kw circa;
- cambio meccanico manuale con 5/6 marce sincronizzate più retromarcia o automatico;

- sospensioni posteriori: tipo meccaniche rinforzate;
- sospensioni anteriori ruote indipendenti con barra stabilizzatrice o con assale;
- freni a norme CEE con ABS;
- ruota di scorta con cerchio uguale a quelli montati a nuovo ed attrezzatura per la sostituzione;
- dotazione di accessori d'uso previsti dalla casa costruttrice;

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

- vasca ribaltabile a tenuta stagna per il contenimento liquami, struttura in acciaio con saldature in continuo;
- capacità volumetrica vasca circa 5 mc.;
- pala per la costipazione rifiuti incernierata su un carrello che scorre su guide ricavate all'interno delle pareti laterali della vasca;
- sistema di scarico dei rifiuti tramite ribaltamento della vasca con cilindri/o oleodinamici/o; dotato di piedi stabilizzatori posti nella parte posteriore del mezzo, che ne assicurano la stabilità nelle fasi di alzata e discesa del cassone;
- colore vasca possibilmente verde RAL 9018 con verniciatura a forno;
- sistema di emergenza per sollevamento/abbassamento manuale del cassone in caso di avaria dell'impianto oleodinamico;
- alzavoltacontenitori con attacco a pettine per bidoni da 120 a 360 lt., integrato con alzavoltacassonetti ad attacco tipo DIN per cassonetti da 660 a 1.100 lt.;
- omologazione per trasporto posteriore di un contenitore da 240 lt. durante le attività di raccolta e di trasferimento, la presenza del contenitore deve garantire la visibilità di targa e luci posteriori;
- applicazione conta ore di funzionamento attrezzatura;
- rapporto di compattazione 1/3;
- dispositivo di sicurezza per impedire l'avvio del veicolo con presa di forza inserita;
- quadro comandi in cabina guida per innesto e disinnesto presa di forza, selettore accensione fari, pulsante per ribaltamento vasca;
- comandi esterni fissi lato destro integrato con pulsantiera mobile per scarico a distanza per volta contenitori e ribaltamento vasca;
- angolo di ribaltamento vasca circa 90°;
- nr. 2 fari lampeggianti arancio collocati nella parte anteriore e posteriore del cassone;
- nr. 1 faro esterno posteriore a luce bianca per lavori notturni;
- targhe, adesivi in ottemperanza alla normativa vigente;
- pannelli segnaletici omologati bordature di sicurezza catarifrangenti;
- barre paraciclisti.

Oltre a quanto sinteticamente indicato nei precedenti punti e con particolare riferimento alle dotazioni relative ai sistemi di sicurezza ed alla rispondenza alle normative vigenti in materia, l'attrezzatura deve possedere le caratteristiche di seguito indicate:

- impianto elettrico con grado di protezione a norma vigente e resistente ai getti d'acqua dell'idropulitrice;
- valvole paracadute sui cilindri di sollevamento delle varie parti dell'attrezzatura per rallentarne la discesa in caso di rottura di tubi o guasti all'impianto, idonei puntoni di sicurezza da utilizzare durante le operazioni di manutenzione;
- interruttori di emergenza per l'arresto istantaneo dell'attrezzatura, posizionati in cabina ed in corrispondenza delle parti posteriori destra e sinistra dell'attrezzatura o in altra/e posizione/i, ove necessario o previsto dalle normative vigenti in materia;
- sistema AlzaVoltaContenitori dotato di:
 1. capacità minima di sollevamento non inferiore a Kg 500;
 2. protezioni laterali per evitare rischi di cesoiamento agli operatori;

- bande riflettenti che segnalino lateralmente e posteriormente il veicolo allestito secondo quanto prescritto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma vigente in materia;
- targhe esplicative non asportabili, applicate in cabina ed all'esterno, in corrispondenza delle varie parti dell'attrezzatura, riportanti sinteticamente le norme d'uso e le prescrizioni per la sicurezza;
- estintore a polvere, 1kg;
- pacchetto di medicazione conforme al D.lgs. 81/2008.

Il livello di rumorosità all'interno della cabina di guida ed all'esterno del veicolo deve essere il più possibile contenuto; in ogni caso il livello equivalente di rumorosità, in dB(A), misurato all'interno della cabina ed in corrispondenza della postazione di comando dell'AVC, deve rientrare in limiti tali da non rendere necessario l'uso di specifici DPI per una durata dell'esposizione dell'operatore pari a 6 ore nelle tipiche condizioni di funzionamento della macchina durante il turno di lavoro.

L'attrezzatura dovrà essere realizzata nel rispetto della Direttiva Macchine **2006/42/CE**, certificazione a norma CE e manuale di Uso e Manutenzione redatto in lingua italiana. La macchina rispetta la normativa in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (**D.Lgs. nr. 262**).

La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito internet www.asmaq.it e/o, ritirabile presso l'Ufficio Acquisti, tutti i giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00, sabato escluso.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni ci si può rivolgere al Responsabile del Procedimento sig. Fabrizio Lepidi cell. 348/5903715 – tel./fax 0862/347202 – e-mail: fabriziolepidi@asmaq.it

L'Aquila, 31/10/2013

Prot. 1797 DG/ua

Il Direttore Generale

Ing. Leopoldo D'Amico
firmato