

REGIONE ABRUZZO

DPI - Norme Tecniche di Difesa delle colture e controllo delle erbe infestanti Aggiornamento Aprile 2019

Coltura	Avversità	Sostanza attiva	Limitazioni
Albicocco	Cydia molesta	Confusione sessuale	
Albicocco	monilia	Fluopyram+tebuconazolo	Massimo 1 intervento anno
ciliegio	monilia	boscalid	Massimo 1 intervento anno in alternativa a boscalid+pyraclostrobin e tebuconazolo+fluopyram
Fragola	Afidi e aleurodidi	flupyradifurone	Massimo 1 intervento anno solo in strutture permanenti e completamente chiuse
Lampone, rovo inerme	afidi	flupyradifurone	Massimo 1 intervento anno solo in strutture permanenti e completamente chiuse
Melo	Afide grigio	flupyradifurone	Massimo 1 intervento anno solo in strutture permanenti e completamente chiuse
Melo	Afide verde	flupyradifurone	Massimo 1 intervento anno solo in strutture permanenti e completamente chiuse
Pero	Afide grigio	flupyradifurone	Massimo 1 intervento anno solo in strutture permanenti e completamente chiuse
Pesco	Acari	fenpyroximate	Massimo un intervento anno
Susino	monilia	Tebuconazolo+fluopyram	Massimo 2 interventi in alternativa a boscalid e fluopyram
Susino	acari	fenpyroximate	Massimo un intervento anno
Vite	cicaline	flupyradifurone	Massimo un intervento anno
Asparago	stemfilliosi	Fluopyram+ tebuconazolo	Massimo un intervento anno
Bietola da costa	peronospora	mandipropamide	Massimo 3 interventi anno in alternativa a dimethomorf
Bietola da foglia	peronospora	mandipropamide	Massimo 3 interventi

			anno in alternativa a dimethomorf
carciofo	oidio	Fluxapyroxad+difenoconazolo	Massimo un intervento in alternativa a difenoconazolo
carciofo	Nematodi cisticoli e galligeni	<i>Paecilomices lilacinus 251</i>	
carota	oidio	Fluxapyroxad+difenoconazolo	Massimo un intervento in alternativa a difenoconazolo, indipendentemente dall'avversità
Carota	alternariosi	Fluxapyroxad+difenoconazolo	Massimo un intervento in alternativa a difenoconazolo, indipendentemente dall'avversità
Cavoli a foglia	afidi	lambdacialotrina	Eliminare
Cavoli a foglia	Nottue fogliari	lambdacialotrina	Eliminare
Cavoli a foglia	cavolaia	lambdacialotrina	Eliminare
Cavolo broccolo e cavolfiore	elateridi	cipermetrina	Massimo un intervento anno
Cavolo cappuccio e cavolo di bruxelles	elateridi	cipermetrina	Massimo un intervento anno
Cocomero	afidi	flupyradifurone	Massimo un intervento anno
Cocomero	peronospora	mandipropamide	Massimo 2 interventi anno
Cicoria	tripidi	acrinatrina	Massimo un intervento anno
Insalate (lattuga, indivia, scarola)	sclerotinia	Fluxapyroxad+difenoconazolo	Massimo un intervento anno in alternativa a difenoconazolo, indipendentemente dall'avversità
Indivia e scarola	tripidi	acrinatrina	Massimo un intervento anno
Melanzana	afidi	flupyradifurone	Massimo un intervento anno
Melanzana	Nematodi galligeni	<i>Paecilomices lilacinus 251</i>	Utilizzabile in coltura protetta
Melone	elateridi	cipermetrina	Trattamenti localizzati alla semina o altrapianto
Patata	dorifora	lambdacialotrina	Mai iso due interventi anno. Nei limiti dei piretroidi
Peperone	afidi	flupyradifurone	Massimo un intervento
Pomodoro	afidi	flupyradifurone	Massimo un intervento
Pomodoro	elateridi	cipermetrina	Nei limiti dei piretroidi

Pomodoro	Nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lylacinus</i>	
Radicchio	sclerotinia	Fluxapiroxad+difenoconazolo	Massimo un intervento indipendentemente dall'avversità
Radicchio	oidio	Fluxapiroxad+difenoconazolo	Massimo un intervento indipendentemente dall'avversità
Radicchio	tripidi	acrinatrina	Massimo un intervento anno
Rucola	sclerotinia	Fluxapiroxad+difenoconazolo	Massimo un intervento anno
Spinacio	peronospora	mandipropamide	Massimo tre interventi anno
Zucca	peronospora	mandipropamide	Massimo due interventi anno
Zucchino	afidi	flupyradifurone	Massimo un intervento anno
Dolcetta	peronospora	mandipropamide	Massimo un intervento anno
Dolcetta	sclerotinia	Fluxapyroxad+difenoconazolo	Massimo un intervento anno
Tabacco	afidi	flupyradifurone	Massimo un intervento
Tabacco	elateridi	cipermetrina	Nei limiti dell'avversità
Floreali e ornamentali	afidi	flupyradifurone	Massimo un intervento
Floreali e ornamentali	aleurodidi	flupyradifurone	Massimo un intervento
Floreali e ornamentali	Nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lylacinus</i>	
Asparago	Diserbo dicotiledoni e graminacee	metobromuron	
Tabacco	Diserbo dicotiledoni e graminacee	metobromuron	