



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 – 65127 Pescara
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.li

A.R.T.A. - Sede Centrale
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

A.R.T.A. - Distretto Provinciale di San Salvo
dist.sansalvo@pec.artaabruzzo.it

A.R.T.A. - Distretto di Chieti
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

E, p.c.

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
c.a. Commissario Straordinario
avv. Valerio De Vincentiis
amministrazione@pec.civeta.it

Comune di Cupello (CH)
ufficiodelsindaco@pec.comunedicupello.it

Servizio Valutazione Ambientale
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale
Nucleo Operativo Ecologico di Pescara
spe38865@pec.carabinieri.it

Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

Oggetto: Discarica 3 Polo Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. gestita dalla Cupello Ambiente srl - Diffida e contestuale sospensione AIA n. DPC026/77 del 28.4.2016 e s.m.i. ai sensi dell'art 29-decies comma 9 lettera b) del D.Lgs 152/06 di cui alla nota del SGRB del 25.02.2020 prot. n. 55510/20 e s.m.i. - Richiesta Verifica lavori eseguiti – Riscontro note ARTA prot. 9426/2021 del 25/02/21 e prot n. 9705/2021 del 26/02/21.

Autorizzazioni di riferimento: Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i – A.I.A. n. DPC026/77 del 28/07/2016 e s.m.i. – Volturazione della titolarità gestionale della Discarica n. 3 alla Cupello Ambiente srl;

Gestore discarica: Cupello Ambiente srl

P.IVA: 02521600618;

Sede Legale ed Operativa: C.da “Valle Cena” - Comune di Cupello (CH);

Codice SGRB: IPPC-CH-004;

Normativa di riferimento: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.; D.lgs. 13/01/2003, n. 36, art.14 quater della L.241/90 e s.m.i.;

Operazioni: D.lgs. 152/06 - Parte Quarta - Allegato B - *Operazioni di smaltimento DI*;

Facendo seguito alle relazioni inviate da Arta Abruzzo in data 25/02/2021 prot. n. 9426/2021 e in data 26/02/2021 prot. n. 9705/2021, nell'ambito del procedimento istruttorio di cui all'oggetto, il **SGRB-dpc 026**,

RICHIAMATA la Determinazione n. DPC029/156 del 26/08/2020 avente ad oggetto "Procedimento penale n. 201/19 R.G.N.R. e n. 149/19 R.G. GIP del Tribunale di Vasto (CH) – Discarica 3 Polo CIVETA, gestita dalla Cupello Ambiente srl. – Polo Impiantistico "Località C.da Valle Cena" – Cupello (CH) – Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i – A.I.A. n. DPC026/77 del 28/07/2016 e s.m.i. – Volturazione della titolarità gestionale della Discarica n. 3 alla Cupello Ambiente srl. Determinazione Presa D'Atto "all'esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza" finalizzati al ripristino delle sponde della Vasca 3 Lotto 3" ed in particolare l'art. 1 punto c) in merito ai lavori da eseguire;

RICHIAMATA la **Determinazione n. DPC026/155 del 25/08/2020** avente ad oggetto "*Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. – Polo Impiantistico "Località C.da Valle Cena" – Cupello (CH) – Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i – A.I.A. n. DPC026/77 del 28/07/2016 e s.m.i. – Volturazione della titolarità gestionale della Discarica n. 3 alla Cupello Ambiente srl.- Discarica 3 Polo CIVETA, gestita dalla Cupello Ambiente srl. – Procedimento di diffida e sospensione limitatamente alle attività gestionali rif. nota SGR del 25.02.2020 prot. N. 55510/20 – Conferma sospensione attività*" ed in particolare l'art. 1 punto a) e nello specifico:

- a) di **CONFERMARE** la sospensione delle attività gestionali di cui alla "diffida e contestuale sospensione limitatamente alle attività gestionali" dell'AIA n. DPC026/77 del 28.4.2016 e s.m.i. ai sensi dell'art 29-decies comma 9 lettera b) del D.Lgs 152/06 di cui alla nota del SGR del 25.02.2020 prot. N. 55510/20 per ulteriori **6 mesi e comunque entro** il completamento della procedura ambientale come da Giudizio CCR-VIA n. 3214 del 29/07/2020 ed alle prescrizioni ivi imposte, preavvertendo che si attiverà il procedimento di revoca dell'AIA in mancanza della regolarizzazione nei termini assegnati ed ai sensi di legge;

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 del 11/12/2020 prot. n. 443023/20 di "**Richiesta Verifica lavori eseguiti**", con la quale il Servizio ha chiesto all'ARTA competente di verificare i lavori eseguiti in conformità agli elaborati approvati con Determinazione n. DPC029/156 del 26/08/2020 e contestualmente di procedere con la **verifica delle opere realizzate in conformità alle autorizzazioni in essere ed alle tavole allegate al Nulla Osta del SGR del 26/09/2017 prot. 246271/17**, da rendere entro il termine di cui all'art. 17 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., nello specifico si richiedeva di verificare :

Lavori di cui alla **Determinazione n. DPC029/156 del 26/08/2020**

- 1) Ripristino dei tratti di sponda franati;
- 2) Regimentazione delle acque meteoriche esterne alla discarica;
- 3) Regimentazione delle acque interne alla discarica in prossimità della strada di servizio posta a separazione tra la vasca 2 e la vasca 3;

con le seguenti prescrizioni:

- *In relazione al punto 1) deve essere presentato il collaudo delle opere eseguite attestanti la tenuta della scarpata.*
- *In relazione al punto 2) nell'ambito del collaudo finale dell'intervento di ripristino, la Ditta, a verifica dell'efficace allontanamento delle acque meteoriche dal corpo della discarica, dovrà presentare idonea documentazione attestante il corretto dimensionamento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche di corrivazione provenienti dai terreni esterni.*
- *In relazione al punto 3) dovrà essere realizzata una canalina laterale alla strada preesistente di separazione tra la vasca 2 e la vasca 3 secondo le modalità di progetto anche mediante il ripristino della viabilità preesistente in accordo con il Consorzio CIVETA.*

Lavori di cui al **Nulla Osta del SGRB del 26/09/2017 prot. 246271/17**

- Realizzazione area coperta stoccaggio provvisorio rifiuti finalizzata esclusivamente allo stoccaggio provvisorio del rifiuto da sottoporre ad analisi e/o destinato alla quarantena se non ritenuto idoneo all'immediato conferimento in discarica (Tav. 6);
- Realizzazione area di servizio con nuova pesa a ponte e locale ad uso ufficio asservito alle operazioni di pesa e controllo formulari (Tav. 5 e Tav. 7);
- Realizzazione recinzione perimetrale dell'area interessata dalla nuova discarica (Tav. 5);

- Regimazione acque di prima pioggia e realizzazione piezometri per il monitoraggio delle acque di falda (Tav. 5).

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 del 20/01/2021 prot. n. 17883/21 con la quale, tra l'altro, il Servizio chiede ad ARTA Abruzzo, così come indicato all'art. 1 lett. b) della Determinazione n. **DPC026/155 del 25/08/2020** sopra citata, nonché nella nota del SGRB del 11/12/2020 prot. n. 443023/20, di **relazionare**:

- sullo stato degli adempimenti in merito alle prescrizioni come previste nell'autorizzazione AIA n. DPC026/77 del 28.4.2016 e ss.mm.ii., nonché in merito alle "numerose criticità" riscontrate nella Discarica n. 3 come discusso in sede di Conferenze di Servizio del 18.10.2019, del 18.6.2020, del 13.8.2020 nonché nei Verbali dei Tavoli Tecnici del 04.11.2019 e del 25.11.2019 e del 19.02.2020, i cui contenuti sono in parte richiamati nelle note del SGR prot. n. 325273/19 del 20.11.2019 e prot. n. 55510/20 del 25.02.2020;
- in merito alla "**Richiesta Verifica lavori eseguiti**" (nota del SGRB data 11/12/2020)

RICHIAMATA la Determinazione n. DPC026/51 del 24/02/2021 avente ad oggetto "*Cupello Ambiente srl - Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. – Polo Impiantistico "Località C.da Valle Cena" – Cupello (CH) – Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i – A.I.A. n. DPC026/77 del 28/07/2016 e s.m.i. – Volturazione della titolarità gestionale della Discarica n. 3 alla Cupello Ambiente srl.- Discarica 3 Polo CIVETA, gestita dalla Cupello Ambiente srl. – Procedimento di diffida e sospensione limitatamente alle attività gestionali rif. Determinazione DPC026/155 del 25/08/2020 – Conferma sospensione attività." ed in particolare **l'art. 1** del dispositivo:*

- a) di **CONFERMARE la sospensione** dell'attività gestionali di cui alla "diffida e contestuale sospensione limitatamente alle attività gestionali" dell'autorizzazione AIA n. DPC026/77 del 28.4.2016 e s.m.i. ai sensi dell'art 29-decies comma 9 lettera b) del D.Lgs 152/06 di cui alla nota del SGRB del 25.02.2020 prot. N. 55510/20 e successiva determinazione con DD. n. DPC026/155 del 25/08/2020 **per ulteriori 3 mesi**;
- b) di **DEMANDARE** ad ARTA Abruzzo di:
 - b.1 **Relazionare** sullo stato degli adempimenti in merito alle prescrizioni previste nell'autorizzazione AIA n. DPC026/77 del 28.4.2016 e ss.mm.ii., nonché in merito alle "numerose criticità" riscontrate nella Discarica n. 3 come discusso in sede di Conferenze di Servizio del 18.10.2019, del 18.6.2020, del 13.8.2020, nonché nei Verbali dei Tavoli Tecnici del 04.11.2019 e del 25.11.2019 e del 19.02.2020, i cui contenuti sono in parte richiamati nelle note del SGRB prot. n. 325273/19 del 20.11.2019 e prot. n. 55510/20 del 25.02.2020;
 - b.2 **Riferire** al SGRB in merito alla "verifica dei lavori eseguiti", al fine di provvedere all'iter istruttorio di chiusura del presente procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., di diffida e contestuale sospensione dell' autorizzazione AIA n. DPC026/77 del 28.4.2016 e s.m.i. ai sensi dell'art 29-decies comma 9 lettera b) del D.Lgs 152/06 di cui alla nota del SGRB del 25.02.2020 prot. n. 55510/20 e s.m.i.;
- c) di **RISERVARSI** la possibilità di rivedere temporalmente i termini della presente diffida alla luce delle relazioni ARTA di cui al punto b).

PRESO ATTO delle relazioni di Arta Abruzzo di seguito elencate:

- 1) Relazione ARTA – Distretto sub provinciale di San Salvo - Vasto prot. 9426/2021 del 25/02/2021 e relativo verbale di sopralluogo del 04/02/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 72663/21;
- 2) Relazione ARTA – Direzione Tecnica prot. 9705/2021 del 26/02/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 75625/21;

RICHIAMATO quanto prescritto nella Determinazione n. DPC029/156 del 26/08/2020 e nello specifico:

- *In relazione al punto 3) dovrà essere realizzata una canalina laterale alla strada preesistente di separazione tra la vasca 2 e la vasca 3 secondo le modalità di progetto anche mediante il ripristino della viabilità preesistente in accordo con il Consorzio CIVETA.*

RILEVATO che per i suddetti lavori è stato eseguito un sopralluogo congiunto (in data 17/11/2020) tra i tecnici della Cupello Ambiente srl ed i tecnici del Consorzio Intercomunale CIVETA, giusta evidenza trasmessa in data 17/12/2021 dalla Cupello Ambiente srl unitamente alla relazione finale dei lavori eseguiti;

RISCONTRATO dalla relazione ARTA, Distretto sub provinciale di San Salvo - Vasto prot. 9426/2021 del 25/02/2021 che ...omissis.... “sono state esaminate le opere realizzate (canalette) a confine con la strada tra la vasca 2 e la vasca 3 al fine di verificare il regolare deflusso delle acque superficiali e il ripristino pavimentato in cls della viabilità di servizio tra la vasca 3 e 2 in confine con il Consorzio Civeta. (foto 4, 5, 6).

Le acque meteoriche raccolte attraverso tale rete saranno convogliate ed allontanate dal sito di discarica ed inviate tramite un canale sul terreno di proprietà del Consorzio CIVETA”.....

RISCONTRATO che nelle relazioni ARTA sopra citate manca la descrizione in merito a:

- Realizzazione recinzione perimetrale dell’area interessata dalla nuova discarica (Tav. 5);
- Regimazione acque di prima pioggia e realizzazione piezometri per il monitoraggio delle acque di falda (Tav. 5).
- **Relazione sullo stato degli adempimenti in merito alle prescrizioni previste nell’autorizzazione AIA n. DPC026/77 del 28.4.2016 e ss.mm.ii., nonché in merito alle “numeroso criticità” riscontrate nella Discarica n. 3** come discusso in sede di Conferenze di Servizio del 18.10.2019, del 18.6.2020, del 13.8.2020 nonché nei Verbali dei Tavoli Tecnici del 04.11.2019 e del 25.11.2019 e del 19.02.2020.

RISCONTRATO che nelle relazioni di ARTA Abruzzo, per quanto attiene agli altri elementi oggetto di verifica, dalla fotografia dello stato di fatto registrato al momento del sopralluogo (eseguito in data 04/02/2021 dai tecnici ARTA), non è possibile riscontrare l’adeguatezza del sistema di regimazione delle acque esterne ed interne alla discarica adottato dal gestore, né eventuali osservazioni e/o prescrizioni circa il convogliamento delle stesse” *tramite un canale sul terreno di proprietà del Consorzio CIVETA “....., né eventuali osservazioni e/o prescrizioni in ordine a quanto realizzato;*

Premesso quanto sopra esposto, **il SGRB-dpc026**

CHIEDE

Ad ARTA Abruzzo di trasmettere la documentazione integrativa in ordine alle verifiche indicate in premessa con particolare riferimento alle criticità emerse nel corso del lungo iter istruttorio, evidenziando eventuali prescrizioni da impartire alla Cupello Ambiente srl al fine della chiusura del procedimento amministrativo di diffida e sospensione.

Si rende noto che il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt.li 5 e 6 della L. n. 241/1990 e dell’art. 15 della L.R. n. 31/13, è il dott. Salvatore Corroppolo, Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Si comunica, che in considerazione dello stato di emergenza da COVID-19, prorogato sino **al 30/04/2021**, con Delibera del Consiglio dei Ministri **del 14/01/2021** ed ai sensi dell’art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto la necessità da parte della PA di garantire, in relazione alla durata e all’evolversi della situazione epidemiologica, l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza e vista la “*Circolare n. 7/DPB Emergenza COVID-19 (Coronavirus) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 - Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020, del Presidente della Giunta Regionale*”, le attività del SGRB saranno svolte in lavoro agile (cd. “smart working”) come modalità prevalente di lavoro e, quindi, ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, può essere inviata esclusivamente per via telematica all’indirizzo pec: dpc026@pec.regione.abruzzo.it - per informazioni alle e-mail: gabriele.costantini@regione.abruzzo.it – cinzia.serpente@regione.abruzzo.it

Distinti saluti.


IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

(Dott. Gabriele Costantini)
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Salvatore Corroppolo)
Firmato digitalmente

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 379C5B6849A2CEE7556B74CF5EBB479C5D7119D03B959851B4554AF36335D6EA

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0091224/21
Data protocollo 09/03/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAH1010-52936

PASSWORD jZibW

DATA SCADENZA 09-03-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

