



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Ufficio Pianificazione e Programmi

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.li

DI.GI. Costruzioni S.r.l.

digi@legalmail.it

E, p.c.

A.R.T.A. – Distretto provinciale dell’Aquila

dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

A.R.T.A. – Direzione Tecnica

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Amministrazione Provinciale di L’Aquila

urp@cert.provincia.laquila.it

A.S.L. Azienda Unità Sanitaria Locale n° 1

dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it

Comune di Tornimparte (AQ)

segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it

Servizio Valutazioni Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Gestione e Qualità delle Acque

dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Al Direttore del Dipartimento Territorio- Ambiente

dpc@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: “DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili” – Richiesta di indizione della CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241”.

Conferenza di Servizi Preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016), art. 14 bis, forma semplificata modalità asincrona.

Rif. nota SGRB prot. RA/278085 del 05/07/2021. Conclusione della conferenza dei servizi preliminare. Trasmissione verbale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con riferimento all'oggetto,

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. RA/268082 del 29/06/2021 la ditta DI.GI. Costruzioni S.r.l. ha trasmesso lo “*Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili*”.
- come riportato nel citato studio, l'Azienda [omissis] ritiene utile richiedere alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - dpc026, la convocazione di una conferenza preliminare ai sensi dell'art. 14, co. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., perché si possa valutare, dando seguito all'incontro tenutosi in data 09/02/2021, attraverso un costruttivo e qualificato approfondimento con i vari organi competenti della Regione Abruzzo (SGRB, Servizio regionale VIA, ARTA...), il percorso di carattere tecnico-amministrativo più coerente e funzionale per la sua realizzazione, nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali che regolano la materia [omissis].
- gli elaborati trasmessi dalla Ditta, sono disponibili sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>;

RICHIAMATA la nota prot. RA/277556 del 05/07/2021 del SGRB – dpc026 ad oggetto: “*DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili*” – *Richiesta di indizione della CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241*”. Conferenza di Servizi Preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016), art. 14 bis, forma semplificata modalità asincrona. Delega dott. Gabriele Costantini a RP” con la quale il Dirigente del Servizio delega il Dott. Costantini a Responsabile del Procedimento.

RICHIAMATA la nota prot. RA/278085 del 05/07/2021 del SGRB – dpc026 ad oggetto: “*DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili*” – *Richiesta di indizione della CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241*. Avviso di indizione di Conferenza di Servizi Preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016), art. 14 bis, forma semplificata modalità asincrona”.

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/291328 del 13/07/2021 della ASL n. 1 Avezzano – L'Aquila – Sulmona, Dipartimento di Prevenzione ad oggetto: “*DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili*” – *Richiesta di indizione della CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241*. Avviso di indizione di Conferenza di Servizi Preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016), art. 14 bis, forma semplificata modalità asincrona” con la quale l'Azienda [omissis] ritiene necessario che la Ditta proponente, in riferimento alle vigenti normative in materia, produca adeguata documentazione che descriva i seguenti aspetti [omissis] elencando di seguito la documentazione necessaria da produrre.

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/292038 del 14/07/2021 della Provincia di L'Aquila ad oggetto: “*DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili*” – *CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241*”, nella quale l'Ente evidenzia [omissis] che non è possibile esprimere un parere in merito alla proposta in questione in quanto la stessa non contiene alcuna indicazione in merito alla localizzazione dell'intervento nè in merito alla viabilità interessata [omissis].

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/294323 del 15/07/2021 del Comune di Tornimparte ad oggetto: “*DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili*” – *Richiesta di indizione della CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241*. Avviso di indizione di Conferenza di Servizi Preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016), art. 14 bis, forma semplificata modalità asincrona. *Richiesta documentazione ed elaborati cartografici*” con la quale il Comune richiede le [omissis] integrazioni documentali a firma di un tecnico/progettista abilitato [omissis] elencando gli elaborati documentali e grafici da produrre.

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/296028 del 15/07/2021 dell'ARTA Abruzzo ad oggetto: “*DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili*” – *Conferenza dei Servizi Preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., art. 14 bis* - - *Riscontro nota del SGRB prot. 0278085/21 del 05/07/2021*. *Richiesta integrazioni e chiarimenti*” nella quale l'Agenzia [omissis] ritiene necessario che la Società chiarisca e integri gli aspetti di

seguito riportati [omissis] riportando gli aspetti ritenuti necessari da integrare e chiarire da parte della Ditta interessata.

RICHIAMATA la nota prot. RA/297885 del 16/07/2021 del SGRB – dpc026 ad oggetto: “*DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili*” – Richiesta di indizione della CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241. Conferenza di Servizi Preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016), art. 14 bis, forma semplificata modalità asincrona. Rif. nota SGRB prot. RA/278085 del 05/07/2021” con la quale il Servizio [omissis] invita la Spett.le Ditta DI.GI. Costruzioni S.r.l. a voler dare puntuale riscontro e produrre tutta la documentazione richiesta dagli Enti [omissis].

DATO ATTO della nota acquisita al prot. RA/304573 del 21/07/2021 del Servizio Valutazioni Ambientali – dpc002 ad oggetto: “*DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili*” – Richiesta di indizione della CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241” - Avviso di indizione di Conferenza di Servizi Preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016), art. 14 bis, forma semplificata modalità asincrona – riscontro” nella quale il Servizio comunica, tra l’altro, che [omissis] l’istanza deve essere presentata dal Proponente attivando le procedure informatiche, all’uopo predisposte, nella sezione dedicata alla Valutazione d’Impatto Ambientale e Verifica di Assoggettabilità, nel sito della Regione Abruzzo – sezione Ambiente (<https://ambiente.regione.abruzzo.it>) [omissis]

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/306074 del 22/07/2021 della ditta DI.GI. Costruzioni S.r.l. ad oggetto: “*Integrazione documentale. DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili*” – Richiesta di indizione della CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241. Avviso di indizione di Conferenza di Servizi Preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016), art. 14 bis, forma semplificata modalità asincrona” con la quale la ditta [omissis] chiarisce gli aspetti richiesti ed allega la documentazione necessaria ai fini dell’individuazione dell’iter amministrativo da intraprendere [omissis]; allegando alla “Relazione Integrativa HTC” la seguente documentazione:

- AGGIORNAMENTO ISTANZA AIA GENNAIO 2021-signed;
- HTC ABRUZZO brochure;
- Studio di Fattibilità RELAZIONE HTC-signed;
- tav 1-signed;
- tav 2-signed

RICHIAMATA la nota prot. RA/308055 del 23/07/2021 del SGRB – dpc026 ad oggetto: “*DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili*” – Richiesta di indizione della CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241”. Conferenza di Servizi Preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016), art. 14 bis, forma semplificata modalità asincrona. Rif. nota SGRB prot. RA/278085 del 05/07/2021. Invio chiarimenti ditta DI.GI. Costruzioni S.r.l.” con la quale il Servizio comunica [omissis] che le integrazioni prodotte dalla Ditta DI.GI. Costruzioni S.r.l. sono disponibili sul sito della Regione Abruzzo [omissis].

RILEVATO che la Ditta richiedente la Conferenza di Servizi Preliminare non ha dato puntuale riscontro a tutte le richieste di integrazioni pervenute dagli Enti in sede di richiesta chiarimenti ed in particolare alle note acquisite ai prot.:

- RA/291328 del 13/07/2021 relativa alla nota della ASL n. 1 Avezzano – L’Aquila – Sulmona;
- RA/292038 del 14/07/2021 relativa alla nota della Provincia di L’Aquila;
- RA/294323 del 15/07/2021 relativa alla nota del Comune di Tornimparte;
- RA/296028 del 15/07/2021 relativa alla nota dell’ARTA Abruzzo;

DATO ATTO della nota acquisita al prot. RA/314931 del 28/07/2021 della ASL n. 1 Avezzano – L’Aquila – Sulmona, Dipartimento di Prevenzione ad oggetto: “*DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili*” – Richiesta di indizione della CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241. Conferenza di Servizi Preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016), art. 14 bis, forma semplificata modalità asincrona. Rif. nota SGRB prot. RA/278085 del 05/07/2021. Invio chiarimenti ditta DI.GI. Costruzioni S.r.l. Vs. comunicazione prot. 0308055/21 del 23.07.2021, in atti S.I.E.S.P. con il prot. n. 1262544/21 del 23.07.2021” con la quale l’Azienda comunica che [omissis] non è possibile procedere al rilascio del parere in oggetto in quanto la documentazione integrativa non fornisce i chiarimenti richiesti [omissis].

DATO ATTO della nota acquisita al prot. RA/320194 del 30/07/2021 del Comune di Tornimparte ad oggetto: *“DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili” – Richiesta di indizione della CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241. Avviso di indizione di Conferenza di Servizi Preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016), art. 14 bis, forma semplificata modalità asincrona. Art. 3 lettera d) Valutazione del Comune di Tornimparte del percorso di carattere tecnico-amministrativo più coerente e funzionale nel rispetto delle normative nazionali e regionali che regolano la materia” con la quale il Comune [omissis] esprime la propria valutazione che il percorso amministrativo per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili della Di.Gi. Srl e nel rispetto delle normative nazionali e regionali che regolano la materia, debba prevedere l’Autorizzazione Integrata Ambientale [omissis] indicando di seguito [omissis] le motivazioni per le quali sussistono, a parere della Scrivente Amministrazione, le condizioni per un Autorizzazione Integrata Ambientale [omissis].*

DATO ATTO della nota acquisita al prot. RA/321098 del 30/07/2021 della Provincia di L’Aquila ad oggetto: *“DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili” – CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241”,* nella quale l’Ente [omissis] *evidenzia che l’impianto in questione parrebbe ricadere tra quelli di cui al gruppo C della tabella 18.2-1 del vigente Piano Regionale di Gestione Rifiuti [omissis] Si ritiene, per quanto sopra, che la localizzazione di tale impianto non risponda alle previsioni della pianificazione vigente [omissis];* inoltre la Provincia suggerisce [omissis] *di valutare l’opportunità di coinvolgere anche il confinante Comune di Scoppito [omissis].*

DATO ATTO della nota acquisita al prot. RA/323971 del 02/08/2021 (acquisita anche al prot. RA/324250 del 02/08/2021) dell’ARTA Abruzzo ad oggetto: *“DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili” – Conferenza dei Servizi Preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., art. 14 bis- - Riscontro nota del SGRB prot. 0278085/21 del 05/07/2021. Valutazioni per cds del 30/7/2021”* nella quale l’Agenzia [omissis] *prende atto dei chiarimenti forniti, evidenziando tuttavia che la Società ha demandato a successivi approfondimenti molti degli aspetti evidenziati nella nota ARTA di richiesta di integrazioni [omissis] puntualizzando successivamente gli aspetti legati alla localizzazione dell’impianto, all’autorizzazione ed all’elaborato tecnico descrittivo.*

COMUNICA

La **conclusione** della Conferenza di Servizi Preliminare di cui alla nota prot. prot. RA/278085 del 05/07/2021 del SGRB-dpc026 ad oggetto: *““DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili” – Richiesta di indizione della CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241”.*

Per quanto di propria competenza, il SGRB, nell’accogliere positivamente i pareri degli Enti intervenuti alla Conferenza dei Servizi Preliminare, ritiene che la Ditta interessata debba in primo luogo:

➤ **Attivare il procedimento presso il competente Servizio Valutazioni Ambientali – DPC002.**

L’istanza deve essere presentata dal Proponente attivando le procedure informatiche, all’uopo predisposte, nella sezione dedicata alla Valutazione d’Impatto Ambientale e Verifica di Assoggettabilità, nel sito della Regione Abruzzo – sezione Ambiente (<https://ambiente.regione.abruzzo.it>).

A conclusione positiva del procedimento ambientale di cui sopra, la Ditta interessata potrebbe attivare le procedure autorizzative ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle soglie di cui all’All. VIII, parte II, D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Qualora si intendano superare le capacità di trattamento ricomprese nelle soglie di cui all’All. VIII, parte II, D.lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta dovrà attivare le procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis, parte II, D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Per tali aspetti si richiamano le valutazioni dell’ARTA Abruzzo acquisite al prot. RA/323971 del 02/08/2021.

In ossequio a quanto disposto dall’art. 14, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., **si provvede alla trasmissione dei seguenti pareri** pervenuti:

- ASL n. 1 Avezzano – L’Aquila – Sulmona, Dipartimento di Prevenzione (prot. RA/314931 del 28/07/2021).
- Comune di Tornimparte (prot. RA/320194 del 30/07/2021).
- Provincia di L’Aquila (prot. RA/321098 del 30/07/2021).
- ARTA Abruzzo (prot. RA/323971 del 02/08/2021).

Si trasmette altresì il riscontro del Servizio Valutazioni Ambientali (prot. RA/304573 del 21/07/2021).

Si comunica altresì che la documentazione relativa alla pratica inerente la proposta della Ditta DI.GI. Costruzioni S.r.l. è disponibile sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo:
<https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>

Il presente verbale viene trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nell'iter di che trattasi.

Il presente verbale è costituito da n. **5 (cinque)** pagine.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO E
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

[Dott. Gabriele Costantini]

*[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93]*