



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE
UFFICIO AUTORIZZAZIONI SCARICHI-AUA AQ

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila Via Catullo, 2 – 65127Pescara Piazza Garibaldi, 56 - 64100 Teramo
sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato> e-mail: dpc024@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Prot. n.

L'Aquila lì,

14/10/2021

Riferimento: 0384369/21 del 30/09/2021
Trasmissione via: PEC/Email/Sistema Documentale

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
dpc026@regione.abruzzo.it

S.U.A.P. – Sportello Unico Attività Produttive
info@pec.comune.oricola.aq.it

ROMANA DEMOLIZIONI S.r.l.
romanademolizioni@legalmail.it
Arch. Alessandra Timperi
a.timperi@pec.it

Amministrazione Comunale di Oricola (AQ)
anagrafe@pec.comune.oricola.aq.it

Amministrazione Provinciale di L'Aquila
urp@cert.provincia.laquila.it

Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila
dpc016@pec.regione.abruzzo.it

A.S.L. n. 1 - Avezzano – Sulmona – L'Aquila
- Dipartimento Prevenzione - Servizio di Igiene,
Epidemiologia e Sanità' Pubblica (SIESP)
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it

ARTA - Distretto Provinciale di L'Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

CAM - S.p.A.
cam@pec.cam-spa.net

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di L'Aquila
com.laquila@cert.vigilfuoco.it

E, p.c. Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Direzione Politiche della Salute e del Welfare

dpf@pec.regione.abruzzo.it

ARTA - Sede Centrale
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Riscontro a nota del DPC026 n. 0384369/21 del 30/09/2021 avente ad oggetto:
ROMANA DEMOLIZIONI Srl - 1) Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento e recupero dei veicoli fuori uso; 2) Richiesta autorizzazione regionale all'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi ferrosi e non ferrosi. Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i.
RICHIESTA INTEGRAZIONI.

Con riferimento al procedimento di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e all'art.45 della L.R. 45/2007 e s.m.i., avviato da codesto Servizio Regionale Gestione Rifiuti e Bonifiche (DPC026) e alla nota n. 0384369/21 del 30/09/2021, con la quale è stata convocata la Conferenza dei servizi di cui all'oggetto, si comunica quanto di seguito.

Dalla documentazione inerente il procedimento di che trattasi e pubblicata sul link apposito (<https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-art-208>) si evince che la Ditta, nel sito in questione, nella descrizione degli impianti tecnologici presenti e/o da realizzare, rappresenta la seguente configurazione:

1. Rete fognaria delle acque "nere" con recapito nella fognatura comunale (in allegato è presente domanda di allaccio in fogna al gestore del servizio CAM SpA: trattasi delle acque reflue derivanti dai locali destinati a servizi igienici siti all'interno del capannone);
2. Rete di raccolta acque meteoriche di dilavamento del piazzale (munita di 2 pozzetti con caditoia) con recapito nel "canale adiacente la scarpata della ferrovia": tale rete viene descritta come esistente ma nel progetto risulta da dismettere;
3. Nuova rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale (su cui si svolge attività di recupero dei veicoli fuori uso e dei rifiuti ferrosi e non ferrosi), che la ditta ha in progetto di recapitare al suolo, previo trattamento in impianto di depurazione (sedimentazione-disoleazione e filtrazione): è previsto un bypass per la separazione della seconda pioggia e il trattamento unicamente della prima pioggia. Le due componenti si riunificano in un pozzetto di confluenza finale ed è previsto uno smaltimento al suolo con condotte disperdenti in sub-irrigazione in un'area "boschiva" di 1.100 mq.
4. Rete di raccolta -attraverso i pluviali- delle acque meteoriche provenienti dalla copertura di un capannone (si segnala a tal proposito che nella rappresentazione planimetrica del capannone è scritto "Altra attività produttiva" e non si evince dalla documentazione a quale attività si faccia riferimento, se diversa da quella che ha presentato l'istanza), il cui recapito è nel "canale adiacente la scarpata della ferrovia".

Alla luce di quanto sopra si comunica quanto di seguito.

- Preliminarmente, la ditta deve chiarire se gli scarichi soggetti ad autorizzazione (in pubblica fognatura, ma anche in corpo idrico o al suolo) sono da attribuire unicamente alla "Romana Demolizioni" o sono "condivisi" con altre attività diverse dalla Ditta in parola, con la precisazione che ogni scarico deve essere autorizzato e intestato ad un unico Titolare che si assume le responsabilità connesse alla gestione.
- Ai sensi della normativa vigente, si ricorda che "lo scarico al suolo è vietato" ed è ammesso solo ove sia dimostrata l'impossibilità di recapito dello scarico in un corpo idrico superficiale: pertanto, con

particolare riferimento allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia trattate nell'impianto in progetto, la ditta deve fornire adeguata documentazione atta a verificare la presenza/assenza di corpi idrici disponibili e/o raggiungibili nei quali recapitare lo scarico, specificatamente si segnala la necessità di acquisire uno stralcio, in scala opportuna, della Carta Tecnica Regionale reperibile sul geoportale della regione Abruzzo (sul web), ove venga evidenziata tale condizione.

- Vista la domanda presentata dalla Ditta per l'allaccio in pubblica fognatura per la componente delle acque "nere" (derivanti dai servizi igienici), si suggerisce alla Ditta, sempre a fronte del soprarichiamato divieto di scarico al suolo, di valutare con il gestore della fognatura anche la possibilità di un eventuale recapito dello scarico delle acque meteoriche di piazzale opportunamente trattate.
- Si segnala, altresì, per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalle coperture del capannone, che la ditta deve chiarire la questione relativa alla eventuale compresenza nel capannone di ditte/attività facenti capo a ditte diverse con la necessità di condivisione dello scarico. Ad ogni modo, si segnala che tale fattispecie ricade in quella descritta dall'art. 15 della L.R. 31/2010 "Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate" e pertanto è necessario presentare a questo Servizio regionale- nel caso di recapito sul suolo o su corpo idrico superficiale – (al Gestore nel caso di recapito in pubblica fognatura) una "comunicazione" secondo i contenuti specificati nel citato art.15 e compilando la modulistica allegata alle Linee Guida in materia di autorizzazioni allo scarico di cui alla DGR 1045/2018, pubblicata sul sito web regionale.
- Ad ogni buon fine si comunica che per poter esprimere il parere di competenza di questo Servizio in relazione ai titoli autorizzativi allo scarico, qualora il recapito finale di taluno scarico fosse diverso dalla pubblica fognatura, sempre in virtù delle vigenti Linee Guida Regionali sopracitate, è necessario acquisire i pareri dell'Arta Abruzzo – Distretto dell'Aquila e della ASL Dipartimento di Prevenzione – Servizio SIESP, che sono peraltro soggetti competenti della Conferenza dei Servizi di che trattasi.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Nel restare in attesa dei chiarimenti richiesti entro il termine indicato dalla Conferenza, ogni eventuale valutazione di competenza è sospesa a tutti gli effetti.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, cordiali saluti

L'Istruttore Tecnico
(Ing. Alessandra Vizzani)
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Autorizzazioni Scarichi-AUA AQ
(Anna Bernardi)
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Gestione e Qualità delle Acque
(Dr.ssa Sabrina Di Giuseppe)
Firmato digitalmente



Stampa Analitica Archiflow

Archivio	PROTOCOLLO UNICO RA	Tipo Documento	Posta in partenza
Numero protocollo	0402536/21		
Data protocollo	14-10-2021		
Numero di pagine	3	Progressivo assoluto	4960213

Tipologia spedizione

PEC

Numero raccomandata

TORLONTANO

Servizio mittente

DPC024 SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE

Tag Oggetto

DPF011/IAN13/2021

Oggetto

RISCONTRO A NOTA DEL DPC026 N. 0384369/21 DEL 30/09/2021 AVENTE AD OGGETTO: ROMANA DEMOLIZIONI SRL - 1) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI VEICOLI FUORI USO; 2) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALL'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI FERROSI E NON FERROSI. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS L. 241/1990 E S.M.I. RICHIESTA INTEGRAZIONI.

Destinatari

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE
UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

DPC026@REGIONE.ABRUZZO.IT

 S.U.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

INFO@PEC.COMUNE.ORICOLA.AQ.IT

ROMANA DEMOLIZIONI S.R.L.

ROMANADEMOLIZIONI@LEGALMAIL.IT
ARCH. ALESSANDRA TIMPERI

A.TIMPERI@PEC.IT

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORICOLA (AQ)

ANAGRAFE@PEC.COMUNE.ORICOLA.AQ.IT

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

URP@CERT.PROVINCIA.LAQUILA.IT

SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA

DPE016@PEC.REGIONE.ABRUZZO.IT

A.S.L. N. 1 - AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA
-
DIPARTIMENTO PREVENZIONE - SERVIZIO DI IGIENE,
EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA (SIESP)

PROTOCOLLOGENERALE@PEC.ASL1ABRUZZO.IT

ARTA - DISTRETTO PROVINCIALE DI
L'AQUILA
DIST.LAQUILA@PEC.ARTAABRUZZO.IT

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E
RISORSE DEL TERRITORIO
DPC025@PEC.REGIONE.ABRUZZO.IT

CAM - S.P.A.

CAM@PEC.CAM-SPA.NET

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA

COM.LAQUILA@CERT.VIGILFUOCO.IT

E, P.C.

SERVIZIO VALUTAZIONI
AMBIENTALI
DPC002@PEC.REGIONE.ABRUZZO.IT

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE E
DEL WELFARE
DPF@PEC.REGIONE.ABRUZZO.IT

ARTA - SEDE CENTRALE

SEDE.CENTRALE@PEC.ARTAABRUZZO.IT

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO -
AMBIENTE
PIERPAOLO.PESCARA@REGIONE.ABRUZZO.IT

Annotazioni

Giovanni Roscia

14/10/2021

Inviato telematicamente il 14/10/2021 alle 11:53:00

Paola Memmo

14/10/2021

Inviato a: giuseppe.bucciarelli@regione.abruzzo.itInviato per copia conoscenza nascosta

a:paola.memmo@regione.abruzzo.it

Oliva Sansone

14/10/2021

Inviato a: gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.itInviato per copia conoscenza a:

carlo.giovani@regione.abruzzo.itInviato per copia conoscenza nascosta a:oliva.sansone@regione.abruzzo.it

Utenti

Giovanni Natali

Uffici

DPF011 Servizio sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti
DPF011 Dirigente
DPF011 Personale del Servizio
PRT PROTOCOLLO UNICO RA
PRT001001 Ufficio protocollo
DPE016 Protocollo
DPE016 Personale del Servizio
DPF011 Protocollo
DPC024 Protocollo
DPC024004 Ufficio autorizzazioni scarichi A.U.A. AQ
DPC024004 Personale
DPC024 Dirigente
DPC002 Personale del Servizio
DPF PROTOCOLLO
DPF Personale del Dipartimento
DPC026 Personale del Servizio
DPC002 PROTOCOLLO
DPC025 PROTOCOLLO
DPC026 PROTOCOLLO
DPC002002 Ufficio Valutazioni Ambientali
DPC025001 Ufficio Autorizzazione Emissioni A.U.A. PE-CH Pescara
DPC002002 Personale dell'Ufficio
DPC025001 Personale dell'Ufficio
DPC024 Personale del Servizio
DPC024004 Responsabile ufficio
DPC024 PROTOCOLLO
DPC025 Personale del Servizio

Gruppi**Utenti cc****Uffici cc****Gruppi cc****Anagrafica****Impronta Documento**

A259E13C85C0C8F139F6CFABAC49AF7799B5CDDF2BC0299ABF0B8F38EB783F5D