

**Regione Abruzzo**  
**Servizio Gestione e Qualità delle Acque**  
*dpc024@pec.regione.abruzzo.it*

**ARTA Abruzzo**  
**Sede Centrale – Area Tecnica**  
**Dipartimento di Teramo**  
*sede.centrale@pec.artaabruzzo.it*  
*dist.teramo@pec.artaabruzzo.it*

**Regione Abruzzo**  
**Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**  
*dpc026@pec.regione.abruzzo.it*

**OGGETTO:** Impresa CAPRIOTTI srl, istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata con D.D. n. 29 del 13/03/2012 per lo stabilimento di via G. Carli n. 6 di Tortoreto (TE).

**Riscontro nota prot. RA n. 0486160 del 09.11.2021**

In riferimento alla nota prot. 0486160 del 09.11.2021 del Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Gestione e Qualità delle Acque nella quale veniva citato:

*- la superficie totale dello stabilimento è pari a 4.710 m<sup>2</sup>, la parte scoperta impermeabilizzata è pari a 1.700 m<sup>2</sup> di cui 960 m<sup>2</sup> destinata ad area manovra automezzi, carico e scarico rifiuti/materiale (impermeabilizzata in cls con finitura al quarzo) e 740 m<sup>2</sup> a destinata a parcheggio (impermeabilizzata con asfalto,*

*- l'attività effettuata dall'impresa rientra tra quelle elencate all'art. 17 della L.R. 31/2010 [lettera k) depositi di rifiuti, centri di raccolta, cernita o trasformazione degli stessi], per tale ragione lo scarico di acque di prima pioggia dell'attività è soggetta ad autorizzazione allo scarico di cui all'art. 19 della medesima L.R..*

*- l'impresa dichiara che le attività svolte all'aperto non sono sporcanti, purtuttavia “al fine di garantire un elevato rispetto verso le matrici ambientali, ha deciso di allestire un sistema di trattamento delle acque meteoriche” dell'area di 960 m<sup>2</sup> di cui sopra (il suddetto sistema è composto da vasca di prima pioggia con capacità pari a 10.9 m<sup>3</sup> - sufficiente pertanto per un'area di 2.500 m<sup>2</sup> - e disoleatore),*

*- per quanto relativo allo scarico perciò, ritenendo l'impresa che la superficie a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici sia inferiore a 1.000 m<sup>2</sup>, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 31/2010, non ha ritenuto di essere assoggettata ad autorizzazione,*

A tal proposito

Il sottoscritto GALLIANI FERDINANDO [REDACTED]  
[REDACTED]

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta Capriotti & C. snc, in relazione all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione ordinaria n° 29 del 13.03.2012 – D. Lgs 152/2006, art. 208 – L.R. 19.12.2007 n. 45 smi; Ditta Capriotti & C. snc, (Volturata con Determinazione n. DPC/DA21/37 del 24.03.2015 a Capriotti & C. s.r.l.)

Comunica che

la Ditta è già autorizzata allo scarico di acque reflue di prima pioggia trattate nella rete fognaria gestita dalla Ruzzo Reti spa come riportato anche al punto n. 3 della Determina autorizzativa n. 29 del 13 Marzo 2012.

Nel summenzionato provvedimento autorizzativo la Ditta veniva autorizzata anche allo scarico delle acque di seconda pioggia nella rete fognaria gestita dalla Ruzzo Reti.

Nel 2013 a seguito del cambio di regolamento dell'Ente in cui è fatto esplicito divieto per lo scarico delle acque di seconda pioggia nella propria rete fognaria, si è portato a termine l'iter di separazione delle linee.

A riprova di quanto sopra si allega provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Ruzzo Reti e comunicazione di cui all'art. 15 della L.R. 31/2010 nel quale veniva comunicato che le acque meteoriche di seconda pioggia eccedenti quelle di prima pioggia vengono scaricate al Fiume Salinello.

ALLEGATI

- 01\_COMUNICAZIONE\_PROVINCIA\_Art.15
- 02\_AUT\_RUZZO\_29.11.13
- CONSEGNA\_COMUNICAZIONE\_PROV.

Tortoreto 10.11.2021

Firma



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO  
SETTORE AMBIENTE ENERGIA SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE  
Tel 0861/331-453/468/421 Fax 0861/243268

Comunicazione scarichi acque meteoriche di dilavamento da condotte separate LR 31/10 art.15

Al Signor Presidente  
dell'Amministrazione  
Provinciale di TERAMO

La sottoscritta\* TULLI MARGHERITA, [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di Legale

Rappresentante della Ditta CAPRIOTTI & C s.n.c. Sede Legale e Operativa in via G. Carli n° 6 – 64018 Tortoreto (TE), P.IVA 00692810674, Tel. 0861/ 781010 Fax 0861/ 851236, E-mail info@capriotti.it esercente l'attività di Impresa Edile iscritta alla C.C.I.A.A. di Teramo al n° 89268 in possesso della licenza di agibilità n. 52/09 rilasciata dal Comune di Tortoreto in data 12/12/2009 visto l'art 15 della L.R. 29.luglio 2010, n.31, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi

COMUNICA

che le acque meteoriche di dilavamento eccedenti quelle di prima pioggia derivanti da condotte separate\*\* provenienti dallo stabilimento sito nel Comune di Tortoreto all'indirizzo Via G. Carli n. 6 nel quale si svolge l'attività di deposito preliminare e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (la cui ditta possiede regolare Determina Regionale – Determinazione n. 29 del 13 marzo 2012 –)

Corpo idrico denominato Fiume Sazialeto

suolo su mappale /i n. \_\_\_\_\_ sul/i quale/i il sottoscritto ha pieno titolo di godimento in quanto  proprietario  altro \_\_\_\_\_

Al riguardo si allega :

- 1) Fotocopia di valido documento d'identità
- 2) scheda informativa
- 3) Carta IGM scala 1:25000 con l'indicazione dell'ubicazione dell'insediamento
- 4) Planimetria dello stabilimento scala 1:500 con:
  - a) indicazione delle aree impermeabili distinte dalle aree permeabili;
  - b) ubicazione eventuali pozzi di approvvigionamento idrico;
  - c) tracciato di tutte le reti fognarie che convogliano le acque meteoriche di dilavamento (tetti e piazzali) fino ai rispettivi punti d'immissione nei corpi ricettori con coordinate GaussBoaga di tali punti e, nel caso vi sia un sistema di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia, indicare l'ubicazione della vasca di prima pioggia e dell'impianto di trattamento ed evidenziare il tracciato delle acque di prima pioggia depurate e quello delle acque eccedenti sfiorate, fino al rispettivo punto d'immissione nel corpo ricettore

DATA

**CAPRIOTTI & C. snc**  
**Bonifica Amianto**  
Via G. Carli, 6 - Tel. 0861/781010  
64018 TORTORETO (TE)  
Cod. Fisc. P.IVA 00692810674

\* il titolare dell'attività da cui origina lo scarico

\*\*Fare riferimento all'art.14, comma 2 della LR 31/2010

Scheda informativa allegata alla comunicazione di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 31 del 29.7.2010

**Identificazione dell'Azienda**

Denominazione azienda CAPRIOTTI & C. s.n.c. con Sede Legale via via G. Carli n° 6 CAP 64018 Comune Tortoreto  
Tel 0861/781010 Fax 0861/851236 Email info@capriotti.it Attività Impresa edile Codice ISTAT 41.20.00  
CF dell'impresa 00692810674 Partita IVA 00692810674 Legale Rappresentante Tulli Margherita con recapito in Località  
Cavatassi n° 20 CAP 64018 Comune Tortoreto  
Denominazione stabilimento Capriotti & C. Via G. Carli n° 6 CAP 64018 Comune Tortoreto

**Attività dello Stabilimento**

- a) Attività svolta: Impresa Edile, deposito preliminare e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi  
b) Codice istat dell'attività: 41.20.00 Tipologia:  Industriale  Artigianale  Commerciale

**Recettore dello scarico**

Acque di dilavamento dell'intero evento

- acque superficiali\* \_\_\_\_\_  
*nome*
- suolo mappale/i n. \_\_\_\_\_
- strati superficiali del sottosuolo mappale/i n. \_\_\_\_\_

Acque di prima pioggia

Fognatura acque reflue urbane

- acque superficiali\* \_\_\_\_\_  
*nome*
- suolo mappale/i n. \_\_\_\_\_
- strati superficiali del sottosuolo mappale/i n. \_\_\_\_\_
- Altro \_\_\_\_\_  
*ad es. vasca a tenuta per successivo smaltimento in impianti fuori sito*

Acque eccedenti quelle di prima pioggia

Fognatura acque bianche

- acque superficiali\* Fiume Garinello  
*nome*
- suolo mappale/i n. \_\_\_\_\_
- strati superficiali del sottosuolo mappale/i n. \_\_\_\_\_

Caratteristiche tecniche costruttive delle condotte separate, comprese quelle di eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia:

VEDI RELAZIONE TECNICA E PLANIMETRIA ALLEGATE

-Delimitazione, area e caratteristiche della superficie scolante afferente alla fognatura e alle altre condotte separate e le tipologie di attività svolte su di essa:

VEDI RELAZIONE TECNICA E PLANIMETRIA ALLEGATE

o Fare riferimento all'art.12 della LR 31/2010

\*Se lo scarico avviene in un corpo idrico di proprietà è necessario munirsi del nulla osta dell'Ente gestore( es Consorzio) o del proprietario. Se lo scarico giunge al corpo idrico tramite una canaletta stradale è necessario acquisire il nulla-osta, all'immissione dell'acqua nella pubblica fognatura, dell'Ente Gestore della strada( Divo n. 285 del 3.4.92.

**CAPRIOTTI & C. snc**  
**Bonifica Amianto**  
Via G. Carli, 6 Tel. 0861/781010  
64018 TORTORETO (TE)  
Cod. Fisc. e P.IVA 00692810674

Il Titolare dell'attività da cui origina lo scarico (firma e timbro)

data 29 NOV 2013

NS Rif. 21356

VS Rif.

Oggetto

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI 1° PIOGGIA PROVENIENTI DAL DILAVAMENTO METEORICO**



Spett.le Ditta  
**CAPRIOTTI & C. s.n.c.**  
Via G. Carli n. 6  
**64018 Tortoreto (TE)**

VISTA la domanda della Sig.ra Tulli Margherita, legale rappresentante della Ditta **CAPRIOTTI & C. s.n.c.** P. IVA 00692810674 con sede legale e operativa in via G. Carli, 6 Tortoreto intesa ad ottenere l'autorizzazione per scaricare le acque meteoriche di 1° pioggia sito in **Via G. Carli n. 6 -64018 Tortoreto (TE)**, nel pubblico collettore delle acque nere;

VISTI il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e la L.R. 31/10;

VISTO il Regolamento che disciplina il servizio di fognatura e depurazione;

VISTI i versamenti effettuati sul c/c n° 11808649 intestato a Ruzzo Reti S.p.A. degli importi seguenti:

- € 44,00 (quarantaquattro/00), quali spese tecniche e generali per rilascio autorizzazione allo scarico, giusto V.c.c. n. 0034 del 14.11.13;
- € 63,36( sessantatre/36) quale contributo per scarico acque di prima pioggia, giusto V.c.c. n. 0032 del 14.11/13;

RITENUTO di poter concedere l'autorizzazione per quanto in competenza del Gestore e fatto salvo qualsivoglia diritti di terzi,

**SI AUTORIZZA**

la **Ditta CAPRIOTTI & C. s.n.c.** nella persona del legale rappresentante, a scaricare le acque meteoriche di 1° pioggia provenienti dai piazzali (limitatamente alla zona denominata A1 nella Planimetria Generale Tav. 01 del 11/09/2013 dell'impianto sito in **Via G. Carli n. 6 -64018 Tortoreto**, nel pubblico collettore delle acque nere, alle condizioni appresso indicate:

1. Potranno essere scaricate in pubblica fognatura:
  - a. le acque meteoriche di 1° pioggia definite in accordo con la L. R. 31 del 29/07/2010 all'art. 12 comma 1, lett. a), come i "primi 40 metri cubi di acqua per ettaro di superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da tale computo le superfici coltivate"; sarà cura del richiedente garantire che il quantitativo delle acque scaricate in pubblica fognatura non si discosti, né per eccesso né per difetto, dal quantitativo previsto dalla normativa sopra richiamata.
2. Lo scarico di cui al p.to 1), dovrà rispettare i limiti previsti nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza, scarico in pubblica fognatura, del D. Lgs. 152/06;
3. L'utente dovrà provvedere a proprie spese ad installare idonei sistemi e/o effettuare le necessarie operazioni che permettano il rispetto dei limiti di cui sopra.

4. Dovranno essere adottate le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
5. Al limite della proprietà, prima del punto di scarico finale in pubblica fognatura, il richiedente dovrà garantire la presenza e l' idoneo funzionamento di un pozzetto di ispezione e campionamento per le sole acque reflue di 1° pioggia provenienti dal dilavamento meteorico, da utilizzarsi per il prelievo campioni;
6. Nella proprietà privata, dovrà essere mantenuto in piena efficienza un pozzetto contenente un sifone tipo Firenze. Tale pozzetto dovrà avere dimensioni adeguate, in modo che il sifone sia sempre libero.
7. Il punto di immissione degli scarichi in pubblica fognatura ed il pozzetto di ispezione e campionamento dovranno essere sempre accessibili all'organo tecnico di controllo.
8. È fatto assoluto divieto di scarico diretto in pubblica fognatura di eventuali permeati, eluati e/o altri materiali risultanti dal trattamento di acque reflue e/o di altri rifiuti; essi andranno recuperati/smaltiti con sistemi diversi dal recapito finale nella rete fognante pubblica acque nere e comunque nel rispetto della vigente normativa. A tale proposito, a richiesta del gestore, dovranno essere esibite e/o inviate evidenze documentali in merito (p.e. formulari di trasporto, registro di carico/scarico, ecc.).
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura acque nere delle acque di "seconda pioggia" e delle acque provenienti dai pluviali; tali acque dovranno essere smaltite verso corpi ricettori finali, con sistemi alternativi diversi dalla rete fognante pubblica acque nere, previa eventuale comunicazione/autorizzazione degli Enti competenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.
10. Al fine di consentire quanto detto nei precedenti punti, dovrà essere installato apposito pozzetto scolmatore o analogo sistema di by-pass;
11. La manutenzione ordinaria del fognolo di allaccio è a totale cura e spese dell'utente.
12. I pozzetti intermedi, come anche quelli di prescrizione, dovranno essere impermeabilizzati. I chiusini d'ispezione dovranno essere in ghisa o altro materiale idoneo non facilmente deteriorabile e le loro dimensioni minime dovranno essere di cm. 50 x 50.
13. L'allaccio dovrà essere realizzato in corrispondenza del pozzetto posto subito a valle, nel senso di scorrimento della condotta, del punto di uscita del fognolo qualora esso si trovi ad una distanza non superiore ai trenta metri, o in caso contrario attraverso uno da realizzarsi.
14. I tubi di allaccio al pubblico collettore dovranno essere di materiale idoneo e impermeabili.
15. La pendenza minima dovrà essere non inferiore all'1%;
16. Pena la sospensione della presente autorizzazione, entro 90 (novanta) giorni dalla data del presente provvedimento, dovrà essere inviato un certificato di analisi delle acque reflue di 1° pioggia con riferimento ai parametri della tab. 3 in all. 5 del D.lgs. 152/06 tipizzanti lo scarico.
17. In relazione ad eventuali nuove acque prelevate da fonti diverse dall'acquedotto (pozzi, corso d'acqua superficiale, sorgente privata, ecc.) non comunicate in occasione della presente istanza da scaricarsi in pubblica fognatura, dovrà essere preventivamente inoltrata nuova richiesta di autorizzazione allo scarico;
18. La presente autorizzazione allo scarico ha validità di anni 4 (quattro), un anno prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo.
19. In caso di inosservanza delle prescrizioni assegnate, ai sensi dell'art. 130 del D.lgs 152/06, si procederà, secondo la gravità dell'infrazione:
  - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - alla revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

20. Per tutto quanto non espressamente detto, si rimanda alle prescrizioni del Regolamento per il Servizio di Fognatura e alle norme vigenti che disciplinano la materia.
21. La presente autorizzazione si intende rilasciata, fatto salvo il diritto di terzi.

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
(Ing. Domenico Giambuzzi)





**Data:** Lun 24/03/2014 13:22  
**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**A:** ecesrlambiente@legalmail.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Ditta CAPRIOTTI & C. s.n.c. -  
 Comunicazione Scarichi acque meteoriche di  
 dilavamento da condotte separate L.R. 31/10 art. 15  
**Allegato/i:** daticert.xml(*dimensione 1 KB*)  
 postacert.eml (*dimensione 2.91 MB*) **Messaggio di  
 posta elettronica**  
 smime.p7s(*dimensione 2 KB*)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a ambiente@pec.provincia.teramo.it "posta certificata" --

Il giorno 24/03/2014 alle ore 13:22:58 (+0100) il messaggio con Oggetto "Ditta CAPRIOTTI & C. s.n.c. - Comunicazione Scarichi acque meteoriche di dilavamento da condotte separate L.R. 31/10 art. 15" inviato da "ecesrlambiente@legalmail.it" ed indirizzato a "ambiente@pec.provincia.teramo.it" e' stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio:  
 863921492.1755742262.1395663773765vliaspec06@legalmail.it

Il messaggio originale e' incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

#### NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che e' stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo e' allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale e' allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verra'

allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Messaggio di posta elettronica riferito dalla  
ricevuta :

postacert.eml

**Data:** Lun 24/03/2014 13:22  
**Da:** "E.C.E. SRL" <ecesrlambiente@legalmail.it>  
**A:** ambiente@pec.provincia.teramo.it  
**Oggetto:** Ditta CAPRIOTTI & C. s.n.c. – Comunicazione Scarichi acque meteoriche di dilavamento da condotte separate L.R. 31/10 art. 15  
**Allegato/i:** 01\_COMUNICAZIONE\_PROVINCIA\_Art.15.pdf.p7m(*dimensione 74 KB*)  
02\_AUT\_RUZZO\_29.11.13.pdf.p7m(*dimensione 426 KB*)  
03\_PROCURA\_TULLI\_TO\_RAZZETTI.pdf.p7m(*dimensione 35 KB*)  
04\_DOC\_IDENT\_RAZZETTI.pdf.p7m(*dimensione 102 KB*)  
05\_DOC\_IDENT\_TULLI.pdf.p7m(*dimensione 194 KB*)  
06\_CAPRIOTTI&C\_STF\_tav.01.pdf.p7m(*dimensione 909 KB*)  
07\_STRALCIO\_IGM.pdf.p7m(*dimensione 197 KB*)

Con la presente si inoltra comunicazione cui all'oggetto.  
Si allega la seguente documentazione in pdf/A firmata digitalmente:

- 01\_COMUNICAZIONE\_PROVINCIA\_Art.15
- 02\_AUT\_RUZZO\_29.11.13
- 03\_PROCURA\_TULLI\_TO\_RAZZETTI
- 04\_DOC\_IDENT\_RAZZETTI
- 05\_DOC\_IDENT\_TULLI
- 06\_CAPRIOTTI&C\_STF\_tav.01
- 07\_STRALCIO\_IGM

Come si evince dall'allegato "03\_PROCURA\_TULLI\_TO\_RAZZETTI", il legale rappresentante della ditta da procura al Sig. Razzetti Lorenzo per la gestione telematica (P.E.C.) e di firma digitale (.p7m) per la comunicazione di cui all'oggetto. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione.

Distinti Saluti

ECE srl - Lorenzo Razzetti - 0736.890164 (Tecnico incaricato)  
pec: [ecesrlambiente@legalmail.it](mailto:ecesrlambiente@legalmail.it)  
mail: [info@studioece.it](mailto:info@studioece.it)

Questa comunicazione contiene informazioni non divulgabili e riservate. Qualora fosse ricevuta da persona diversa dal destinatario, si prega di non leggerla, di non diffonderne i contenuti e di contattare il mittente per avvisarlo

dell'errato invio. La documentazione ? protetta dalle disposizioni di Legge sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo nr. 196 del 30.6.2003)

This e-mail and any attachment are confidential and may be covered by legal professional privilege. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or distribution of this e-mail is strictly prohibited according to the provisions of Legislative Decree no. 196 of 30.6.2003 (Italian Code on Privacy). Please contact the sender and delete this message from your system. Thank you.