



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 – 65127 Pescara
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett. li

SUAP Comune di Colonnella
comune.colonnella@pec.it

STAM s.r.l.
stamsrl@pec.it

A.R.T.A. – Sede Centrale
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

AUSL di Teramo
Azienda Unità Sanitaria Locale n° 4
medlav@pec.aslteramo.it

Comune di Colonnella
comune.colonnella@pec.it

Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c.

Amministrazione Provinciale di Teramo
Settore VIII – Ambiente Energia
protocollo@pec.provincia.teramo.it

Direttore Dipartimento Territorio - Ambiente
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

OGGETTO: STAM S.r.l. – A.I.A. n. DPC 026/323 del 21/12/2017 e s.m.i. – Impianto di produzione di fertilizzante organico denominato ammendante compostato misto, mediante recupero di matrici biologiche che non presentano caratteristiche di

pericolosità - **Comunicazione di avvio del procedimento di Riesame con valenza di Rinnovo** ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Il **Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB - dpc026)**, con riferimento all'installazione di cui all'oggetto, richiamato quanto segue:

- con provvedimento **n. DPC 026/96 del 12/05/2016**, avente ad oggetto *“Autorizzazione Integrata Ambientale”* – Impianto di produzione di fertilizzante organico denominato ammendante compostato misto, mediante recupero di matrici biologiche che non presentano caratteristiche di pericolosità, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione della Ditta:
 - ❖ **Titolare autorizzazione:** STAM S.r.l.
 - ❖ **C.F./PIVA** 01738450673;
 - ❖ **Sede Legale:** Zona industriale Valle Cupa” - 64010 Colonnella (TE);
 - ❖ **Sede Impianto:** Zona industriale “Valle Cupa” - 64010 Colonnella (TE)
 - ❖ **Codice SGRB:** IPPC – TE 007
- con i seguenti successivi provvedimenti l' autorizzazione sopra richiamata è stata modificata e/o aggiornata e nello specifico:
 - ✓ **AIA n. DPC 026/323 del 21/12/2017** avente per oggetto: *“Riesame A.I.A. n. DPC 026/96 del 12/05/2016 – Impianto di produzione di fertilizzante organico denominato ammendante compostato misto, mediante recupero di matrici biologiche che non presentano caratteristiche di pericolosità”*
 - ✓ **AIA n. DPC026/7 del 12/01/2018** avente per oggetto: *“Integrazione AIA n. DPC 026/323 del 21/12/2017”*;
- con Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, sono state stabilite le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il trattamento dei rifiuti;
- atteso che secondo quanto disposto dall'art.29-octies, comma 3, lett.a del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., *“il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione”*;
- premesso che, così come stabilito all'art.29-octies, comma 5, *“a seguito della comunicazione*

di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, [...] tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1”;

- richiamata la verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i per “l’aggiornamento dello studio preliminare ambientale con modifiche migliorative agli impianti di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera, consistenti nell’ampliamento degli impianti di biofiltrazione denominati E1 (Zona ricezione rifiuti) ed E2 (Zona di ossidazione miscela in lavorazione)” conclusasi con il **Giudizio N. 3563 del 25/11/2021** favorevole alla esclusione dalla procedura di VIA;

DISPONE

il riesame/rinnovo dell’ autorizzazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. al fine di verificare la rispondenza delle condizioni autorizzative alle disposizioni conseguenti alla definizione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il trattamento dei rifiuti definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018 anche in esito alle proposte migliorative presentate dalla Ditta in data 19/10/2020 e successive integrazioni in data 17/03/2021.

COMUNICA

la necessità di acquisire da parte della Ditta apposita istanza di riesame con valenza di rinnovo corredata dal confronto tra le tecniche adottate con le migliori tecniche disponibili descritte dalle Conclusioni sulle BAT o nel Bref, proponendo da subito, qualora non applicate, il cronoprogramma di adeguamento alle BAT ed alle BAT AEL nonché l’aggiornamento dell’ETD (quadri riassuntivi, PMC, etc.) a seguito dell’implementazione delle migliori tecniche disponibili usando la modulistica approvata con DGR 4 del 12/01/16.

Art. 1 (responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Salvatore Corroppolo, con recapito presso gli Uffici del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in Via Catullo n. 2, 65127 Pescara,

E-mail: salvatore.corroppolo@regione.abruzzo.it;

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it;

Art. 2 (amministrazioni interessate)

Al procedimento partecipano, per l'espressione delle determinazioni di rispettiva competenza:

- 1) ARTA Abruzzo;
- 2) Comune di Colonnella (TE);
- 3) Servizio Gestione e Qualità delle Acque
- 4) Servizio Valutazioni Ambientali
- 5) ASL 4 – Teramo

Art. 3 (modalità di presentazione dell'istanza di riesame)

La documentazione relativa all'istanza dovrà pervenire all'Autorità Competente e agli Enti coinvolti nel procedimento, **entro 30 giorni dalla ricezione della presente**, corredata del versamento delle spese istruttorie così come definite dalla DGR 308 del 24/06/2009;

Art. 4 (procedimento di riesame)

In ottemperanza all'art.29-quater, comma 3, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art.7 della L.n. 241/90, si comunica l'avvio del procedimento di riesame delle autorizzazioni vigenti per l'installazione indicata in oggetto a far data dalla presente nota, specificando che l'installazione può continuare ad essere esercitata ai sensi dell'art.29-octies, comma 11 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2 del D.lgs.152/06, a seguito dell'istanza presentata dalla Ditta, l'Ufficio pubblicherà la documentazione relativa al riesame/rinnovo de quo sul sito web della Regione Abruzzo, al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Gabriele Costantini)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppolo

(Firmato digitalmente)

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 5202DFF8B29913AF85F0FDF8257F0D7A9D607D066C6D5ED52A7114A7EA17D63D

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0057936/22
Data protocollo 15/02/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAGTSON-87987

PASSWORD OvU23

DATA SCADENZA 15-02-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

