



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio, Politiche Ambientali
Servizio Gestione dei Rifiuti
Via Catullo, 2 – 65124 PESCARA (PE)
Dpc026@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. – Complesso impiantistico IPPC ubicato in loc. “Valle Cena” di Cupello (CH) - AIA vigente n° DPC026/02 del 23/07/2015 – Richiesta nullaosta superamento quantitativi autorizzati FORSU nel rispetto del totale dei rifiuti in ingresso autorizzati.

Con riferimento all'autorizzazione vigente AIA N° DPC026/02 del 23/07/2015 s.m.i., con la quale questo consorzio è stato autorizzato al trattamento di seguito indicato:

RUI	22.000 t/a	Totale 52.900 t/a
FORSU	30.900 t/a (24.000 + 6.900 – incr. 15%)	

dovendo garantire il trattamento dei rifiuti prodotti dai comuni del comprensorio, si comunica che a far data dal 01 novembre 2022, sulla base del quantitativo di FORSU prodotto nei comuni che conferiscono la propria frazione organica al CIVETA non si assicura il conferimento della FORSU dei comuni extraconsortili.

Con prot. 3271 del 08 giugno 2022 è stata presentata, da questo consorzio, al DPC002-Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo apposita istanza per: “*Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto _Modifica non sostanziale consistente nella rimodulazione dei quantitativi in ingresso di rifiuti_*”, con la quale è stata prospettata la rimodulazione dei quantitativi dei rifiuti in ingresso all'impianto che, relativamente alla FORSU, sono stati aumentati a 35.000 ton/a nella invarianza del totale dei quantitativi.

Considerato che l'istanza è attualmente ferma presso l'ufficio di Valutazione Preliminare, al fine di scongiurare il blocco di detti conferimenti nel mese di novembre del corrente anno, con inevitabili rischi di danno ambientali e sanitari per i Comuni extra consortili serviti dal consorzio, si chiede, a codesta rispettabile Regione Abruzzo, il rilascio di apposita autorizzazione al superamento dei quantitativi in ingresso della sola FORSU da 30.900 ton/a a 35.000 ton/a nel rispetto dei limiti delle potenzialità complessive autorizzate con AIA vigente DPC026/02 del 23/07/2015 (pari a 52.900/t/a).



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Distinti saluti

Cupello, lì 11 ottobre 2022

Il Commissario Straordinario
(DPGR n. 44 del 09/08/2022)

Dott. Enzo Franco De Vincentiis

