

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
Avezzano, Sulmona, L'Aquila

Sede Legale - Via G. Bellisari snc - 67100 L'Aquila

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01792410662


DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica

P.O. Santa Maria di Collemaggio 67100 L'Aquila

Prot. n.

del / /



Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Dr. Gabriele Costantini
gabriele.costantini@regione.abruzzo.it

Dott.ssa Marina De Ioris
marina.deioris@regione.abruzzo.it

Suap Comune di Barisciano
amministrazione@pec.comunebarisciano.it

Comune di Barisciano
amministrazione@pec.comunebarisciano.it

ARTA Abruzzo
Dist. Provinciale di L'Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Comando Prov. Vigili del Fuoco
Ufficio Prevenzione Incendi
com.laquila@cert.vigilifuoco.it

Servizio Genio Civile Regionale
dpc016@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Politica Energetica e Risorse
Del Territorio
dpc025@regione.abruzzo.it

Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

ARTA sede centrale Pescara
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Direzione Politiche della Salute e del Welfare
dpf@pec.regione.abruzzo.it

Ditta Mondial Cae di Ersilia Paris
c.a. geom. Fabrizio Schirilo'
mondialcar.ersiliaparis@pec.buffetti.it

Oggetto: SGRB-DPC026:CODICE RIFERIMENTO AU-AQ-015

Ditta individuale Mondial Car di Ersilia Paris – Aggiornamento e rinnovo autorizzazione regionale n. DN3/235 del 25.07.2008 inerente l'esercizio di un centro di raccolta e trattamento veicoli a motore. Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione della Conferenza di Servizi art.14, 14 bis, comma 7 e 14 ter della Legge n.241/1990 in forma semplificata e modalità sincrona.

- Lo scrivente Servizio I.E.S.P. ha ricevuto in data 14.11.2022 (nostro protocollo 0203401/22) la comunicazione di avvio del procedimento per la convocazione della conferenza di Servizi di cui all'oggetto
- In data 17.11.2022 (nostro protocollo 0206222/22) la Gran Sasso Acqua (protocollo n. U2022-14553) ha confermato l'autorizzazione allo scarico con le stesse modalità espresse nell'ambito della Autorizzazione Unica Ambientale già rilasciata in data 20.05.2021 (prot. Gran Sasso Acqua S.p.A n.U2021/7731) che è stata allegata alla nota del 17.11.2022
- In data 23.11.2022 nostro protocollo 0211144/22 Dpc 026 nella persona del Responsabile Dr. G. Costantini ha chiesto alla Ditta Mondial Car di Ersilia Paris di dare riscontro a quanto richiesto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco con nota giunta e acquisita da DPC026 il 22.11.2022 (prot. DPC026 n.0466631)
- Sempre in data 23.11.2022 nostro protocollo (0210734/22) lo scrivente Servizio I.E.S.P. ha inviato una nota alla Regione Abruzzo Dipartimento Servizio Gestione Rifiuti ed Ambiente in risposta alla comunicazione dello stesso ufficio (n. protocollo 0485579/22 del 14.11.2022) alla quale non è ancora giunto riscontro.

Lo scrivente Servizio I.E.S.P. torna a chiedere in via preliminare ai soggetti in indirizzo e prima di celebrare la conferenza dei servizi le informazioni già descritte nel testo inviato al Dipartimento Servizio Gestione Rifiuti ed Ambiente il 23.11.2022 (nostro protocollo 0210734/22) testo che si allega integralmente di seguito:

"Poiché il Responsabile del Procedimento ha evidenziato che la richiesta di rinnovo di autorizzazione del 6.03.2018 prot. n. 0063840 è stata interrotta a seguito di potenziale contaminazione (del sito n.d.r) (art.242, 245 e 304 del D.Lgs 152/2006) e che tra la ditta subentrante Mondial Car di Ersilia Paris e la ditta precedente Mondial Car SRL è intercorso un contenzioso a seguito del quale il Tribunale di L'Aquila con Ordinanza n.643/2020 ha di fatto reso disponibile l'area alla Mondial Car di Ersilia Paris

Lo Scrivente Servizio I.E.S.P. CHIEDE

1. di sapere se il processo di bonifica si sia o no reso necessario e se necessario, se sia stato o no concluso, se sia stato effettuato il previsto collaudo da parte di ARTA e se sia in possesso dell'istante Sig.ra Paris Ersilia, la certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. Detto chiarimento non può essere evinto dalla documentazione rintracciata al link segnalato <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>, ma appare a chi scrive preliminare a qualsiasi rinnovo/nuovo processo autorizzativo. A questo proposito si segnala altresì l'obbligo da parte del gestore di accludere alla istanza, la dichiarazione di impegno ad effettuare il ripristino ambientale dell'area a chiusura dell'impianto seguendo le modalità che il competente ufficio regionale vorrà definire e stabilire ai sensi dell'art.6 comma 3 D.Lgs 24 giugno 2003 n.209 e smi.

2. L'attività esercitata dalla Ditta Mondial Car di Paris Ersilia risultava essere corrispondente a "Recupero e Preparazione per il Riciclaggio dei cascami e Rottami metallici" con la dicitura "l'impresa attualmente risulta non svolgere l'attività" in base al certificato rilasciato in data 30.06.2020 dalla Camera di Commercio di L'Aquila. Nella Relazione Tecnica non asseverata rilasciata dal tecnico geometra Fabrizio Schiliro' si legge invece la seguente precisazione: "domanda di Rinnovo dell'autorizzazione concernente l'esercizio di un centro di raccolta veicoli fuori uso con stoccaggio conto terzi dei rifiuti provenienti dalle imprese esercenti attività di autoriparazione del Comune di Barisciano". Appare quindi quanto mai opportuno definire con precisione l'attività che la Sig.ra Ersilia Paris intende svolgere (perché dalle diverse tipologie di attività discendono problematiche diverse sotto diversi profili tra cui quello igienico-sanitario e di rischio ambientale). La precisa individuazione può essere effettuata attraverso l'attribuzione del Codice ATECO alla Sig.ra Paris Ersilia o attraverso il/i codici ATECO a suo tempo rilasciati al Sig. Panella Antonio.
3. E' opportuno acquisire alla conoscenza dello scrivente Servizio la documentazione relativa "all'iter istruttorio avviato dal Servizio in data 6.03.2018 prot. n.0063840 corredata dai pareri favorevoli di ARTA e della Provincia (rif.prot.nn 0157585 -0157002 del 1.06.2018) e sapere se le prescrizioni di adeguamento di tipo impiantistico a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (punto 3 della DD n. DPC026/12 del 19.01.2021 sono state osservate rendendo disponibile la visione della Autorizzazione Unica Ambientale che si dice essere allegata ma che non si è potuta rintracciare al link soprannominato.
4. Le informazioni di cui ai punti 1) 2) e 3) appaiono importanti e preliminari allo svolgimento della Conferenza di Servizi fissata per il 21.12.2022 che si svolgerà in modalità telematica.

Con l'occasione nel trasmettere l'indirizzo di posta elettronica della scrivente: gpalermo@asl1abruzzo.it si inviano cordiali saluti firma"

In attesa di riscontro
Il Medico SIESP
Dott.ssa Guglielmina Palermo

