



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica
Ufficio Pianificazione e Programmi








Via Catullo, 2 - Pescara. Tel. 085 9181.188

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 20/06/2023

OGGETTO: NDT ENERGY S.r.l. – Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di coincenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi nella Frazione Casoli, Contrada Stracca, Zona Industriale del Comune di Atri (TE). **Conferenza di Servizi sincrona.**

-  **Titolarità:** NDT ENERGY S.r.l.;
-  **Sede Legale:** Comune di Filago (BG) – Via Provinciale n° 2;
-  **Sede Operativa:** Frazione Casoli, Contrada Stracca, Zona Industriale del Comune di Atri (TE).
-  **C.F. e P. IVA:** 04634200168;
-  **Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bergamo:** n° 04634200168 del 25.10.2022 – Numero REA: BG – 477602;
-  **Codice SGRB (dpc026):** AU-TE-043;
-  **Georeferenziazione:** Lat 42° 37' 37.5" N – 13° 59' 23.2" E;

RICHIAMATA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0228623/23 del 29.05.2023. Secondo differimento termini. Convocazione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona per il giorno 20.06.2023 [*ex art. 14 bis co.2 lett. d) della Legge 07/08/1990 n. 241*];

RICHIAMATA la documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>

DATO ATTO che alla Conferenza di Servizi sono stati regolarmente invitati gli Enti ed i soggetti interessati alla verifica dello stato del sito e delle attività tecnico-amministrative di competenza dei soggetti stessi;

PRESO ATTO della documentazione, di seguito elencata, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB- dpc026) - è pubblicata sul sito della Regione Abruzzo;

RICHIAMATO il contenuto della nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) del 25/01/2023 prot. n. 28162/23 di “*Comunicazione avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi*”;

ACQUISITA agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) la seguente richiesta di integrazioni: Nota prot. 30991/23 del 27/01/2023 del dpc024 – Ufficio Autorizzazione Scarichi AUA di Teramo;

VISTA la nota del 03/02/2023 trasmessa dalla NTD Energy S.r.l. a riscontro della richiesta integrazione sopra richiamata ed acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 07/02/2023 con il prot. n. 48785/23;

ACQUISITA agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) la seguente richiesta di integrazioni: Nota del 09/02/2023 del Comune di Atri (TE);

VISTA la nota del 23/02/2023 trasmessa dalla NTD Energy S.r.l. a riscontro della richiesta di integrazioni del Comune di Atri soprarichiamata ed acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data con il prot. n. 78247/23;

PRESO ATTO del parere espresso del Comune di Atri di cui alla nota prot. 5664 del 13/03/2023, acquisito agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data con il prot. n. 108577/23;

ACQUISITI agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) le seguenti osservazioni del pubblico interessato:

- ✓ Nota del Presidente dell'Associazione "La Stracca APS ASD" del 12/03/2023, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 13/03/2023 con il prot. n. 109314/23;
- ✓ Nota del Ristorante Pizzeria Castellum Vetus datata 12.03.2023, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 0109603/23 del 14.03.2023;
- ✓ Nota del Molino Candelori S.r.l. datata 13.03.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 0109618/23 del 14.03.2023;
- ✓ Nota del titolare della Ditta "Fattoria del Vomano" del 12/03/2023, acquisita agli atti del Servizio Gestione rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 14/03/2023 con il prot. n. 109891/23;
- ✓ Nota del 13/03/2023 dei Sigg.ri Demetrio Alessandro e Demetrio Marco in qualità di proprietari di immobile situato nei pressi dell'impianto in oggetto, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 16/03/2023 con il prot. n. 114680/23;
- ✓ Osservatorio Atriano Le Terre di Cerrano Atri (TE) datata 29.03.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 0140752/23 del 30.03.2023;

VISTA la nota prot. n. 11928/2023 del 14/03/2023, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data con il prot. n. 111515/23, con la quale l'ARTA – Distretto di Teramo comunica la richiesta di proroga;

PRESO ATTO della nota del Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002) prot. n° 117806/23 del 16.03.2023, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026);

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0121769/23 del 20.03.2023. Differimento termini Conferenza di Servizi:

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0124781/23 del 21.03.2023. Differimento termini della Conferenza di Servizi – Integrazione e rettifica comunicazione prot. n° 0121769/23 del 20.03.2023;

PRESO ATTO della nota del Comune di Pineto (TE) prot. n° 7654 del 30.03.2023, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 0143878/23 del 31.03.2023. Valutazioni;

RICHIAMATA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0223147/23 del 24.05.2023, di conferma della Convocazione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona per il giorno 30.05.2023 [ex art. 14 bis co.2 lett. d) della Legge 07/08/1990 n. 241];

PRESO ATTO della e-mail della Provincia di Teramo datata 25.05.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0225449, dal cui testo per estratto si riporta quanto di seguito: “.....[omissis] In relazione alla comunicazione di Codesto Settore di convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all’oggetto per il giorno 30 maggio p.v., si rappresenta che nella stessa data ed orario questo Settore è già impegnato in un’altra CdS precedentemente convocata. Si chiede, pertanto, di voler fissare ad altra data per lo svolgimento della stessa.....”;

TENUTO CONTO della nota del Servizio Gestione e Qualità delle Acque prot. n° 0225797/23 del 25.05.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data e protocollo dal cui testo per estratto si riporta quanto di seguito:

“.....[omissis] In riscontro alla nota prot. RA n. 223147 del 24/05/2023 con la quale codesto Servizio DPC026 ha convocato per il 30 p.v. riunione della CdS indetta per il rilascio dell’autorizzazione in oggetto, si rappresenta che:

□ con nota prot. RA n. 30991 del 27/01/2013 questo Servizio, tenuto conto che lo stabilimento oggetto di autorizzazione ha strette connessioni con lo stabilimento confinante della NEODECORTEC S.p.A., già in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in quanto lo stabilimento della NDT ENERGY srl sarà realizzato su una porzione dell’attuale stabilimento della NEODECORTEC S.p.A. e i due stabilimenti condivideranno alcuni scarichi, aveva fatto richiesta all’impresa NEODECORTEC S.p.A. di presentare istanza di modifica dell’A.U.A. riservandosi di poter chiedere eventuali integrazioni, ad entrambi le imprese, dopo la presentazione della suddetta istanza,

□ l’impresa NEODECORTEC S.p.A., con nota del 03/02/2023 (in atti al prot. RA n. 48772 del 07/02/2023), ha comunicato che:

- l’istanza di modifica dell’A.U.A. sarà presentata dopo che l’impresa NDT ENERGY srl avrà ottenuto l’autorizzazione ex art. 208,

- essa rimarrà la unica titolare degli scarichi di acque di prima pioggia (recapitanti in fognatura acque nere gestita da Ruzzo Reti S.p.A.) ed eccedenti la prima pioggia (recapitate in fosso stradale), provenienti da entrambi gli stabilimenti in parola,

- l’esercizio dell’attività da parte dell’impresa NDT ENERGY srl non apporterà modifiche quali/quantitative agli scarichi suddetti,

□ lo scarico delle acque reflue assimilabili a domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento dell’impresa NDT ENERGY srl sarà collettato alla fognatura acque nere gestita da Ruzzo Reti S.p.A.,

□ per quanto sopra detto l’impresa NDT ENERGY srl non necessita di autorizzazioni allo scarico di competenza di questo Servizio regionale,

pertanto

SI COMUNICA

che questo Servizio NON parteciperà alla CdS in parola in quanto il procedimento de quo non ricomprende autorizzazioni allo scarico di competenza.....”;

PRESO ATTO della nota della NDT ENERGY S.r.l. datata 26.05.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0228314/23, dal cui testo per estratto si riporta quanto di seguito: “.....[omissis] A seguito dei contatti informali con gli Organi di Controllo è emersa la necessità di approfondire alcuni aspetti relativi all’applicabilità della deroga previste dal comma 8 dell’art. 237-duodecies D.lgs. n° 152/2006 per un controllo delle emissioni prodotte dall’impianto alternativo all’installazione di uno SME.

A tal fine si richiede un rinvio di venti giorni della Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 30 maggio p.v.”;

CONSIDERATA la nota del Servizio Genio Civile di Teramo prot. n° 0246356/23 del 08.06.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data e protocollo, dal cui testo per estratto si riporta quanto di seguito:

“.....[omissis] In riferimento alla Vostra nota prot. R.A. 223147 del 24/05/2023 di indizione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, si rappresenta che, dalla documentazione tecnica trasmessa, in relazione alle competenze del Servizio Genio Civile, non si rilevano occupazioni di aree del demanio idrico e/o interventi all’interno di corsi d’acqua di competenza regionale, per le quali è necessario l’acquisizione della concessione o autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.....”;

TENUTO CONTO della nota della NDT ENERGY S.r.l. datata 19.06.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0260810/23, con la quale si dà riscontro alle note ed ai pareri pervenuti a seguito della convocazione della Conferenza dei Servizi indetta con nota con prot. n° 28162/23 del 25.01.2023 da parte del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026);

CONSIDERATA la nota del Comune di Atri (TE) prot. n° 0012919 del 19.06.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0263108/23, con la quale si integra il parere non favorevole trasmesso in data 13.03.2023;

DATO ATTO che la CdS sincrona si svolge in modalità telematica ed i partecipanti sono stati invitati ad intervenire con collegamento *skype for business* attraverso invito del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche condiviso tramite i rispettivi indirizzi di posta elettronica, comunicati dagli Enti via e-mail e/o pec, fornendo apposito link per l’accesso;

Partecipanti alla Conferenza:

- ❖ **Per il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026):** Dott. Gabriele Costantini (Responsabile Ufficio Pianificazione e Programmi del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) e R.U.P.) gabriele.costantini@regione.abruzzo.it Geom. Giovanni Natali (Collaboratore) giovanni.natali@regione.abruzzo.it
- ❖ **Per il Comune di Atri TE):** Il Sindaco Prof. Piergiorgio Ferretti; il Consigliere delegato Centorame Minna; Avv. Febbo Francesco Paolo (legale); Dott. Giambuzzi (tecnico); Arch. Giovanni Luca Germinario, (Funzionario) giovanni.germinario@comune.atri.te.it;
- ❖ **Per la NDT ENERGY S.r.l.:** Ing. Giancarlo Bellucci (Amministratore Unico) g.bellucci@neodecortech.it; Dott. Erminio De Lauretiis; Ing. Giansante Francesco; Dott.ssa Maria Panichi; Studio Eco Ingegneria Ing. Lorenzo Giammattei (Consulente tecnico) mail@ecoingegneria.com
- ❖ **Per la Provincia di Teramo:** Sig. Bruno Cozzi b.cozzi@provincia.teramo.it ;
- ❖ **Per la ASL n° 4 – Servizio Epidemiologia e Sanità Pubblica:** Dott. Fabio Iezzi fabio.iezzi@aslteramo.it
- ❖ **Per l’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo:** Ing. Michela Piccioni (Funzionario) m.piccioni@artaabruzzo.it ; Dott.ssa Gaia Bramanti (Dirigente) g.bramanti@artaabruzzo.it
- ❖ **Per il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio (dpc025):** Dott. Enrico Avetti enrico.avetti@regione.abruzzo.it; Dott. Enzo De Vincentiis (Funzionario) enzo.devincentiis@regione.abruzzo.it
- ❖ **Per il Servizio Gestione e Qualità delle Acque (dpc024):** Dott. Antonello Colantoni antonello.colantoni@regione.abruzzo.it
- ❖ **ACA S.p.A:** Ing. Bergia Lucia e mail bergia@aca.pescara.it

Assenti:

- **Servizio Genio Civile Regionale di Teramo;**
- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo;**

Alle ore 10:00 la seduta ha inizio.

Svolge l'attività di verbalizzante il Geom. Giovanni Natali.

Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmi del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SRGB-dpc026) Dott. Gabriele Costantini, provvede alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna Conferenza di Servizi (CdS), secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha esito positivo. Illustra brevemente le note soprarichiamate invitando i partecipanti a prendere la parola.

Il Dott. Antonello Colantoni Responsabile del Servizio Gestione e Qualità delle Acque – DPC024 ribadisce il contenuto di quanto espresso nella nota sopracitata; che le due Imprese continueranno ad utilizzare l'unico scarico autorizzato alla NEODECORTECH S.p.A.; che le responsabilità della condotta delle acque è in capo alla NEODECORTECH S.p.A. e che quanto contenuto nella nota del Servizio dpc024 è a chiarimento di quanto riportato nella nota del Comune di Atri nell'integrazione al parere già espresso con nota datata 13.03.2023; chiede alla NEODECORTECH S.p.A. di procedere alla modifica dell'A.U.A. a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica (A.U.) da parte del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) alla NDT ENERGY S.r.l.;

L'Ing. Bergia Lucia dell'ACA S.p.A. approva e fa proprio quanto comunicato dal Rappresentante del Servizio DPC024 e, quindi, termina la partecipazione alla seduta della CdS indetta dal SGRB-dpc026 per impegni presi nella stessa giornata e con i medesimi orari;

Il Dott. Enzo De Vincentiis del Servizio DPC025 riferisce del differente carattere tecnico-giuridico-amministrativo delle A.U.A. e delle A.U. riguardanti la prima la NEODECORTECH S.p.A. per la lavorazione della materia e le emissioni in atmosfera e le seconde la NDT ENERGY S.r.l. per la gestione dei rifiuti e il loro recupero sotto forma di energia con il coincenerimento di quello che è lo scarto di lavorazione della NEODECORTECH S.p.A. Invita ambedue le Ditte a separare in maniera ben distinta le differenti attività gestionali e le relative proprietà.

L'Ing. Michela Piccioni dell'ARTA – Distretto Provinciale di Teramo chiede se l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata alla NEODECORTECH S.p.A. possa essere integrata nell'Autorizzazione Unica (A.U.) richiesta dalla NDT ENERGY S.r.l..

Il Dott. Enzo De Vincentiis del Servizio DPC025 rimarca l'interconnessione tra l'attività svolta dalla NEODECORTECH S.p.A. e la NDT ENERGY S.r.l. e, quindi, ribadisce la necessità di separare le due attività per tutti i vari aspetti tecnici che li accomunano tra di loro;

L'Ing. Lorenzo Giammattei tecnico della NDT ENERGY Srl evidenzia che le attività svolte dalla NEODECORTECH S.p.A. e dalla NDT ENERGY S.r.l. sono completamente distinte e separate in quanto sono in possesso di codice fiscale e partita iva differenti: la NEODECORTECH S.p.A. è una società per azioni, con un consiglio di amministrazione, un presidente, un direttore generale ecc. mentre la NDT ENERGY S.r.l. è una società a responsabilità limitata con un amministratore unico. Specifica che la NDT ENERGY S.r.l. non ha scarichi idrici dovuti alla gestione dell'impianto per cui usufruisce dello scarico della NEODECORTECH S.p.A.. Gli unici scarichi sono quelli delle acque meteoriche del piazzale e dei manufatti che dovranno essere realizzati per l'attività.

Pone all'attenzione dei partecipanti che, ai fini dell'economia circolare, la NEODECORTECH S.p.A. invece di inviare i propri rifiuti con aggravio di costi di percorrenza per il suo smaltimento e/o recupero ad Aziende autorizzate che sono collocate nella Regione Lombardia e/o nella Regione Piemonte li cede alla NDT ENERGY S.r.l. che, attraverso il coincenerimento, ne ricava energia che sarà successivamente utilizzata dalla NEODECORTECH S.p.A. per i propri processi produttivi.

Disquisisce approfonditamente sul coincenerimento dei rifiuti che avviene in una caldaia attrezzata con due diversi sistemi di alimentazione dei rifiuti, in modo da assicurare una combustione completa dei rifiuti. Il recupero termico del calore prodotto dalla combustione del materiale di scarto delle attività della NEODECORTECH S.p.A. avviene nel fascio tubiero dello scambiatore ad olio diatermico posto all'uscita della camera di combustione. I fumi della combustione lambiscono i tubi concentrici del fascio tubiero scaldando l'olio diatermico che mediante una condotta viene trasferito al circuito interno dell'olio che dalla NDT ENERGY S.r.l. arriva alla NEODECORTECH S.p.A. riducendo, così, l'utilizzo di grosse quantità di metano. L'impianto in oggetto è caratterizzato da un unico punto di emissione coincidente con il camino dell'impianto di coincenerimento della NDT ENERGY S.r.l.. Essendo tutte le attività svolte all'interno del capannone industriale ed essendo previsto il trasferimento dei rifiuti dal punto di produzione presso la NEODECORTECH S.p.A. all'impianto di coincenerimento della NDT ENERGY S.r.l. mediante carrelli a trazione elettrica, le emissioni diffuse risultano del tutto assenti.

Il prof. **Piergiorgio Ferretti Sindaco del Comune** richiama il proprio atto, adottato ai sensi del comma 3, dell'art. 14 bis, L. n. 241/1990, **con espressione del parere non favorevole** ed inviato in data 13.03.2023, nonché la successiva integrazione inviata in data 19.06.2023, e ribadisce come il progetto presenti gravi carenze tecniche, mai sanate dal proponente.

Al riguardo, l'Amministrazione Comunale di Atri, nell'eseguire un accurato esame del progetto e della documentazione depositata dalla NDT ENERGY S.r.l., ha rilevato numerose e gravissime carenze e incongruenze, che sinteticamente e soltanto in via esemplificativa e non certo esaustiva evidenza, rimandando comunque all'integrale contenuto del parere **non favorevole** già espresso:

- 1) le dichiarazioni progettuali sulle caratteristiche e sulle quantità dei combustibili sono così generiche, contraddittorie e fuorvianti, che non consentono neppure una sommaria valutazione della loro nocività, sia dal punto di vista sanitario e sia dal punto di vista ambientale;
- 2) il trattamento dei rifiuti da resine melamminiche e il loro incenerimento costituiscono attività insalubri di prima classe, il cui impatto è stato completamente ignorato dalla NDT ENERGY S.r.l., dstando grande preoccupazione per la salute dei cittadini;
- 3) dal progetto presentato non si comprende né la quantità esatta di rifiuti che dovranno essere destinati alla combustione, né la loro qualità e provenienza, con potenziale pregiudizio e pericolo per la cittadinanza;
- 4) il mancato studio sulla diffusione in aria delle emissioni inquinanti impedisce di stimare il limite del loro raggio di ricaduta, autorizzando la legittima ipotesi che tale raggio non solo attraversi punti sensibili nel territorio di Atri, ma che anche invada territori tutelati dei Comuni limitrofi;
- 5) la mancata valutazione dell'effetto "cumulo" impedisce di stimare l'impatto delle progettate attività sulla qualità dell'aria/ambiente, autorizzando la legittima ipotesi e preoccupazione che tale impatto contrasti irrimediabilmente col PRTQA;
- 6) il mancato studio sulla diffusione delle emissioni odorigene non consente alcuna verifica e quindi non permette di valutare l'eventuale ricaduta sulla salute dei cittadini;
- 7) il piano di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'impianto risulta del tutto carente ingenerando, così, preoccupazioni sia per il mancato rispetto della legge, sia per la mancanza di notizie in ordine alla filiera del rifiuto, e sia sulle conseguenze di tali attività sulla popolazione;
- 8) la mancata considerazione progettuale della possibilità sui rischi e sulla prevenzione di incidenti connessi all'attività non permette di valutare le eventuali conseguenze che tali eventi andrebbero a determinare per il territorio, per i residenti e per l'ambiente;
- 9) la mancata considerazione progettuale in rapporto alle distanze e alle interferenze con le infrastrutture energetiche e le altre attività già presenti sul territorio e che definiscono l'assetto

consolidato e duraturo dello stesso, non rende valutabili i rischi derivanti da tali potenziali interferenze;

CONCLUSIONI

per tutto quanto sopra esposto, con espresso richiamo al parere reso dall'Amministrazione Comunale di Atri in data 13.03.2023, anche ai sensi del D.P.R. n° 1265/1934, nell'espressione delle sue determinazioni in merito l'Amministrazione Comunale di Atri ha puntualmente indicato le condizioni necessarie e sufficienti per la riconsiderazione eventuale del suo parere, in carenza delle quali esso Ente non può che confermare la propria netta contrarietà al progetto anche in ragione del rispetto del principio di precauzione e delle gravi carenze progettuali riscontrate, pertanto esprime e ribadisce il proprio parere non favorevole al progetto oggetto del procedimento.

L'ing. **Giambuzzi tecnico del Comune di Atri** dichiara che esiste una interconnessione tra le due attività svolte dalle Ditte, evidenzia particolari aspetti tecnici inerenti le tipologie dei rifiuti prodotti dalla NEODECORTECH S.p.A. nel suo ciclo lavorativo e la sua riduzione volumetrica, facendo riferimento a documenti presentati dalla NDT ENERGY S.r.l. a supporto di quanto dichiarato, con richiesta esaustiva di delucidazioni al riguardo. Si sofferma sull'aspetto urbanistico e la sua non conformità.

L'Ing. **Lorenzo Giammattei tecnico della NDT ENERGY Srl** dichiara che non esiste nessuna riduzione volumetrica dei rifiuti prodotti dalla NEODECORTECH S.p.A. e che le operazioni svolte dalla NDT ENERGY S.r.l. sono solo delle semplici operazioni gestionali di riduzione volumetrica per favorirne l'ingresso al forno dei rifiuti e il loro incenerimento.

Affronta la tematica riguardante specificatamente i FIR che vanno compilati dall'Azienda produttrice del rifiuto qualora il trasporto per il suo recupero e/o smaltimento sia su strada; in questo caso poiché l'Azienda ricevente il rifiuto per il suo coincenerimento e recupero energetico è distante pochi metri non necessita del documento FIR ma di una semplice comunicazione e di registri di carico e scarico.

Affronta la tematica dei codici EER e ribadisce che sono codici non pericolosi; fornisce notizie circa la pezzatura dei rifiuti che vengono prodotti e la sua utilizzazione dalla NDT ENERGY S.r.l. per il recupero energetico.

Affronta l'argomento riguardante tutti gli allegati all'istanza presentata dalla NDT ENERGY S.r.l. ribadendo che sono stati spiegati e affrontati tutti gli aspetti tecnici che investono l'attività realizzativa e gestionale dell'impianto. Evidenzia che per l'aspetto urbanistico l'impianto in essere è a tutti gli effetti un impianto che ricade in aree destinate ad attività produttive. A riscontro della nota Comunale di richiesta di integrazione a quanto depositato presso il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) precedente al rilascio del parere non favorevole evidenzia che ci sono state delle difficoltà oggettive di comprensione di quanto richiesto al fine di poter fornire adeguate ed esaustive risposte al riguardo.

Il **Dott. Gabriele Costantini** chiede alla Ditta di dare riscontro a tutte le richieste formulate dall'Amministrazione Comunale in maniera esauriente e a controdedurre anche alla dichiarazioni fatte dal Sindaco, al fine di evitare incomprensioni di carattere-giuridico e tecnico-amministrativo;

L'Ing. **Michela Piccioni dell'ARTA – Distretto Provinciale di Teramo** chiede ulteriori chiarimenti inerenti la specificità dei rifiuti che saranno coinceneriti, riportati nella Relazione Tecnica, e la descrizione dei cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti. Chiede altresì approfondimenti riguardanti la manutenzione dell'impianto, delle acque di raffreddamento del processo produttivo e se è stato fatto uno studio preliminare dei contaminanti,;

L'Ing. **Lorenzo Giammattei tecnico della NDT ENERGY Srl** risponde che non è stato fatto e che per farlo necessita di tempo, ma che si impegna a fornire questo documento. Invita la Ditta ad installare uno SME, per l'attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni prodotte, che la Ditta, a seguito di colloqui informali intercorsi con l'Agenzia, aveva scartato per i costi eccessivi da affrontare e per le difficoltà oggettive di utilizzarlo per le ridotte

dimensioni della macchina e per il quantitativo ridotto sia giornaliero che annuo dei rifiuti coinceneriti.

L'Ing. **Michela Piccioni dell'ARTA – Distretto Provinciale di Teramo** ribadisce che lo SME consentirà un controllo in continuo delle emissioni e fornirà assicurazioni a tutti. Invita la Ditta a fare uno stoccaggio delle acque meteoriche di prima pioggia per quanto riguarda il piazzale e i manufatti da realizzare. Richiede delucidazioni inerenti:

- ✓ la descrizione del ciclo di recupero dei rifiuti in ingresso, la messa in riserva R13, il coincenerimento con recupero energetico attraverso l'operazione R1;
- ✓ il fabbisogno energetico dell'impianto NEODERCOTECH S.p.A.;
- ✓ i rifiuti prodotti come ceneri pesanti aventi il seguente codice EER 10 01 01 e il loro conferimento ad impianti terzi per operazioni di recupero/smaltimento;
- ✓ il trattamento dei fumi, l'emissione in atmosfera E1, i rifiuti prodotti come polveri di abbattimento fumi aventi codice EER 10 01 19, il conferimento ad impianti terzi per operazioni di recupero/smaltimento.

Chiede:

- ✓ integrazioni degli elaborati inerenti le emissioni aeriformi e polverulenti, sia quelle convogliate a camino e sia quelle non convogliate;
- ✓ elaborati inerenti la diffusione in ambiente delle emissioni odorifere includendo le fonti emissive liquide, alla luce della presenza di case sparse e nuclei abitativi, fattorie ecc., al fine di verificare che non ci sia un peggioramento sulla qualità dell'aria.

Invita la Ditta a fornire le suddette precisazioni e le integrazioni degli elaborati acquisiti agli atti, perché allo stato attuale non è possibile esprimere un parere, fare una valutazione esaustiva.

Il **Dott. Enzo De Vincentiis del Servizio DPC025** dichiara che l'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Teramo in quanto Agenzia è tenuta solo ad esprimere proprie valutazioni di carattere tecnico e/o parere tecnico di competenza da rimettere alle Amministrazioni che predisporranno le proprie determinazioni accompagnate eventualmente con prescrizioni. Richiama al rispetto delle norme di carattere giuridico e tecnico amministrativo e soprattutto normativo alle quali tutti devono fare riferimento, all'interno delle proprie specifiche competenze che sono bene delineate dalla legge. Si sofferma sugli aspetti tecnici riguardanti la Conferenza dei Servizi, la partecipazione, come anche la necessaria ed esaustiva documentazione occorrente per poter esprimere propri pareri all'interno di un procedimento.

Il **Dott. Fabio Iezzi Rappresentante della ASL di Teramo**, dichiara che in riferimento alla pratica in oggetto, con prot. n° 0045994/23 del 31.05.2023:

- ✓ vista la documentazione trasmessa;
- ✓ viste le leggi in materia;
- ✓ sulla base di quanto emerso nel corso della riunione in modalità sincrona svoltasi in modalità telematica il giorno 20 giugno 2023;
- ✓ fatte le valutazioni del caso;

trasmette il proprio parere da inserire nel Verbale.

Raccomanda, relativamente all'aspetto igienico-sanitario, che deve essere sempre garantito, nel tempo, il rispetto delle norme urbanistiche e di piano regolatore, delle disposizioni in materia di impatto ambientale, nonché di quanto di competenza di altri Enti; che vengano sempre rispettati tutti i valori limiti previsti dalla normativa vigente, nonché che vengano rispettate le prescrizioni impartite dall'ARTA – Distretto Provinciale di Teramo e da altri Enti per quanto di competenza.

Si raccomanda altresì il rispetto anche delle seguenti particolari condizioni:

- ✓ deve essere garantito il rispetto delle distanze previste dalle normative vigenti da nuclei abitati, case sparse, attività produttive e funzioni sensibili;
- ✓ devono essere attuate misure idonee atte ad evitare il diffondersi di polveri sottili, di emissioni odorifere e ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale;

✓ i luoghi di lavoro devono rispettare anche quanto previsto dal D.lgs. n° 81/2008 incluse le sue prescrizioni riguardanti i gabinetti e i lavabi destinati ai lavoratori;

Il **sig. Bruno Cozzi in rappresentanza della Provincia di Teramo** dichiara di allinearsi a quanto richiesto dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo e richiede maggiori delucidazioni e integrazioni documentali a quanto acquisito agli atti, tenuto conto delle difficoltà oggettive di esprimere propri ed esaustivi pareri;

L'**Ing. Lorenzo Giammattei tecnico della NDT ENERGY Srl** dichiara che l'Azienda accoglie la proposta di uno SME, un sistema di misurazione delle emissioni in continuo da collocare all'impianto di coincenerimento con recupero energetico come è emerso in sede di Conferenza di Servizi, ribadendo che la tempistica è molto breve; per quanto riguarda invece la relazione di uno studio preliminare dei contaminanti, questo richiede un lasso maggiore di tempo. Si impegna a dare seguito a quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi.

Il dott. **Dott. Gabriele Costantini del SGRB-dpc026** prende atto di quanto emerso nel corso della Conferenza di Servizi e delle valutazioni dei rappresentanti degli Enti coinvolti.

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO

il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmi del SGRB, non essendoci altre richieste di interventi da parte dei partecipanti, ringrazia gli intervenuti per la collaborazione e per gli approfondimenti tecnici svolti, e aggiorna la Conferenza di Servizi ad una prossima seduta successiva alle integrazioni richieste.

La Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito e dopo approfondita disamina, si conclude alle **ore 13:00**.

Il presente verbale, costituito da n. 9 (nove) pagine viene trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nell'iter istruttorio di che trattasi e le **eventuali note di rettifica potranno essere inviate, esclusivamente dagli intervenuti alla CdS, entro il 10/07/2023.** Decorso tale termine, sarà considerato approvato.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO E
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Gabriele Costantini

*[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93]*