

Vs. Rif:

Nota Prot. n. 0024519/23 del 23/01/2023

Alla **REGIONE ABRUZZO**
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica
Ufficio Pianificazione e Programmi
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

E, p.c.

Al **SUAP CHIETINO-ORTONESE**
suapchietinortonese@legalmail.it

Spett.le **“COLMATT S.a.s.”**
colmattsas@legalmail.it

Al **COMUNE DI MIGLIANICO**
miglianico@pec.it

Alla **PROVINCIA DI CHIETI**
protocollo@pec.provincia.chieti.it

Alla **ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI**
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it
siesp.vasto@pec.asl2abruzzo.it

Alla **ARTA – SEDE CENTRALE**
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Alla **REGIONE ABRUZZO**
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Alla **SASI SPA**
sasispa@legalmail.it

Al **COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F.**
com.chieti@cert.vigilfuoco.it

Alla **DIREZIONE POLITICHE della SALUTE e del WELFARE**
dpf@pec.regione.abruzzo.it

Chieti, 31 Gennaio 2023

U
ARTA ABRUZZO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004562/2023 del 01/02/2023
Firmatario: GIOVANNA MANCINELLI

Al **DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO -AMBIENTE**
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

OGGETTO: COLMATT S.a.s. – Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n. DPC026/240 del 24.09.2021. *Variante non sostanziale*. Richiesta autorizzazione regionale alla modifica dell'impianto di gestione delle acque meteoriche in C.da Cerreto – Zona Industriale n. 46/D del Comune di Miglianico (CH).
PARERE TECNICO

In esito alla vs. nota in riferimento, acquisita ai nostri atti con il prot. n. 3009.2023 del 24.01.2023, con la quale codesto Servizio Regionale ha richiesto il Parere della scrivente Agenzia per la Variante di cui all'oggetto,

- ✓ **ESAMINATI** i Documenti Progettuali pubblicati sul sito Regionale all'indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-art-208>.
- ✓ **VERIFICATO** il carattere non sostanziale della modifica proposta,

si ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza e con riferimento ai Documenti ed Elaborati Progettuali scaricati dal portale regionale,

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

alla **Modifica Non Sostanziale** proposta dalla Ditta “**COLMATT S.a.s.**” – Stabilimento sito nel Comune di Miglianico (CH), C.da Cerreto – Zona Industriale n. 46/D,

a condizione che

1. La Ditta, al ricevimento della presente Nota, aggiorni e trasmetta agli EE.PP. l'elaborato planimetrico delle reti idriche includendo la canalizzazione delle acque di II pioggia eccedenti le acque di I pioggia.
2. Si lasci impregiudicata l'osservanza, da parte dell'Impresa, delle prescrizioni, condizioni e limiti dettati, in tematica ambientale, dal Provvedimento Autorizzativo in essere (Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n. DPC026/240 del 24.09.2021)

Sono fatti salvi ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, accertamenti su vincoli ambientali e fasce di rispetto, aspetti igienico sanitari e urbanistici, norme sulla prevenzione incendio, sicurezza degli impianti e utilizzo delle sostanze in essi manipolate, esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura e quant'altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Provinciale A.R.T.A. di Chieti.



IL RESPONSABILE
Ufficio AUA, AU, Ciclo dei Rifiuti
Ing. Anna GIANANTE

IL DIRETTORE
Dott. Chim. Roberto COCCO
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

