



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DIPESCARA**  
**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**U.O.C. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA**

Sede: Largo L. Lama, 68 - 65124 Pescara - tel. 085 4253195 - 3968  
Direttore Dott.ssa Graziella Soldato  
E-Mail: [servizio.igiene@asl.pe.it](mailto:servizio.igiene@asl.pe.it) – PEC: [igiene@asl.pe.it](mailto:igiene@asl.pe.it)

[www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

Pescara, 17/02/2023

Prot. **0015204/23**

Rifer. *prot. 0018125/23 del 18/01/2023 - DPC026 Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche. Ufficio Pianificazione e Programmi.*

Alla Regione Abruzzo  
DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
Ufficio Pianificazione e Programmi  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

Al SUAP del Comprensorio Pescara  
[protocollo@pec.suap.comuni.pe.it](mailto:protocollo@pec.suap.comuni.pe.it)

Al Comune di Rosciano  
[protocollo.comunedirosciano@pec.it](mailto:protocollo.comunedirosciano@pec.it)

All'Arta Abruzzo  
Distretto Provinciale di Chieti  
[dist.chieti@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.chieti@pec.artaabruzzo.it)

Al Servizio Gestione e Qualità delle Acque  
[dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it)

Al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio  
[dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it)

Alla Provincia di Pescara  
[provincia.pescara@legalmail.it](mailto:provincia.pescara@legalmail.it)

**Pescara Sede Centrale**

Largo Lama (Palazzo Cervone)  
Uff. Amministrativo 085/4253968  
Rischi ambientali 085/4253965  
Ambienti confinati 085/4253981-3984  
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G  
Amb. Vaccini 085/4253959  
Promozione della salute 085/4253956  
Medicina dei Viaggi 085/4253959  
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

**Pag. 1**

**Recapito Sedi Periferiche**

Cepagatti 085/974535  
Loreto Aprutino 085/827671  
Penne 085/8276515-521  
Popoli 085/9898404  
Spoltore 085/4964200  
Città S. Angelo 085/4253309  
Montesilvano 085/4253356  
Pianella 085/971376  
Scafa 085/9898803

All'ACA S.p.A.  
[aca.pescara@pec.it](mailto:aca.pescara@pec.it)

Al Comando VV.FF. di Pescara  
[com.pescara@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.pescara@cert.vigilfuoco.it)

Al Dipartimento Territorio – Ambiente  
Servizio Valutazione Ambientale  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

E, p.c. Alla Ditta Formula Ambiente SPA  
[sitieambiente.formulambientespa@pec.it](mailto:sitieambiente.formulambientespa@pec.it)

Oggetto: D.Lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007 art. 45 – FORMULA AMBIENTE S.P.A. –  
Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti non pericolosi con tecnologia soil washing, da ubicarsi nel Comune di Rosciano (PE), in località Pescara Secca.

**Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 e convocazione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. n. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona.**

A riscontro della nota di cui al riferimento acquisita dallo Scrivente in data 18/01/2023 con prot. 0005367/23,  
**esaminata** la documentazione riportata sul sito web della Regione Abruzzo, alla voce aree tematiche "Rifiuti e bonifiche – Autorizzazione Unica articolo 208",  
**visionati** gli elaborati a completamento della documentazione istruttoria inviati dalla Ditta in data 07/02/2023 (ns prot. 0012303/23 del 08/02/2023) a seguito di richiesta dello Scrivente,  
**rimandando** ad ARTA le valutazioni di carattere tecnico-ambientale,  
si esprime **PARERE FAVOREVOLE per gli aspetti igienico-sanitari** in riferimento alla realizzazione e gestione dell'impianto, così come descritto negli elaborati visionati, alle condizioni di seguito riportate.

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)  
Uff. Amministrativo 085/4253968  
Rischi ambientali 085/4253965  
Ambienti confinati 085/4253981-3984  
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G  
Amb. Vaccini 085/4253959  
Promozione della salute 085/4253956  
Medicina dei Viaggi 085/4253959  
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 2

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535  
Loreto Aprutino 085/827671  
Penne 085/8276515-521  
Popoli 085/9898404  
Spoltore 085/4964200  
Città S. Angelo 085/4253309  
Montesilvano 085/4253356  
Pianella 085/971376  
Scafa 085/9898803

Preliminarmente, si evidenzia che la Ditta dovrà adottare tutte le misure organizzative, tecniche e funzionali finalizzate ad evitare impatti dannosi per la salute dei residenti delle abitazioni più vicine, precisando che il tutto dovrà avvenire sia durante la fase di cantierizzazione sia durante la fase di esercizio dell'impianto.

Dalla documentazione esaminata, infatti, si evince che l'edificio in cui dovrà essere svolta l'attività in oggetto, è da realizzare. Si coglie quindi l'occasione per fornire le indicazioni circa le misure che la Ditta esecutrice dei lavori dovrà attuare in riferimento alle attività di cantiere necessarie per la realizzazione dell'edificio.

Nello specifico, dovranno essere assicurati:

- Il contenimento delle immissioni rumorose nell'ambiente urbano circostante. A tal riguardo si rimanda agli adempimenti previsti dalla L. 447/95 art. 6 com. h, L.R. n. 23/2007 e D.G.R. 770/P del 2011 (All. 2, rifer. "cantiere").
- Il contenimento della produzione e dispersione di polveri in tutte le fasi di avanzamento del cantiere. In particolare dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:
  - Limitare la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cantiere;
  - Lavaggio delle ruote in uscita dal cantiere;
  - Evitare per tutta la durata del cantiere che i mezzi di trasporto in uscita dallo stesso disperdano polveri e terriccio sulla pubblica via, mantenendo così pulita la viabilità perimetrale al sito;
  - Umidificazione di eventuali cumuli in condizioni atmosferiche caratterizzate da notevole siccità/ventosità;
  - Tenere conto della posizione dei recettori sensibili, qualora ve ne siano, nella definizione del layout degli stoccaggi di materiali polverulenti;
  - Lavaggio della viabilità ordinaria, ad esempio con moto spazzatrici, nelle aree prossime al tratto di cantiere;
  - Divieto assoluto di combustione all'interno dei cantieri in quanto si tratterebbe di smaltimento illecito di rifiuti;
  - Limitare la produzione di fumi combustibili utilizzando apparecchi o attrezzature a bassa emissione;
  - Le misure di contenimento previste dovranno essere rafforzate in condizioni atmosferiche

---

**Pescara Sede Centrale**

Largo Lama (Palazzo Cervone)  
Uff. Amministrativo 085/4253968  
Rischi ambientali 085/4253965  
Ambienti confinati 085/4253981-3984  
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G  
Amb. Vaccini 085/4253959  
Promozione della salute 085/4253956  
Medicina dei Viaggi 085/4253959  
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

**Pag. 3**

**Recapito Sedi Periferiche**

Cepagatti 085/974535      Città S. Angelo 085/4253309  
Loreto Aprutino 085/827671      Montesilvano 085/4253356  
Penne 085/8276515-521      Pianella 085/971376  
Popoli 085/9898404      Scafa 085/9898803  
Spoltore 085/4964200

caratterizzate da siccità e/o notevole ventosità.

- Attenta gestione dei rifiuti di cantiere evitando che l'accumulo degli stessi possa causare inconvenienti igienico-sanitari alla popolazione. Inoltre dovrà essere impedita la dispersione di tali rifiuti negli ambienti circostanti.
- Dovrà essere evitata, in particolar modo nei periodi primaverili-estivi, la formazione di ristagni acquitrinosi all'interno di avvallamenti di cantiere e/o di attrezzature al fine di evitare la proliferazione di insetti.

In riferimento alla fase di esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti:

- a) Dovranno essere adottati sistemi che impediscano ai mezzi in uscita di trasportare polvere sulla pubblica viabilità.
- b) Dovranno essere attuate in maniera puntuale e continuativa tutte le misure di mitigazione finalizzate ad evitare produzione e dispersione di polveri all'esterno dell'impianto durante la fase di ingresso e di scarico dei mezzi di trasporto.
- c) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico-gestionali al fine di evitare la produzione di molestie olfattive.
- d) Dovranno essere evitati ristagni di liquidi nel piazzale, ciò al fine di evitare la proliferazione di insetti.
- e) I prodotti chimici utilizzati in qualsiasi fase del suddetto processo lavorativo dovranno essere conformi a quanto dettato dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006 – (REACH) e n. 1272/2008 - (CLP) e utilizzati nel rispetto delle condizioni operative specificatamente previste per ognuno di essi nelle rispettive schede dati di sicurezza (SDS) e negli scenari di esposizione allegati.
- f) Rimandando agli enti di competenza le opportune valutazioni per l'autorizzazione allo scarico nel Fiume Pescara, qualora vi sia assenso da parte del/i suddetto/i ente/i, dal punto di vista igienico-sanitario dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico-gestionali finalizzati ad evitare la produzione e la diffusione delle molestie olfattive e la formazione di impaludamenti in prossimità dello scarico, scongiurando così la proliferazione di insetti, vettori di malattie infettive.
- g) Per quanto riguarda le emissioni rumorose si rimanda alle valutazioni del Comune di Rosciano.

A seguito della messa a regime dell'impianto e nelle condizioni di maggior gravosità, dovrà essere effettuata la verifica che dimostri il rispetto dei parametri dal punto di vista acustico. Gli

**Pescara Sede Centrale**

Largo Lama (Palazzo Cervone)  
Uff. Amministrativo 085/4253968  
Rischi ambientali 085/4253965  
Ambienti confinati 085/4253981-3984  
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G  
Amb. Vaccini 085/4253959  
Promozione della salute 085/4253956  
Medicina dei Viaggi 085/4253959  
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

**Pag. 4**

**Recapito Sedi Periferiche**

Cepagatti 085/974535  
Loreto Aprutino 085/827671  
Penne 085/8276515-521  
Popoli 085/9898404  
Spoltore 085/4964200  
Città S. Angelo 085/4253309  
Montesilvano 085/4253356  
Pianella 085/971376  
Scafa 085/9898803

esiti del collaudo acustico dovranno essere inviati anche al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara.

- h) Dovrà essere predisposto o aggiornato un programma di disinfestazione e derattizzazione delle aree coperte ai fini del contenimento delle infestazioni da parte di insetti e roditori.
- i) Eventuali incidenti o anomalie di impianto dovranno essere comunicate anche al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara.

Si rammenta l'onere posto in capo al datore di lavoro di procedere alla dovuta valutazione dell'esposizione al rischio chimico per i lavoratori, la necessità di adottare le dovute misure di sicurezza ed il rispetto delle norme ai fini del D. Lgs. 81/08.

Il presente parere ha valenza igienico-sanitaria. Sono fatte salve ulteriori e/o diversi pareri espressi per competenza da parte di altri Enti interessati al presente procedimento ivi incluse le valutazioni di pubblica incolumità.

Distinti saluti.



Il Dirigente Medico U.O.C.  
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

Dott. Italo Porfilio

**Pescara Sede Centrale**

Largo Lama (Palazzo Cervone)  
Uff. Amministrativo 085/4253968  
Rischi ambientali 085/4253965  
Ambienti confinati 085/4253981-3984  
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 - Pal G  
Amb. Vaccini 085/4253959  
Promozione della salute 085/4253956  
Medicina dei Viaggi 085/4253959  
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 5

**Recapito Sedi Periferiche**

Cepagatti 085/974535      Città S. Angelo 085/4253309  
Loreto Aprutino 085/827671      Montesilvano 085/4253356  
Penne 085/8276515-521      Pianella 085/971376  
Popoli 085/9898404      Scafa 085/9898803  
Spoltore 085/4964200


igiene epidemiologica e sanità pubblica della ASL di Pescara.  
h) Dovrà essere predisposto e aggiornato un programma di lavoro per la prevenzione e la caratterizzazione delle aree a rischio di focolai del contaminamento delle installazioni di impianti e condotte, anche al servizio di  
igiene epidemiologica e sanità pubblica della ASL di Pescara.

In particolare l'ente dovrà capo di fatto di lavoro di controllo delle attività di manutenzione  
dell'apparato al rischio chimico per i lavoratori in modo da adottare le dovute misure di  
sicurezza ed evitare danni alla salute dei lavoratori.

Il presente decreto ha valore generale e si applica a tutti i lavoratori in attività lavorativa che  
operano per conto dell'ente di lavoro in attività lavorativa in cui è previsto il rischio di  
esposizione di natura chimica.

Direttore

Dr. Marco Forti  
Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica  
ASL di Pescara



## Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** CB955CE4B412B744C0DBD459097E059621466AA0C3607DA847A98DC370ED7CD2

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in arrivo  
Numero protocollo 0067740/23  
Data protocollo 17/02/2023

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAVSOG2-130206

**PASSWORD** tM2as

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

