



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC026/203 del 12/09/2023

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE
UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: A&C Ambiente & Consulenze Srl - Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/90 del 02/04/2021 e ss.mm.ii. - Impianto/complesso IPPC denominato "A&C. Ambiente & Consulenze Srl – Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata" – Verifica adempimenti prescrizioni – Aggiornamento A.I.A.

- + Titolarità: A&C. Ambiente & Consulenze Srl;
- + P.IVA: 02337400697;
- + Sede Legale: Zona Industriale loc. Vallemare – 65012 Cepagatti (PE);
- + Sede Operativa: Zona Industriale loc. Vallemare – 65012 Cepagatti (PE);
- + Codice SGRB: IPPC-PE-001;

L'AUTORITA' COMPETENTE
DGR n. 469 del 24.06.2015

RICHIAMATE le seguenti autorizzazioni per l'impianto in oggetto:

- Autorizzazione Integrata Ambientale n. **DPC026/90 del 02/04/2021** avente ad oggetto: "A&C. Ambiente & Consulenze Srl - Sostituzione A.I.A. DPC026/82 del 25/03/2021 "Impianto/complesso IPPC denominato "A&C. Ambiente & Consulenze Srl – Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata";
- Autorizzazione Integrata Ambientale n. **DPC026/266 del 12/10/2021** avente ad oggetto: "A&C. Ambiente & Consulenze Srl - "Impianto/complesso IPPC denominato "A&C. Ambiente & Consulenze Srl – Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata" – Integrazione AIA n. DPC026/90 del 02/04/2021;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte II "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", come modificato dal D.Lgs. del 29.06.2010, n. 128 e dal D.Lgs. del 04/03/2014, n. 46, che rappresenta, lo strumento di



GIUNTA REGIONALE

recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione, la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e la Parte IV (gestione dei rifiuti) e Parte V (emissioni in atmosfera), recanti, rispettivamente, le norme in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'aria e controllo delle emissioni in atmosfera. Nello specifico si richiamano i seguenti articoli:

- art. 29-ter *“Domanda di autorizzazione integrata ambientale”*
- art. 29-octies *“Rinnovo e riesame”*
- art. 29-nonies *“Modifica degli impianti o variazione del gestore”*
- art. 29-decies *“Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale”, comma 9.*

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45, avente ad oggetto *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”*;

VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 45 *“Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti”*;

VISTA la L.R. 23/01/2018, n. 5: *“Norme a sostegno dell'economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)”*, per quanto applicabile a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019;

VISTA la DCR n. 110/8 del 02/07/2018 *“D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”*;

VISTA la DGR n. 855 del 22/12/2021 avente ad oggetto *“D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., L.R. 30 dicembre 2020, n. 45 – Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Approvazione”*;

VISTA la DGR n. 254 del 28/04/2016 *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 790 del 03.08.2007”*;

RICHIAMATE le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia ambientale;



GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO delle risultanze di cui al “*Rapporto finale dell’ispezione ordinaria effettuata presso l’impianto della ditta A&C. Ambiente & Consulenze Srl*” sito nel Comune di Cepagatti e trasmesso con nota prot. n. 16376/2023 del 11/04/2023 dall’ARTA Abruzzo – Distretto di Chieti, acquisito agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il numero 0159436/23;

RICHIAMATA la nota del **Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche** (SGRB-dpc026) del 05/05/2023 prot. n. 0193852/23 con la quale **il Servizio**, accogliendo le proposte di miglioramento e le richieste di integrazione avanzate dall’ARTA nella relazione sopra richiamata, ha richiesto alla A&C. Ambiente & Consulenze Srl di trasmettere i seguenti elaborati aggiornati e nello specifico:

[omissis]

- Chiarimenti in merito all’aggiornamento del PEE;
- Riscontro in merito alle richieste riferite alle “operazioni di gestione rifiuti” di cui all’art. 6 AIA n. DPC026/90 del 02/4/2021 (*predisposizione di una procedura individuando sottoclassi di rifiuti liquidi non pericolosi in funzione dell’impianto di destinazione, installazione di un miscelatore dei rifiuti liquidi, predisposizione di una procedura scritta che “preveda preliminarmente alla miscelazione dei rifiuti, l’effettuazione di prove di miscibilità, ecc.”*);
- Chiarimento in merito alle richieste riferite ai “rifiuti prodotti” relativamente alla necessità di registrare su apposito registro gli esiti delle verifiche delle manutenzioni periodiche dei pozzetti interrati per la raccolta dei colaticci, le vasche di accumulo e le canalette di convogliamento;
- Risultanze di cui all’integrazione della “*Valutazione di Impatto acustico*” e del “*collaudo acustico post operam*”;
- Aggiornamento Piano di Monitoraggio e Controllo;
- Relazione annuale riferita all’anno 2021 (da trasmettere solo all’ARTA in quanto già trasmessa all’A.C. in data 30/05/2022);
- “*Proposta di realizzazione coperture aree di stoccaggio*” (da trasmettere solo all’ARTA in quanto già trasmessa all’A.C. in data 04/04/2022 ed acquisita agli atti del SGRB con il prot. n. 0130145/22).

Inoltre, in riferimento alle proposte di miglioramento indicate dall’ARTA di cui al “*Rapporto finale dell’ispezione ordinaria effettuata presso l’impianto della ditta A&C. Ambiente & Consulenze Srl*” in premessa, si chiede alla Ditta di:



GIUNTA REGIONALE

- ✓ presentare una soluzione tecnica al fine di rendere più efficiente il sistema di aspirazione sia per il trituratore che l'area di accorpamento;

RICHIAMATE le prescrizioni impartite alla Ditta con la nota del SGRB-dpc026 sopra richiamata e nello specifico:

[omissis]

- 1. Nelle more della realizzazione della tettoia sulle aree esterne la Ditta:*
 - ✓ *Si doti di palloni otturatori per intercettare lo scarico delle acque di seconda pioggia (punto di scarico A2p2) in caso di sversamenti accidentali sul piazzale, dandone evidenza all'A.C. ed all'ARTA;*
 - ✓ *Gestisca il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia avviando lo svuotamento delle vasche dopo 48 h dall'evento meteorico in un tempo pari a 24 h. Il sistema dovrà essere gestito con le medesime tempistiche anche in caso di riempimento parziale delle vasche dovuto ad eventi meteorici poco copiosi;*
 - ✓ *Limiti in volumi e tempistiche lo stoccaggio dei rifiuti in area non coperta adoperando teli allo scopo di limitare l'eventuale dilavamento di sostanze pericolose.*
- 2. Migliorare il sistema gestionale di registrazione delle operazioni eseguite sui rifiuti ed in particolare sul registro di miscelazione e nello specifico:*
 - ✓ *Dare evidenza delle operazioni svolte sui singoli rifiuti e solo la miscela finale deve essere il riferimento del codice EER 190203 nel campo "CER usc";*
 - ✓ *Il riferimento dello scarico della miscela codice EER 190203 deve essere riportato solo in corrispondenza della miscela e non di tutti i costituenti la miscela;*
 - ✓ *Qualora da un carico solo una parte del rifiuto venga scaricata per l'operazione di miscelazione, la Ditta deve darne evidenza sul gestionale, riportando il riferimento al n. di carico originario;*
 - ✓ *Deve essere indicato il peso finale della miscela codice EER 190203 corrispondente al dato caricato sul registro di carico e scarico.*
- 3. L'area Ec1 di stoccaggio dei rifiuti pericolosi riportata nell'Allegato B.1 datato luglio 2019 deve essere fisicamente separata dall'area G.7 di stoccaggio delle materie prime e di deposito temporaneo riportata nell'allegato C.2-G1 datato luglio 2019 anche mediante barriere mobili;*
- 4. I rifiuti posti sotto la tettoia box (aree da Tb0 a Tb7) non devono essere stoccati al di là*



GIUNTA REGIONALE

della griglia di raccolta dei colaticci;

5. *Separare fisicamente mediante barriere mobili i rifiuti stoccati in D15 da quelli stoccati in R13;*
6. *La Ditta dovrà eseguire un monitoraggio delle acque sotterranee con frequenza semestrale per un intero anno, sulla rete piezometrica che includa tutti e quattro i piezometri (Pz1, Pz2, SB e SC) fornendo per ciascun campionamento:*
 - *Ricostruzione piezometrica utilizzando tutti e 4 i piezometri presenti in sito;*
 - *Indicazione della profondità di tutti i piezometri;*
 - *Indicazione della colonna d'acqua pre-spurgo (soggiacenza);*
 - *Indicazione della colonna d'acqua post spurgo.*

VISTA la documentazione trasmessa dalla ditta A&C. Ambiente & Consulenze Srl con nota prot. n. 42.23 del 18/05/2023, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con i prott. nn. 0214297/23, 0214299/23, 0214302/23 e 0214305/23;

RICHIAMATA la nota prot. 0221650/23 del 23/05/2023 del SGRB – dpc026 di richiesta parere all'ARTA in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla ditta A&C. Ambiente & Consulenze Srl con nota prot. n. 42.23 del 18/05/2023 al fine della definizione della verifica adempimenti prescrizioni AIA;

PRESO ATTO della nota ARTA Abruzzo – Distretto provinciale di Chieti prot. 32483/2023 del 17/07/2023, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0308199/23, con la quale l'Agenzia ha trasmesso le valutazioni di competenza di cui alla richiesta di parere sopra richiamata, verificando l'ottemperanza alle prescrizioni con le condizioni meglio esplicitate nel dispositivo;

CONSIDERATO che la A&C. Ambiente & Consulenze Srl ha ottemperato agli obblighi di aggiornamento della documentazione tecnica di cui all'art. 6 dell'A.I.A. n. DPC026/90 del 02/04/2021 e ss.mm.ii. e nello specifico:

- Revisione del Piano di Emergenza Interno Alluvioni trasmesso con nota prot. n. 32510 del 30/06/2021;
- Con riferimento al DPCM del 27/08/2021 la Ditta con nota prot. 4/22 del 07/01/2022 ha dato



GIUNTA REGIONALE

riscontro alle richieste della Prefettura ed in data 27/02/2022 ha caricato sul sito <https://peerifiuti.vigilidelfuoco.it> tutta la documentazione prevista dal DPCM;

- Documentazione tecnica di dettaglio in merito al sistema di aspirazione del trituratore trasmessa con nota prot. 32336 del 29/06/2021;
- Documentazione tecnica di dettaglio in merito all'assenza di rilasci di aerosol dall'impianto di lavaggio contenitori con nota prot. n. 32332 del 29/06/2021;
- Software per il controllo informatico dei quantitativi di rifiuti soggetti al D.lgs. 105/2015 così come verificato dall'Organo di Controllo in sede di sopralluogo in data 03/04/23;
- Piano di Gestione degli odori trasmesso con nota prot. n. 47656 del 01/10/2021;
- Proposta progettuale di copertura per quanto attiene ai rifiuti stoccati all'esterno nelle aree Ec4 ed Ec5, nonché Ec1 e Ec1 bis, trasmesso con nota del 01/04/2022 e confermata con la trasmissione della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) al Comune di Cepagatti in data 23 settembre 2022 e ss.mm.ii.;
- Installazione di un contatore per la contabilizzazione dei consumi di acqua per i lavaggi di fusti e bidoni, così come verificato dall'Organo di Controllo in sede di sopralluogo in data 03/04/23;
- Sistemi automatici per lo svuotamento della vasca di prima pioggia, così come verificato dall'Organo di Controllo in sede di sopralluogo in data 03/04/23;
- Sistema per la verifica della saturazione del carbone attivo, così come verificato dall'Organo di Controllo in sede di sopralluogo in data 03/04/23;
- Pressostato differenziale munito di allarme sonoro su un quadro di controllo sul filtro a maniche posto a presidio dell'emissione E1;
- Documentazioni integrativa relativa alla "Valutazione di Impatto acustico" trasmessa con nota prot. 151/21 del 01/10/2021;
- Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato datato maggio 2023;
- Soluzione tecnica per rendere più efficiente il sistema di aspirazione sia per il trituratore che per l'area di accorpamento;

RICHIAMATA la modifica al "Codice Antimafia" di cui al D.Lgs. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;



GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno, prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal citato D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

DATO ATTO che, per la A&C. Ambiente & Consulenze Srl verranno effettuati gli accertamenti previsti dalla suddetta normativa in merito all'acquisizione della prevista comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 06.11.2011, n. 159 nonché della D.G.R. n. 1277/2007, citata in premessa;

RICHIAMATO altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*";

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo*";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL);

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. n. 2/2013 e n. 20/2013*";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento a seguito di istruttoria eseguita dagli uffici competenti;

DETERMINA



GIUNTA REGIONALE

per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Art. 1

Verifica Prescrizioni A.I.A. DPC026/90 del 02/04/2021 e approvazione elaborati

1. di **PRENDERE ATTO** dei pareri ARTA Abruzzo – Distretto provinciale di Chieti prott. n. 16376/2023 del 11/04/2023 e n. 32483/2023 del 17/07/2023 in merito alla verifica prescrizioni A.I.A. DPC026/90 del 02/04/2021 e ss.mm.ii.;
2. di **APPROVARE** gli elaborati trasmessi dalla Ditta in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 6 dell' A.I.A. DPC026/90 del 02/04/2021 ed elencati in premessa;
3. di **APPROVARE** il **PMC** aggiornato datato maggio 2023;

Art. 2

AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Il presente provvedimento **aggiorna** l'A.I.A. DPC026/90 del 02/04/2021 e ss.mm.ii. richiamando tutte le prescrizioni, condizioni obblighi e limiti previsti nelle precedenti autorizzazioni, salvo quanto espressamente modificato dal presente provvedimento, a far data dall'adozione dello stesso.

Art. 3

CONDIZIONI DI ESERCIZIO E PRESCRIZIONI

Si richiama il rispetto delle prescrizioni, condizioni obblighi e limiti previsti nelle precedenti autorizzazioni, salvo quanto espressamente modificato dal presente provvedimento.

In particolare, tenuto conto di quanto indicato nel parere ARTA Abruzzo – Distretto di Chieti prot. n. 32483/2023 del 17/07/2023, si rimodulano le seguenti condizioni di esercizio:

1. La Ditta dovrà comunicare all'A.C. e ad Arta l'eventuale avvio dell'attività di miscelazione di rifiuti liquidi, la realizzazione del parco serbatoi e trasmettere la procedura come da prescrizione AIA preliminarmente all'avvio dell'attività, con congruo anticipo al fine di consentire le valutazioni tecniche del caso ed il successivo avvallo dell'A.C.;



GIUNTA REGIONALE

2. La Ditta dovrà comunicare l'avvenuta installazione della copertura delle aree di stoccaggio Ec4 ed Ec5, nonché Ec1 e Ec1 bis relazionando all'A.C in merito allo stato di avanzamento lavori. Nelle more della realizzazione della tettoia la Ditta dovrà:
 - 2.1 Dotarsi di palloni otturatori per intercettare lo scarico delle acque di seconda pioggia (punto di scarico A2p2) in caso di sversamenti accidentali sul piazzale, dandone evidenza all'A.C. ed all'Arta competente per territorio;
 - 2.2 Gestire il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia avviando lo svuotamento delle vasche dopo 48 ore dall'evento meteorico in un tempo pari a 24 ore. Il sistema dovrà essere gestito con le medesime tempistiche anche in caso di riempimento parziale delle vasche dovute ad eventi meteorici poco copiosi;
 - 2.3 Limitare i volumi e le tempistiche di stoccaggio dei rifiuti in area non coperta ed utilizzo di teli impermeabili allo scopo di limitare l'eventuale dilavamento di sostanze pericolose;
3. La Ditta dovrà perfezionare il proprio sistema di registrazione delle operazioni eseguite sui rifiuti ed in particolare sul registro di miscelazione come di seguito indicato:
 - 3.1 Dare evidenza delle operazioni delle operazioni svolte sui singoli rifiuti e solo la miscela finale deve avere il riferimento del codice EER 190203 nel campo "*CER usc*";
 - 3.2 Il riferimento dello scarico della miscela codice EER 190203 deve essere riportato solo in corrispondenza della miscela e non di tutti i rifiuti costituenti la miscela;
 - 3.3 Qualora da un carico solo una parte del rifiuto venga scaricata per l'operazione di miscelazione, la Ditta deve darne evidenza sul gestionale, riportando il riferimento al numero di carico originario;
 - 3.4 Deve essere indicato il peso finale della miscela codice EER 190203 corrispondente al dato caricato sul registro di carico e scarico;
4. L'Azienda dovrà provvedere alla separazione fisica dell'area Ec1 destinata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi (di cui all'allegato B.1 datato luglio 2019) dall'area G.7 di stoccaggio delle materie prime e di deposito temporaneo (di cui all'allegato C.2-G1) con barriere mobili;
5. I rifiuti stoccati sotto la tettoia box (aree da Tb0 a Tb7) non devono essere stoccati al di là della



GIUNTA REGIONALE

griglia dei colaticci;

6. Per le aree di stoccaggio esterne, nell'ambito delle aree/volumi autorizzati separare fisicamente mediante barriere mobili i rifiuti stoccati in D15 da quelli stoccati in R13;
7. La ditta dovrà eseguire un monitoraggio delle acque sotterranee con frequenza semestrale per un intero anno, sulla rete piezometrica che includa tutti e quattro i piezometri fornendo per ciascun campionamento:
 - Ricostruzione piezometrica utilizzando tutti e 4 i piezometri presenti in sito;
 - Indicazione della profondità di tutti i piezometri;
 - Indicazione della colonna d'acqua pre-spurgo (soggiacenza);
 - Indicazione della colonna d'acqua post spurgo.

Art. 4

TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento viene trasmesso, ai sensi di legge:
 - a) al SUAP del Comune di Cepagatti (PE);
 - b) alla A&C. Ambiente & Consulenze Srl;
 - c) all'Amministrazione Provinciale di Pescara;
 - d) all'A.R.T.A. – Area Tecnica;
 - e) all'A.R.T.A. – Distretto provinciale di Chieti;
 - f) alla ASL di Pescara;
 - g) all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
 - h) all'ISPRA ai sensi del D.Lgs.152/2006;
2. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB con Codice di installazione IPPC-PE-001 da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;
3. Il Responsabile del procedimento trasmette il Provvedimento al B.U.R.A.T., per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico, e provvede alla pubblicazione dello stesso sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.



GIUNTA REGIONALE

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini

*[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93]*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

[Firmato digitalmente]

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 4EA6FB9021D6A3DA567569D3FD4C80DF868469FDC5658961188D209200C66F16

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: SABRINA DI GIUSEPPE

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Nr. determina DPC026/203
Data determina 13/09/2023
Progressivo 14641/23

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAAK9VG-143923

PASSWORD u0Ztm

DATA SCADENZA 12-09-2024

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

