



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA

Sede: Largo L. Lama, 68 - 65124 Pescara - tel. 085 4253195 - 3968

Direttore Dott.ssa Graziella Soldato

E-Mail: servizio.igiene@asl.pe.it – PEC: igienesanita.aslpe@pec.it

www.asl.pe.it

Pescara, 20/10/2023

Prot. N. 00 88 556/23

Rifer. prot. 0379072/23 del 18/09/2023 - DPC026 Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche. Ufficio Pianificazione e Programmi.

Spett.li

Regione Abruzzo

DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Ufficio Pianificazione e Programmi

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

SUAP dei Comuni del Comprensorio Pescara

protocollo@pec.suap.comuni.pe.it

Amministrazione Comunale di Serramonacesca

serramonacesca@pec.pescarainnova.it

Amministrazione Provinciale di Pescara

provincia.pescara@legalmail.it

Arta Abruzzo

Distretto Provinciale di Chieti

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

ARTA – Sede Centrale

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ACA S.p.a.

aca.pescara@pec.it

Servizio Genio Civile Regionale di Pescara

dpe015@pec.regione.abruzzo.it

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Uff. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina dei Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 1

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535 Città S. Angelo 085/4253309
Loreto Aprutino 085/827671 Montesilvano 085/4253356
Penne 085/8276515-521 Pianella 085/971376
Popoli 085/9898404 Scafa 085/9898803
Spoltore 085/4964200

Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Direzione Politiche della Salute e del Welfare
dpf@pec.regione.abruzzo.it

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

San Liberatore a Maiella Soc. Coop.a R.L.
sanliberatore@pecconfesercentich.it

Oggetto: San Liberatore a Maiella Soc. Coop.a R.L. - D.Lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007 art. 45 – Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Via E. Berlinguer nel Comune di Serramonacesca (PE). **Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 e convocazione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. n. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona.**

A riscontro della nota di cui al riferimento acquisita dallo Scrivente in data 18/09/2023 con prot. 0077529/23,

esaminata la documentazione riportata sul sito web della Regione Abruzzo, alla voce aree tematiche "Rifiuti e bonifiche – Autorizzazione Unica articolo 208" e le successive integrazioni inviate dalla Ditta su richiesta di ARTA,

preso atto di quanto in esse dichiarato,

considerato che trattasi di impianto già esistente in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Regionale DPC025/022 del 23/01/2020 e rilasciata dal SUAP del Comprensorio Pescara al prot. n. 562 del 30/01/2020,

rimandando ad ARTA le valutazioni degli aspetti tecnico-ambientali,

si esprime **PARERE FAVOREVOLE per gli aspetti di salute pubblica** in riferimento alla gestione dell'impianto, alle condizioni di seguito riportate.

Preliminarmente si evidenzia che la Società San Liberatore a Maiella Soc. Coop. a.r.l. gestisce un'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rottami

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Uff. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina dei Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 2

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535 Città S. Angelo 085/4253309
Loreto Aprutino 085/827671 Montesilvano 085/4253356
Penne 085/8276515-521 Pianella 085/971376
Popoli 085/9898404 Scafa 085/9898803
Spoltore 085/4964200

metallici ferrosi/non ferrosi.

Secondo quanto dichiarato nel documento "Relazione tecnica_rev. 01", la suddetta Società ha deciso di rinunciare alla procedura semplificata (iscrizione RIP) per autorizzare il proprio stabilimento secondo la procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Nell'occasione, la Ditta intende richiedere contestualmente una serie di modifiche riguardanti:

- Una diversa disposizione del layout impiantistico, prevedendo di impiegare il piazzale esterno dell'estensione di 460 mq, oltre le aree già utilizzate all'interno del capannone;
- la gestione delle dilavanti il piazzale esterno impermeabilizzato ai sensi di quanto disposto dalla LR 31/10, mediante l'installazione di un impianto di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento delle superfici scolanti;
- l'inserimento di nuovi codici CER non pericolosi (160214, 170407, 200140) all'interno del proprio processo di recupero;
- l'inserimento di un nuovo codice CER pericoloso (160601*) da destinare alla sola operazione di messa in riserva R13 all'interno di cassoni plastici chiusi ubicati sotto tettoia;
- l'aumento dei quantitativi di messa in riserva istantanea e totale annua sulla base delle nuove aree disponibili;
- l'aumento della potenzialità produttiva (R4) totale dall'attuale valore di 1100 ton ai futuri 3000 ton, mantenendo sempre una potenzialità giornaliera non superiore a 10 ton;
- la modifica/adequamento del parco macchinari e delle attrezzature;
- la gestione dei rottami metallici secondo i criteri di "End of Waste" mediante adeguamento ai Regolamento UE n.715/2013 (rame) e n.333/2011 (alluminio).

Tenuto conto delle modifiche di cui sopra che la ditta intende apportare e del potenziale aumento degli impatti che potrebbero scaturirne, si evidenzia che dovranno essere adottate tutte le misure organizzative, tecniche e funzionali finalizzate ad evitare impatti dannosi per la salute della popolazione in generale e delle abitazioni limitrofe più in particolare.

Nello specifico:

- a) Dovranno essere adottati sistemi che impediscano ai mezzi in uscita di trasportare polvere sulla pubblica viabilità;
- b) Dovranno essere attuate in maniera puntuale e continuativa tutte le misure di mitigazione, come ad esempio l'umidificazione del piazzale, finalizzate ad evitare produzione e dispersione di polveri all'esterno dell'impianto;
- c) L'umidificazione ed i sistemi di contenimento delle polveri dovranno essere rafforzati in condizioni atmosferiche caratterizzate da notevole ventosità;
- d) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico-gestionali al fine di evitare la produzione di molestie olfattive;
- e) Dovranno essere evitati ristagni di liquidi nel piazzale, ciò al fine di evitare la proliferazione di insetti;
- f) È opportuno procedere a quotidiana spazzatura delle aree scoperte;

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Uff. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina dei Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 3

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535 Città S. Angelo 085/4253309
Loreto Aprutino 085/827671 Montesilvano 085/4253356
Penne 085/8276515-521 Pianella 085/971376
Popoli 085/9898404 Scafa 085/9898803
Spoltore 085/4964200

- g) Dovranno essere adottate misure idonee ad evitare che materiale leggero (carta, plastiche, ecc.) per effetto del trasporto eolico possa disperdersi all'esterno dell'impianto;
- h) Dovrà essere garantito un deposito di sostanze assorbenti e neutralizzanti in caso di fuoriuscita accidentale della soluzione acida contenuta all'interno delle batterie esauste al piombo, secondo quanto indicato nel Decreto Ministeriale n° 20 del 24 gennaio 2011;
- i) Pur prendendo atto di quanto dichiarato nel documento Relazione tecnica scarichi idrici in cui a pag. 4/6 si afferma "...presso l'impianto vengono conferiti solo i RAEE classificati non pericolosi e quindi privi di fluidi e liquidi che potrebbero generare gocciolamenti", è comunque necessario adottare idonee procedure durante le fasi di scarico, stoccaggio e disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pertanto dovrà essere rispettato quanto previsto dal D. Lgs. n. 49 del 14/03/2014 e s.m.i;
- j) I rifiuti stoccati dovranno essere dotati di copertura adeguata al fine di evitare infiltrazioni e spargimenti dovuti all'esposizione ad agenti atmosferici.
- k) Per quanto riguarda le emissioni rumorose, si prende atto di quanto dichiarato nel documento "Valutazione previsionale di impatto acustico". Rimandando il tutto alle valutazioni del Comune di Serramonacesca, a seguito della messa a regime dell'impianto e nelle condizioni di maggior gravosità, dovrà essere effettuata la verifica che dimostri il rispetto dei parametri dal punto di vista acustico. Gli esiti del collaudo acustico dovranno essere inviati anche al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara;
- l) Dovrà essere predisposto o aggiornato un programma di disinfestazione e derattizzazione delle aree coperte ai fini del contenimento delle infestazioni da parte di insetti e roditori;
- m) Eventuali incidenti o anomalie di impianto dovranno essere comunicate anche al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara.

In riferimento **agli scarichi**, per quanto concerne le acque di prima pioggia, si rimanda alle valutazioni di competenza dell'ACA, quale ente gestore dell'impianto recettore.

Per quanto riguarda le acque di seconda pioggia, dalla Relazione tecnica si evince che le stesse confluiscono nel "Fosso San Lorenzo", pertanto dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico-gestionali finalizzati ad evitare la produzione e la diffusione delle molestie olfattive e la formazione di impaludamenti scongiurando così la proliferazione di insetti, vettori di malattie infettive.

Il presente parere è riferito ad aspetti di sanità pubblica. Sono fatte salve ulteriori e/o diversi pareri espressi per competenza da parte di altri Enti interessati al presente procedimento ivi incluse le valutazioni di pubblica incolumità.

Distinti saluti



Il Dirigente Medico U.O.C.
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Dott. Italo Porfilio

Italo Porfilio

Pag. 4

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Uff. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 - Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina dei Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535 Città S. Angelo 085/4253309
Loreto Aprutino 085/827671 Montesilvano 085/4253356
Penne 085/8276515-521 Pianella 085/971376
Popoli 085/9898404 Scafa 085/9898803
Spoltore 085/4964200