



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 – 65127 Pescara
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Beta Ambiente Srl
beta@servercertificato.com

A.R.T.A. Distretto Provinciale di Chieti
protocollo@pec.artaabruzzo.it

Provincia di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it

Comune di Atessa
comunediatesa@pec.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Ufficio Prevenzioni Incendi
com.prev.chieti@cert.vigilfuoco.it

Azienda Sanitaria Locale 02
Lanciano Vasto-Chieti - Dip. di Prevenzione
siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it
siesp.vasto@pec.asl2abruzzo.it
prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
dpc025@regione.abruzzo.it

Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@regione.abruzzo.it

ARAP Abruzzo
arapabruzzo@pec.it

OGGETTO: Beta Ambiente S.r.l. **D.D. n. DPC026/277 del 19.12.2020.** Istanza di modifica del Lay-out senza variazione sostanziale del ciclo produttivo. **D.Lgs. 152/06 art. 208 e L. n. 241/90. Convocazione Conferenza dei Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona.**

- ❖ **Titolare autorizzazione:** Beta Ambiente S.r.l.;
- ❖ **Iscrizioni CCIAA di Chieti Pescara:** n° 02176130694;
- ❖ **Numero REA:** CH 158094;
- ❖ **Sede legale e Operativa:** Contrada Saletti - Zona Industriale Atessa - 66041 Atessa (CH).
- ❖ **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 - L.R. 45/07, D.G.R. n.1192/2008;
- ❖ **Superficie area e Riferimenti catastali:** N.C.T. Comune di Atessa foglio di mappa n° 1 – particella 4871 – sub particelle 2 e 3 per le attività di cui ai punti A) e B) su un’area di superficie di ca. 7776 mq;
- ❖ **Codici EER:** Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui alla D.D. n. DR4/170/10;
- ❖ **Codice SGRB:** AU-CH-015;
- ❖ **Coordinate geografiche:** 42° 09’ 25,3’’ N - 14° 26’ 30.1’’ E.

Premesso che:

la ditta BETA AMBIENTE S.r.l. è titolare delle seguenti determinazioni:

- **D.D. n. DPC026/277 del 19.12.2020** “Aggiornamento e rinnovo della D.D. n. DR4/170 del 11.06.2010 inerente l’esercizio di un impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi anche prodotti da terzi e impianto di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi di natura inerte (provenienti da materiali di costruzione e demolizione) - Operazioni di smaltimento (D13-D15) e trattamento di rifiuti (R5-R12-R13);
 - impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi capacità totale di 123.000 t/a, stoccaggio istantaneo 2.134 t/g;
 - impianto di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi di natura inerte capacità totale 35.200 t/a capacità istantanea 185 t/g;
- **D.D. n. DPC026/137 del 10.06.2021** “*Rettifica della capacità complessiva (t/a) e dell’elenco dei codici EER autorizzati*”;
 - con Giudizio n. 4015 del 14.09.2023, il Comitato CCR-VIA ha preso atto che la modifica rientra nei commi 9 e 9 bis dell’art. 6 del D.Lgs 152/06;
 - ad esito della Conferenza dei Servizi del 25.10.2023, si è stabilita la sospensione dei lavori in attesa dell’invio, da parte della ditta, delle integrazioni richieste;
 - la proposta progettuale di BETA AMBIENTE S.r.l. contempla l’istallazione di un nuovo impianto finalizzato alla riduzione volumetrica dei rifiuti non pericolosi e l’eliminazione dell’attuale processo di lavorazione in R5 dei rifiuti non pericolosi di natura inerte e contestuale rinuncia al relativo quantitativo autorizzato pari a 35.200 t/a.;

- la Ditta Beta Ambiente Srl, in risposta ai chiarimenti richiesti nella seduta del 25 ottobre 2023, ha trasmesso con note pec del 20.11.2023 la seguente documentazione (trasmessa dal SUAP Sangro - Aventino giusta nota del 0471551 del 21.11.2023):

all. 1.1 analisi EER 150106
all. 1.2 analisi EER 191210
all. 1.3 analisi EER 13-191212
all. 1_Tabella rifiuti
all. 2_Relazione_tecnica_emissioni_imp_BA_15.11.23
all. 2.1_scheda Trituratore Primario
all. 2.2 scheda MULINO TRITOR
all. 2.3 VENTOLA ASPIRAZIONE
all. 2.4 BIOFILTRO
all. 2.5_SETTORI DEL BIOFILTRO E MISURA DEI FLUSSI
all. 2.6_QRE 15.11.23
all. 3 Relazione tecnica EMISSIONI ODORIGENE Imp_BA_15.11.23
all. 5 Dichiarazione autorizzazione paesaggistica
all. 6_Scheda rumore+dich.sost.AN
all. 7-layout_rev.06_15.11.23
all. Prot.143-2023_BA_risposta all'ARTA e CDS_15.11.23

- Con nota prot. n. 62714 del 15.02.2024, che qui si richiama integralmente, il SGRB ha provveduto alla convocazione della CdS in modalità sincrona per il giorno 19.03.2024;
- Con nota prot n. 8983 dell'11.03.2024, acquisita agli atti del SGRB con prot.n. 104804 del 11.03.2024, l'ARTA- Distretto Provinciale di Chieti ha trasmesso il verbale della riunione tenutasi in data 06.03.2024 presso gli Uffici del distretto con la ditta Beta Ambiente S.r.l. ad esito della quale la ditta ha assunto l'impegno a produrre documentazione a integrazione e sostituzione di quanto precedentemente trasmesso in ragione delle richieste formulate da ARTA;
- Con nota prot.n. il SGRB, prendendo atto dei contenuti del verbale trasmesso da ARTA, ha comunicato la sospensione dei termini del procedimento, fermo restando che una volta acquisite - da parte della ditta - puntuali integrazioni documentali da sottoporre al vaglio della Conferenza, ne avrebbe indicato la data di fissazione;
- con pec del 14/03/2024, acquisite agli atti del SGRB con prott.nn. 111675/24 e 111685/24 del 14/03/2024, ha trasmesso i chiarimenti e la documentazione integrativa a riscontro di quanto richiesto nella precedente CdS e nella riunione tenutasi con ARTA in data 06.03.2024, costituita da:
 - ALLEGATO 0 – Relaz-Tecnica-Modif-Non-Sostanz_Imp-BA_rev. 07.03.2024
 - ALLEGATO 1 – TABELLA RIFIUTI_rev. 07.03.2024
 - ALLEGATO 2 – RELAZIONE EMISSIONI_rev. 07.03.2024
 - ALLEGATO 2.6-1 – QRE_rev. 07.03.2024
 - ALLEGATO 2.6-2 – QRO
 - ALLEGATO 4 _Relazione Tecnica VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

- ALLEGATO 5-1 – Dichiarazione ai sensi dell’Art. 4 del D.M. 07-08-2012
- ALLEGATO 5-2 – DICHIARAZIONE in merito a DPR 31/2017 - Autorizzazione Paesaggistica per biofiltro
- ALLEGATO 7 – LAYOUT_rev.07_07.03.2024 dello stabilimento con evidenza dell’area adibita al DEPOSITO
- TEMPORANEO dei rifiuti prodotti
- PLANIMETRIE 1-2
- AGIBILITA’

Ritenuto, pertanto, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento in argomento, di procedere all’indizione di una Conferenza di Servizi, per la valutazione dell’istanza in oggetto, formulata dalla ditta ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006;

INDICE

la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona che si svolgerà in data 30/04/2024 alle ore 10:00 in modalità telematica attraverso link:

<https://meet.regione.abruzzo.it/riccardo.fagnano/L87QG2M7>

COMUNICA

che la documentazione riferita alla progetto presentato dalla Ditta risulta pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>

Si invitano gli Enti in indirizzo ad indicare nella corrispondenza successiva sempre il codice di riferimento del SGRB-dpc026: AU-CH-015;

Le comunicazioni al Servizio/Ufficio, devono essere inviate all’indirizzo pec dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Francesca Liberi
(firmato elettronicamente)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Avv. Nunzia Napolitano
(firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 2065D484D6A926EB70E8BB61E3291EFB6AE41CB5DAEB421D6477CCD64D5B2A2D

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: NUNZIA NAPOLITANO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0118168/24
Data protocollo 19/03/2024

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAVQ736-153908

PASSWORD TaFXy

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

