

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3932 **Del** **08/06/2023**
Prot. n° 22/0244230 **del** **22/09/2022**

Ditta Proponente: ISOLMONTAGGI S.R.L.

Oggetto: Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006

Comune di Intervento: Ancarano

Tipo procedimento: Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti *(in seconda convocazione)*

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) *dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)*

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali *ASSENTE*

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque *dott.ssa Sabrina Di Giuseppe*

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara *-*

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara *dott. Gabriele Costantini (delegato)*

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio *ing. Eligio Di Marzio (delegato)*

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila *ASSENTE*

Dirigente Servizio Opere Marittime *ing. Lucio Ciriolo (delegato)*

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Teramo *arch. Elena Pucci (delegata)*

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila *dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti *dott. Paolo Torlontano (delegato)*

Direttore dell'A.R.T.A *ing. Simonetta Campana (delegata)*

Relazione Istruttoria *Titolare Istruttoria:* *ing. Erika Galeotti*
Gruppo Istruttore: *ing. Andrea Santarelli*

Si veda istruttoria allegata



GIUNTA REGIONALE

Preso atto della documentazione presentata dalla Isolmontaggi S.r.l. successivamente integrata in relazione Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 acquisita al prot. n. 244230/22 del 22/09/2022;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Vista la richiesta di audizione del responsabile tecnico del Comune di Ancarano acquisita al prot. n. 245298 del 08/06/2023 che non è risultato reperibile nell'orario di audizione previsto;

Preso atto del parere espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - Settore sub-distrettuale Marche del 04/05/2023, allegato alla documentazione integrativa;

Ritenuto di poter demandare alla fase di aggiornamento dell'autorizzazione:

- l'individuazione di modalità di stoccaggio che garantiscano sufficienti livelli di sicurezza in relazione al rischio idraulico;
- l'applicabilità all'impianto della normativa AIA (Titolo III-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VIA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente confermate e trascritte.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Lucio Ciriolo (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

arch. Elena Pucci (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica: Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. con contestuale Vinca

Progetto: ISOLMONTAGGI S.r.l. - Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006
Descrizione del progetto:	“Modifica di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nel Comune di Ancarano, in Strada Prov.le Bonifica del Tronto km 14,050 (TE)”
Azienda Proponente:	ISOLMONTAGGI S.r.l.

Localizzazione del progetto

Comune:	Ancarano
Provincia:	Teramo
Numero foglio catastale:	2
Particella catastale:	270

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti e caricati dal Proponente sullo Sportello Regionale Ambiente, ai quali si rimanda per tutto quanto non espressamente di seguito riportato.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è stata così suddivisa:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Riscontro al Giudizio n. 3877 del 23/03/2023

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Il gruppo istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli



ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Latini Giuseppe
PEC	isolmontaggi@pec.it

Estensore dello studio

Nome azienda o studio professionale	ECE S.r.l.
Cognome e nome	Lorenzo Razzetti
Albo Professionale e num. iscrizione	COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI, n. 181
PEC	studioece@pec.it

Iter Amministrativo


Acquisizione in atti domanda	Prot.n. 344230 del 22/09/2022
Oneri istruttori versati	50,00 €
Atti di sospensione	Prot.n. 351201 del 28/09/2022 (richiesta attivazione V.O.)
Atti di riattivazione	Giudizio CCR-VIA n. 3807 del 22/12/2022
Comunicazione enti e avvio procedura	Prot.n. 544478 del 28/12/2022
Comunicazione art. 19 comma 6	Prot.n. 112122 del 14/03/2023
Richiesta di integrazioni	Giudizio CCR-VIA n. 3877 del 23/03/2023
Atti di sospensione	Prot.n. 135409 del 28/05/2023
Atti di riattivazione	Prot.n. 193882 del 05/05/2023

Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati V.A."	Publicati sul sito - Sezione "Integrazioni"
Studio Preliminare Ambientale All.1_Planimetria generale impianto All.2_Valutazione previsionale impatto acustico All.3_Planimetria catastale impianto	ANCARANO_isolmontaggi_MS_signed Riscontro Giudizio n. 3877 del 22.03.2023

Osservazioni e comunicazioni

Nei termini di pubblicazione (30 giorni dall'avvio della procedura) non sono pervenute osservazioni.





PREMESSA

All'interno dello SPA è descritto che la ditta ISOLMONTAGGI S.r.l. opera nei seguenti settori:

- montaggio di strutture prefabbricate e strutture metalliche,
- lavori di ristrutturazione e manutenzione nel settore dell'edilizia in genere,
- bonifica dei materiali contenenti amianto attraverso operazioni di incapsulamento, rimozione e smaltimento.
- recupero (R13) e smaltimento (D15) sia di rifiuti pericolosi che non pericolosi.

Viene dichiarato che attualmente la ditta ISOLMONTAGGI s.r.l. è **autorizzata** con determinazione dirigenziale n. DPC/DA21/8 del 10.02.2015 **ai sensi dell'art 208** del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciata a seguito del **Giudizio CCR-VIA n. 2245 del 18/06/2013** "Favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA", con prescrizioni.

Con istanza presentata in data 22/09/2022 ed acquisita in atti al prot.n. 344230, il proponente ha richiesto di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il progetto di "Modifica sostanziale di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nel Comune di Ancarano, in Strada Prov.le Bonifica del Tronto km 14,050 (TE)", inquadrandosi all'interno dell'**Allegato IV** alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al **punto 8, lettera t** "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)".

Come meglio descritto all'interno dell'istruttoria e dello Studio Preliminare Ambientale, la ditta intende richiedere un incremento delle tipologie e delle quantità autorizzate, oltre che l'utilizzo per lo stoccaggio dei rifiuti di una parte di capannone attualmente utilizzata come magazzino/deposito di attrezzature, con le stesse modalità previste attualmente.

Il Servizio Valutazioni Ambientali, entro i tempi previsti dal comma e del citato art. 19, ha **sospeso il procedimento** di VA **in attesa** che la Ditta attivasse e **concludesse il procedimento di verifica di ottemperanza**, ai sensi dell'art. 28 del T.U.A., per le prescrizioni contenute nel Giudizio n. 2245/2013.

Il procedimento di VO **si è concluso con Giudizio n. 3807 del 22/12/2022** in cui il CCR-VIA ha preso atto dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al giudizio del CCR-VIA n. 2245/2013.

In data 28/12/2022, quindi, con nota prot.n. 544478, il Servizio Valutazioni Ambientali ha provveduto, quindi, ad avviare il procedimento di VA.

Nella seduta del 23/03/2023, il CCR-VIA ha esaminato nel merito il progetto, esprimendo **Giudizio n. 3877**, di cui di seguito si riporta lo stralcio:

"IL COMITATO CCR-VIA


[...]

Rilevato che l'impianto oggetto di ampliamento rientra all'interno della fascia a pericolosità idraulica E3 "Aree a rischio elevato di esondazione", mappata dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto;

Visti i criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, contenuti nel Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) approvato con D.C.R. n. 110/8 del 02.07.2018;

Visto, in particolare, il criterio "Tutela da dissesti e calamità" che, con riferimento al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto, assegna un livello di prescrizione **PENALIZZANTE** a magnitudo **LIMITANTE** per gli ampliamenti degli impianti di cui ai gruppi C, D ed E della Tabella 18.2-1 del PRGR, prescrivendo la predisposizione, da parte del proponente, di uno studio di compatibilità e l'acquisizione del relativo parere da parte dell'AdB (Autorità di Bacino);

Preso atto che il proponente ha allegato allo Studio Preliminare Ambientale il documento denominato "STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA";





Dipartimento Territorio - Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica: Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. con contestuale VInCA

Progetto: ISOLMONTAGGI S.r.l. - Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006

Visto l'importante incremento delle quantità dei rifiuti pericolosi gestiti in regime di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 previsto dal progetto e ritenuto necessario confrontarli con le soglie dell'Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che l'acquisizione del prescritto parere da parte dell'AdB sia funzionale non solo al rispetto del citato criterio localizzativo del PRGR, ma anche alla compiuta valutazione dei potenziali impatti ambientali del progetto ed all'incremento del rischio di dilavamento di sostanze pericolose in esito ad episodi di esondazione;

Ritenuto, pertanto, di dover sospendere la decisione sull'assoggettabilità a VIA del progetto nelle more dell'espressione dell'AdB sullo studio di compatibilità idraulica presentato dal proponente;


ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

DI RIVIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

È necessario:

- 1. Acquisire il parere dell'Autorità di Bacino sull'intervento, come previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;*
- 2. Viste le quantità richieste, relazionare in merito all'applicabilità all'impianto della normativa relativa al Titolo III-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., confrontandosi con le tipologie impiantistiche di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del citato decreto".*

A valle della sospensione del procedimento per 45 giorni, richiesta dal proponente e prevista dal comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la ditta, con nota acquisita in atti al prot.n. 193882 del 05/05/2023, ha comunicato l'avvenuto caricamento della documentazione integrativa sullo Sportello Regionale Ambiente.





RISCONTRO AL GIUDIZIO N. 3877 DEL 23/03/2023

1. Acquisire il parere dell'Autorità di Bacino sull'intervento, come previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Il proponente ha allegato la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - Settore sub-distrettuale Marche, del 04/05/2023, di cui viene data integrale lettura in sede di CCR-VIA e della quale si riporta di seguito lo stralcio conclusivo: “[...]”

Dato atto sul piano formale che le NTA del PAI Tronto non prevedono il parere di questa Autorità per alcuna delle suddette tipologie di intervento, si rimanda la valutazione della verifica tecnica di compatibilità all'ente competente nell'ambito del rilascio di provvedimenti abilitativi.

Tuttavia, a titolo di contributo per le finalità della richiesta posta dal CCR-VIA della Regione Abruzzo, si ritiene utile considerare che:

- a) *la verifica di compatibilità idraulica –che si ritiene adeguatamente sviluppata nella sequenza logica, nei contenuti informativi e nella conseguente elaborazione- individua le attuali condizioni sito-specifiche e fornisce indicazioni operative volte a garantire che gli attuali livelli di esposizione e quindi di rischio non risultino incrementati a seguito della modifica gestionale;*
- b) *tale modifica comporterebbe l'utilizzo di volumi edilizi esistenti, al cui interno sarebbero eseguite movimentazioni di materiali con quote di deposito superiori ad 1 mt. dal piano di calpestio (che è già ora più elevato di 0,15 m. dal p.c. esterno);*
- c) *la condizione per la quale il rischio attuale non sarebbe incrementato a seguito della nuova configurazione operativa dell'impianto è garantita nel rispetto delle indicazioni poste nella verifica di compatibilità, il cui valore di prescrizione andrà quindi richiamato nell'atto autorizzativo”.*

2. Viste le quantità richieste, relazionare in merito all'applicabilità all'impianto della normativa relativa al Titolo III-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., confrontandosi con le tipologie impiantistiche di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del citato decreto

Il proponente relaziona quanto segue:

“Per quanto riguarda l'applicabilità all'impianto della normativa relativa al Titolo III-bis alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 in relazione alle soglie di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del 152/06 si specifica che la Ditta risulta autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. DPC/DA21/8 del 10.02.2015 per le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) su rifiuti pericolosi e non pericolosi.

A seguito della richiesta di modifica sostanziale non è stata richiesta alcuna variazione delle operazioni che resteranno le medesime autorizzate, ma bensì incrementi quantitativi legati all'aumento delle superfici a disposizione; tuttavia ci si rimetterà alle valutazioni del competente servizio DPC026 durante l'iter di modifica”.

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Il gruppo istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli

