



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 - Pescara. Tel. 085 9181.188
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Amministrazione Comunale di Chieti (CH)

protocollo@pec.comune.chieti.it

ARTA - Sede Centrale

protocollo@pec.artaabruzzo.it

ARTA - Distretto Provinciale di Chieti

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

ASL 2 - Lanciano-Vasto-Chieti

- Dipartimento di Prevenzione

- Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (S.I.E.S.P.)

siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it

prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

- Settore Sub-Distrettuale Abruzzo e Molise

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

dpc025@regione.abruzzo.it

Servizio Gestione e Qualità delle Acque

dpc024@regione.abruzzo.it

Amministrazione Provinciale di Chieti

protocollo@pec.provincia.chieti.it

Servizio Genio Civile Regionale di Chieti
dpe017@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Foreste e Parchi
dpd021@regione.abruzzo.it

A.C.A. S.p.A.
aca.pescara@pec.it

Consorzio di Bonifica Centro
consorziocentro@pec.bonificacentro.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti
com.chieti@cert.vigilfuoco.it

APPALTI ENGINEERING S.r.l.
info@pec.appaltiengineering.it

e p.c.

Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: APPALTI ENGINEERING S.r.l. - D.lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007, art. 45 - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Via Ponte delle Fascine - nel Comune di Chieti (CH). **Seconda convocazione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 in forma simultanea e modalità sincrona.**

- ✚ Titolarità:** APPALTI ENGINEERING S.r.l.;
- ✚ Sede Legale:** Loc. Madonna degli Angeli – Via Piana n° 78/1 – 65010 Comune di ELICE (PE);
- ✚ Sede Operativa:** Via Ponte delle Fascine – Comune di CHIETI (CH);
- ✚ C.F. e P. IVA:** 01347390682;
- ✚ Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Pescara:** n° 01347390682 del 18.05.1993 – numero REA: PE – 86170;

- ✚ **Codice SGRB (dpc026):** AU-CH-53;
- ✚ **Identificazione catastale:** Comune di Chieti (CH) – Altimetria: 35 m s.l.m. - Foglio 44 – Particelle: 42 – 208 – 483 – 307 – 308 – 309 - 310 - Superficie insediamento totale e lavorativo: 16.000 mq – Titolo di godimento: Proprietà dell'area;
- ✚ **Tipologia di rifiuto:** Codice EER non pericoloso: 17 03 02 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01;
- ✚ **Operazioni di cui all'Allegato C del D.lgs. n° 152/2006;**
- ✚ **Operazioni:** R13 – R5;
- ✚ **Potenzialità istantanea operazione (R13):** 15.000 t;
- ✚ **Potenzialità oraria operazione (R5):** 7,5 t/h;
- ✚ **Potenzialità giornaliera operazione (R5):** 200 t/gg;
- ✚ **Potenzialità annuale operazione (R5):** 15.000 t/a;
- ✚ **Georeferenziazione impianto:** Lat. 43° 53' 19.44'' N – Long. 13° 36' 20.74'' E;

Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026):

PRESO ATTO della nota del Legale Rappresentante APPALTI ENGINEERING S.r.l. datata 22.09.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0387632/23 di presentazione dell'istanza di autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Via Ponte delle Fascine nel Comune di Chieti, corredata della documentazione amministrativa insieme agli elaborati tecnici e tavole progettuali;

CONSIDERATA la nota del Servizio Valutazioni Ambientali di L'Aquila prot. n° 0445179/23 del 31.10.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data e protocollo, con la quale viene trasmessa documentazione di carattere tecnico e giuridico;

VISTO il pagamento degli oneri istruttori per l'istanza presentata ai sensi della D.G.R. n° 18 del 17.01.2023, avente per oggetto: *“Determinazione degli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni uniche di cui alla parte IV del D.lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 e approvazione modulistica aggiornata a corredo delle istanze per l'autorizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.lgs. 152/2006. Revoca della D.G.R. 547 2016 ed integrazione alla D.G.R. 450/2016”*;

TENUTO CONTO del **Giudizio n° 3800 del 15.12.2022 – Favorevole all’esclusione dalla procedura di V.I.A.** del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione D’Impatto Ambientale;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0486859/23 del 30.11.2023, con la quale si comunica l’avvio del procedimento istruttorio e la convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis comma 7 e 14 ter della L. n. 241/1990 in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 20.12.2023;

PRESO ATTO della nota della Provincia di Chieti prot. n° 29990 del 12.12.2023 e acquisita dal Servizio Gestione rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0499957/23, dal cui testo per estratto si riporta quanto di seguito:

“.....[omissis] Con riferimento alla nota regionale di convocazione della Conferenza di Servizi del 30/11/2023, in indirizzo indicata, riferita al procedimento in oggetto e nella quale questo Ente viene indicato quale Autorità competente per (eventuali) “comunicazioni”, senza alcuna evidenziazione delle matrici ambientali interessate dalla relativa competenza, si comunica quanto segue.

Non rilevando, allo stato, una competenza tecnica specifica per la quale esprimersi ai sensi degli artt. 197 e 208 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché delle L.R. Abruzzo n. 45/2007 e n. 32/2015, e con l'intento di verificare compiutamente le incombenze a carico di questo Ente, nell'ambito del Titolo V Parte Quarta, del Decreto legislativo 152/2006, si ritiene necessario il completamento delle relazioni geologica e idrogeologica, allegate all'istanza, che non sembrano fornire indicazioni e informazioni sulla qualità ambientale delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

Fermo restando quanto sopra, risulta utile richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale finalizzate a garantire e prevenire la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee:

- Il Gestore è tenuto a rispettare gli obblighi di legge di cui al D. Lgs. 152/2006;

- Il Gestore è tenuto a rispettare gli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione, previsti dal Titolo V Parte Quarta del citato Decreto Legislativo;

- Per la realizzazione di eventuali interventi ed opere, restano fermi gli obblighi previsti dalla disciplina sulle bonifiche di cui all'art. 242 ter, D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 25 D.P.R. 120/2017, laddove l'intervento interessi tali casistiche.

Accertata l'assenza di pronunce di competenza, questo Ente, salvo parere contrario e motivato di codesta A.C., non parteciperà alla Conferenza in parola e si invia la presente per evitare la formazione dell'istituto del silenzio assenso di cui alla L. n. 241/90 nel testo vigente..... “

TENUTO CONTO della nota della ASL n° 2 - Lanciano – Vasto – Chieti – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (S.I.E.S.P.) datata 18.12.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0508655/23, con la quale si chiede il rinvio della Conferenza di Servizi fissata per il giorno 20.12.2023;

CONSIDERATA la nota APPALTI ENGINEERING S.r.l. datata 18.12.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 19.12.2023 al prot. n° 0509030/23, con la quale si trasmette l'elaborato tecnico integrativo a riscontro della nota della Provincia di Chieti sopramenzionata;

TENUTO CONTO della nota del Comune di Chieti – III Settore – Sviluppo del Territorio – I Servizio – Urbanistica datata 19.12.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche in pari data al prot. n° 0509652/23, con la quale si richiede il rinvio della Conferenza di Servizi fissata per il giorno 20.12.2023;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0510329/23 del 19.12.2023, con la quale si comunica che la data della riunione è posticipata al giorno 16.01.2024 alle ore 10:00 a seguito delle richieste di rinvio della ASL n° 2 - Lanciano – Vasto – Chieti – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (S.I.E.S.P.) e del Comune di Chieti – III Settore – Sviluppo del Territorio – I Servizio – Urbanistica;

RICHIAMATA la nota dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 0055627/2023 del 20.12.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0511910/23, con la quale si richiedono elaborati tecnici e tavole progettuali integrative a quanto presentato e acquisito agli atti;

PRESO ATTO della nota APPALTI ENGINEERING S.r.l. datata 10.01.2024 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0009322/24 con la quale si chiede che venga invitato alla Conferenza di Servizi di martedì 16.01.2024 anche il Consorzio di Bonifica Centro in qualità di Gestore del Depuratore in loc. S. Martino nel Comune di

Chieti al fine di ottenere un parere completo per quanto attiene lo scarico delle acque reflue di prima pioggia e delle acque reflue assimilabili alle domestiche;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0011583/24 del 11.01.2024, con la quale si convoca il Consorzio di Bonifica Centro alla Conferenza di Servizi che si terrà il giorno 16.01.2024 alle ore 10:00;

RICHIAMATA la nota APPALTI ENGINEERING S.r.l. datata 11.01.2024 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 0014082/24 del 15.01.2024, con la quale si trasmette elaborati tecnici e tavole progettuali integrative a quanto presentato e acquisito agli atti;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0015220/24 del 15.01.2024, con la quale si trasmette il link per la partecipazione alla Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n° 0486859/23 del 30.11.2023 e successivamente rinviata al giorno 16.01.2023 alle ore 10:00;

PRESO ATTO della nota del WWF Chieti-Pescara datata 16.01.2024 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0015763/24, dal cui testo per estratto si riporta quanto di seguito:

“.....[omissis] In relazione alla Conferenza dei servizi indicata in oggetto si osserva quanto segue:

- 1. L'area dell'impianto ricade in zona alluvionale come da foto già da noi trasmesse in data 13 ottobre 2022 Prot. n. 031/2022 al Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali agli indirizzi dpc002@pec.regione.abruzzo.it e dpc002@regione.abruzzo.it; acquisite agli atti con prot. n. 421825 e riportate nel Giudizio CCR-VIA n° 3800 del 15/12/2022;*
- 2. a pochi metri di distanza, il Reparto Biodiversità Carabinieri Forestale di Pescara, ha progettato un sito per recupero testuggini esotiche e animali selvatici con la creazione di un Bosco urbano/arboreto didattico in cui svolgere tra l'altro attività con le scolaresche. Il provvedimento per la riqualificazione dell'area è stato approvato dalla Giunta Regione Abruzzo il 31 marzo 2023. “...L'Esecutivo, ha proceduto, nell'ambito della legge n.3 del 4 gennaio 2014, legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo regionale, al riordino del sistema vivaistico regionale al fine di riattivare e renderlo efficiente e di individuare, a tal fine, i vivai forestali regionali Santa*

Filomena di Chieti,..." <https://www.regione.abruzzo.it/content/giunta-i-provvedimenti-approvati-nella-seduta-di-oggi-venerd%C3%AC-31>

3. Nella Proposta progettuale a firma del Ten. Col. Cristina Di Tommaso, a pag. 13 è evidenziata l'area esondabile che comprende anche il sito di Appalti Engineering srl.;

4. L'intera vallata è in zona di risanamento nel Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (IT1301 Zona di risanamento metropolitana Pescara-Chieti);

Nei documenti pubblicati "Documentazione Novembre 2023" nell' allegato n 12 Nota Destinazione urbanistica si scrive: "...In definitiva allo stato attuale l'area in cui sorge l'attività produttiva e le aree circostanti, sono prive di destinazione urbanistica e ricadono fra le cosiddette "AREE BIANCHE", da disciplinare da parte del Comune di Chieti con specifica variante al PRG." Questo non vuol dire che si possa fare ciò che si vuole, ma semplicemente che spetta all'amministrazione municipale, che dovrà ovviamente tenere conto dei punti sopra enumerati, valutare quale sia la destinazione più idonea che non necessariamente deve seguire i desiderata di chi ha presentato il progetto oggi in esame. Potrebbe anzi, in considerazione delle osservazioni su espresse e in particolare della necessità, per il benessere dei cittadini e in linea con le politiche europee per il contrasto ai cambiamenti climatici, favorirne una totale o almeno parziale rinaturalizzazione.

Nel chiedere di tenere conto delle presenti osservazioni e di inserirle nella documentazione relativa al procedimento, si porgono distinti saluti.....";

PRESO ATTO della nota dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 0001250/2024 del 16.01.2024 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0015890/24, dal cui testo per estratto si riporta quanto di seguito:

".....[omissis] In esito alla vs. nota in riferimento, acquisita ai nostri atti con il prot. n. 868.2024 del 11/01/2024, con la quale codesto Servizio Regionale ha convocato la C.d.S., ai sensi degli artt. 14, 14-bis comma 7 e 14 ter della L. n. 241/1990, in forma simultanea ed in modalità sincrona, per la Ditta in oggetto e ha richiesto il parere della scrivente Agenzia,

□ **Premesso** che le integrazioni richieste alla ditta con ns. nota prot. n. 55627.2023 del 20/12/2023, sono state trasmesse dall'impresa in data 15/01/2024 (ns. prot. n. 1061.2024 del 15/01/2024) ovvero a ridosso della data odierna in cui si svolge la CdS sincrona,

□ *Vista, comunque, tale documentazione integrativa, si comunica che la scrivente Agenzia esprime **parere favorevole condizionato** e si riserva di trasmettere l'atto nei prossimi giorni.....”;*

TENUTO CONTO della nota del Comune di Chieti – III Settore – Sviluppo del Territorio – I Servizio – Urbanistica prot. n° GE 2024/0003194 del 16.01.2024 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0016190/2024, con la quale si esprime **parere urbanistico-territoriale-ambientale-contrario** con allegata la seguente documentazione:

- Nota Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio Foreste e Parchi prot. n° 14431/24 del 15.01.2024;
- NS. Parere urbanistico contrario e di non conformità al PSDA (Nota 01.09.2022);
- NS. Parere contrario per ragioni urbanistiche e ambientali (Nota 29.05.2023);
- NS. Parere urbanistico contrario alla sanatoria (Nota 24.07.2023);
- Esposto WWF del 13.10.2022;
- Documentazione fotografica del 13.11.2023;
- Estratti cartografici (Centro Urbano; PSDA; PRG; ecc);

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi sincrona del 16.01.2024;

PRESO ATTO della nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – Settore Sub-Distrettuale Abruzzo e Molise prot. n° 14314/2023 del 20.12.2023 e acquisita in pari data dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque –dpc024 - al prot. n° 0513333/23 e condiviso con il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) con il medesimo protocollo il giorno 16.01.2024 alle ore 15:00, dal cui testo per estratto si riporta quanto di seguito:

“.....[omissis] In riferimento alla nota riscontrata, con la quale nello specifico si chiede di “effettuare le valutazioni in merito e comunicare allo scrivente Servizio Regionale di quali titoli, di propria competenza, necessiti l’impresa per realizzare l’intervento de quo ”, si comunica quanto segue.

Come evidenziato nella stessa nota, l’area d’intervento interferisce con aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3) del Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA) del Fiume Pescara.

Per quanto è stato possibile accertare dalla documentazione trasmessa, l’intervento sembrerebbe rientrare nella casistica dell’art. 19 comma 4 lettera “a” delle Norme di attuazione (NdA) del PSDA, che consente, in aree a pericolosità idraulica molto elevata (e di conseguenza anche nelle aree a pericolosità idraulica inferiore) “l’adeguamento tecnico alle normative in

vigore ” a “gli impianti e gli stabilimenti esistenti alla data di approvazione del PSDA”, purché l'intervento sia riferito a infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

Si evidenzia inoltre che l'art. 8 comma 1 delle stesse Norme specifica che “Salva diversa espressa specificazione, tutti i progetti proposti per l'approvazione nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata ai sensi dei successivi Capi III e IV sono accompagnati da uno studio di compatibilità idraulica ... ”.

Pertanto, per realizzare l'intervento de quo, l'impresa dovrà richiedere all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale il parere di compatibilità idraulica, allegando idoneo Studio di Compatibilità Idraulica redatto conformemente agli articoli 7- 8 - 9 - 10 e agli Allegati D ed E delle Nda del PSDA. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 delle stesse, lo Studio dovrà essere presentato insieme al progetto preliminare.....”;

TENUTO CONTO della nota del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Pescara - prot. n° 102/2-5/2022 del 15.01.2024 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 0016628/24 del 16.01.2024, dal cui testo per estratto si riporta quanto di seguito:

“...[omissis] Si prende atto dell'indizione della Conferenza dei Servizi del 16.01.2024 e si rappresenta che questo Reparto non può esprimersi in merito, poiché proprietaria dell'area in questione è la Regione Abruzzo. Vista la nota prot. n° 0014431/24 del 15.01.2024 della Regione Abruzzo – Servizio Foreste e Parchi, si conferma quanto in essa riportato al 3° punto. E', infatti, in corso di definizione il procedimento di assegnazione di parti di lotti di terreno del vivaio Regionale “S. Filomena” ove ubicare il Centro Recupero Fauna Selvatica, ex L.R. 73/89, il CTAAC (Centro Territoriale di Accoglienza Animali Confiscati), istituito con L. 178/2020 art. 1 co. 775, il centro di accoglienza fauna alloctona, ex D.lgs. 230/2017, dove potranno essere accolti esemplari di animali feriti/in difficoltà e ricoverati animali selvatici che non possono essere rilasciati a vita libera.

Inoltre, stante la presenza in loco di un arboreto didattico, vi potranno essere svolte attività di divulgazione ambientale per le scolaresche e la cittadinanza, attività rientranti nella mission istituzionale di questo Reparto.”;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0019222/24 del 17.01.2024, con la quale si trasmette il Verbale della Conferenza di Servizi – seduta del 16.01.2024;

PRESO ATTO della nota dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 0002263/2024 del 23.01.2024 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0027449/24, con la quale si esprime **parere tecnico favorevole con prescrizioni** per l'intervento proposto;

CONSIDERATA la nota APPALTI ENGINEERING S.r.l. datata 23.02.2024 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 0081712/24 del 26.02.2024, con la quale si trasmettono elaborati tecnici e tavole progettuali integrative a quanto presentato e acquisito agli atti a riscontro di quanto richiesto nella Conferenza di Servizi – seduta del 16.01.2024;

RICHIAMATA la nota del Comune di Chieti – III Settore – Sviluppo del Territorio – I Servizio – Urbanistica prot, n° GE 2024/0021045 del 21.03.2024 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0123054/24, dal cui testo per estratto si riporta quanto di seguito:

“.....[omissis] Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, si invia copia della nota PEC prot. 20359 del 19.03.2024 relativa ad osservazioni formulate da Ditte operanti nel complesso artigianale denominato “Innovais” in loc. Via Vella nell’ambito del “PRUSST 7-93-Zona B”.

A tal fine si allega l’elaborato cartografico contenente il planovolumetrico del PRUSST soprarichiamato dal quale risulta l’ambito territoriale interessato ed all’interno del quale operano le Ditte del consorzio “Innovais”.

Gli Enti competenti nell’ambito della Conferenza di Servizi sono tenuti ad approfondire le problematiche sollevate nell’allegata Osservazione che attengono, in particolare, alla salute delle persone e alla incompatibilità dell’impianto di produzione di asfalto con il contesto territoriale; a tale proposito questo Ufficio ribadisce il parere contrario all’insediamento del nuovo impianto nella zona in questione anche per il non rispetto dei criteri localizzativi del Piano Regionale Gestione Rifiuti e si riserva di presentare, a breve, una risposta alla nota della Appalti Engineering S.r.l. (acquisita al prot. 14560 del 26.02.2024) trasmessa a riscontro del Ns parere urbanistico –territoriale-ambientale contrario del 16.01.2024.

Si chiede, inoltre, alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente – DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, se il titolo abilitativo ambientale AUA sia ancora efficace stante che nel Verbale della C.d.S. del 16.01.2024 risulta dichiarato a pagina 7 che l’adeguamento dell’AUA al D.M. 69/2018 non risulta essere stato effettuato nei tempi prescritti e considerato che la Ditta Appalti Engineering nel frattempo, dal 2018 ad oggi ha continuato con le attività.

Per tutto quanto sopra ed in attesa di ricevere approfondimenti e chiarimenti si chiede la sospensione della Conferenza di Servizi.....”;

Ritenuto, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento in argomento, di procedere all’indizione **di una seconda Conferenza di Servizi sincrona**, prodromica all’eventuale rilascio dell’Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006;

Si chiede all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti e alla ASL n° 2 Lanciano – Vasto - Chieti – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (S.I.E.S.P.) di trasmettere alla Scrivente e agli Enti coinvolti nel procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il parere istruttorio di propria competenza relativamente all'oggetto della Conferenza di Servizi e di fornire le proprie valutazioni anche in merito agli aspetti riportati nelle note pervenute dal WWF di Chieti prot. n° 002/2024 del 16.01.2024 sopramenzionata e dall'Amministrazione Comunale di Chieti prot. n° GE2024/0003194 del 16.01.2024 e GE 2024/0021045 del 21/03/2024 che si allegano per una pronta visione.

Richiamate le seguenti disposizioni:

- ✓ **D.lgs. 03/04/2006, n. 152** “*Norme in materia ambientale*”
- ✓ **L.R. 19/12/2007, n. 45** “*Norme per la Gestione integrata dei rifiuti*”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 10 Straordinario del 21.12.2007;
- ✓ **D.C.R. n. 110/8 del 02/07/2018** “*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR 440 dell'11/08/2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento*” (BURAT n. 99 Speciale del 05/10/2018);

È INDETTA

la seconda Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, L.241/90, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto **in modalità sincrona** così come previsto dall'art. 14-ter della L.241/90. A tal fine,

SI FORNISCONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

1 (Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, con recapito presso gli Uffici del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, Via Catullo n. 2, Pescara, pec dpc026@pec.regione.abruzzo.it.

2 (Amministrazioni interessate)

Sono invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi i soggetti competenti in materia ambientale indicati in indirizzo, i quali dovranno esprimersi per quanto di competenza con riferimento alle matrici ambientali interessate, secondo la tabella sotto riportata:

Autorità	Provvedimento/parere/nulla osta/comunicazioni
Regione Abruzzo – SGRB-dpc026	Autorizzazione o diniego alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.
Amministrazione Comunale di Chieti (CH)	Parere urbanistico - Nulla osta acustico.
Sindaco di Chieti (CH)	Prescrizioni di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di Chieti	Parere tecnico ambientale - positivo o negativo - atto a consentire alla Regione di adottare il provvedimento.
ASL 2 - Lanciano - Vasto - Chieti – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (S.I.E.S.P.)	Parere igienico-sanitario
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – Settore sub-distrettuale Abruzzo e Molise	Parere tecnico
Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Regione Abruzzo – Servizio Gestione e Qualità delle Acque - DPC024	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico recettore/Valutazione della comunicazione dello scarico delle acque di seconda pioggia in acque superficiali
Amministrazione Provinciale di Chieti	Comunicazioni
Genio Civile Regionale di Chieti - DPE017	Parere tecnico
Servizio Foreste e Parchi	Parere tecnico
ACA S.p.A.	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche
Consorzio di Bonifica Centro	Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio del piazzale
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti	Parere di conformità antincendio

3 (*Comunicazioni alle amministrazioni interessate*)

La data della Conferenza - in modalità sincrona - di cui all'articolo 14-ter, è fissata per il giorno **29/05/2024**, alle ore **10:00** e si svolgerà in modalità telematica attraverso link che sarà inviato a mezzo pec due giorni prima della data della Conferenza di Servizi;

4. (*Oggetto del procedimento*)

Istanza di autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Via Ponte delle Fascine - nel Comune di Chieti (CH) – Autorizzazione art. 208 del D.lgs. 152/06. La documentazione tecnico-amministrativa relativa all'istanza in parola è disponibile sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>

Art. 5 (*Modalità di partecipazione*)

Ogni Amministrazione interessata partecipa alla Conferenza di Servizi in modo contestuale, attraverso un Rappresentante unico legittimato dall'Organo competente a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Le determinazioni rese dalle Amministrazioni coinvolte, relative alla decisione oggetto della Conferenza, sono congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso e devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso:

- sono espresse in modo chiaro e analitico;
- specificano se sono derivanti da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale;
- specificano se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Art. 6 (*Partecipazione altri soggetti portatori di interessi*)

Le Aziende e i soggetti privati partecipano alla Conferenza di Servizi tramite il Legale Rappresentante e/o con persona/e diversa/e dello stesso, munita/i di delega formale sottoscritta da chi ha firmato l'istanza di autorizzazione, accompagnata/i eventualmente da Tecnici di propria fiducia.

Art. 7 (*Conclusione del procedimento*)

Entro il termine di cui all'art. 208 comma 4 del D.lgs. 152/06, la Conferenza dei Servizi:

- a) procede alla valutazione dei progetti;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dalle norme ambientali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Regione.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei Servizi, l'Amministrazione regionale adotta il Provvedimento conclusivo di accoglimento o di rigetto della istanza.

L'Amministrazione precedente trasmette alle altre Amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della Conferenza.

Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026), in qualità di Autorità Competente, gestisce e coordina il procedimento in oggetto e pubblica tutti i documenti pervenuti sul sito:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>

Si invitano le Amministrazioni le Agenzie e le Società interessate in indirizzo al rispetto dei tempi procedurali.

Si invitano gli Enti in indirizzo ad indicare nella corrispondenza successiva sempre il Codice di riferimento del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026): AU-CH-53.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Lorenzo Ballone
(*F.to elettronicamente*)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Avv. Nunzia Napolitano
(*F.to digitalmente*)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC BBEA18553B508CCACE413710789ADEB558A4075E1954529A6129271ED07179FE

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: NUNZIA NAPOLITANO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0164073/24
Data protocollo 19/04/2024

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA4NYSK-155659

PASSWORD AFYwo

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

