



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA

Sede: Largo L. Lama, 68 - 65124 Pescara - tel. 085 4253195 - 3968

Direttore Dott.ssa Graziella Soldato

E-Mail: servizio.igiene@asl.pe.it – PEC: igiene@asl.pe.it

www.asl.pe.it

Pescara, 15/02/2024

Prot. 0016725/24

Rifer. prot. 0042674/24 del 02/02/2024 - DPC026 Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche. Ufficio Pianificazione e Programmi.

Regione Abruzzo
DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Amministrazione Comunale di Popoli
segreteria.popoli@viapec.net

Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara
protocollo@pec.suap.comuni.pe.it

Amministrazione Provinciale di Pescara
provincia.pescara@legalmail.it

Arta Abruzzo
Sede Centrale di Pescara
protocollo@pec.artaabruzzo.it

ACA S.p.a.
aca.pescara@pec.it

Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Off. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina del Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 1

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535 Città S. Angelo 085/4253309
Loreto Aprutino 085/827671 Montesilvano 085/4253356
Penne 085/8276515-521 Planella 085/971376
Popoli 085/9898404 Scafa 085/9898803
Spoltore 085/4964200

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara
com.pescara@cert.vigilfuoco.it

E, p.c.

GRAN GUIZZA S.p.A.
granguizza@registerpec.it

Oggetto: GRAN GUIZZA S.p.A. – D. Lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007 art. 45.

Istanza di Rinnovo e variante non sostanziale: Modifica del perimetro dell'impianto di gestione e recupero dei rifiuti dal resto del confine aziendale dell'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/120 del 23.07.2014. Comunicazione di avvio del procedimento e Convocazione di Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis comma 7 della L. N. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità sincrona.

A riscontro della nota di cui al riferimento acquisita dallo Scrivente in data 02/02/2024 con prot. 0011894/24, si riporta quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che con la presente, la Ditta intende chiedere sia il rinnovo dell'autorizzazione, in scadenza a luglio 2024, che la modifica non sostanziale, consistente nella variazione del perimetro dell'impianto di recupero rifiuti ossia nella separazione dell'impianto gestione rifiuti dal resto del sedime aziendale.

Esaminata la documentazione riportata sul sito web della Regione Abruzzo alla voce aree tematiche "Rifiuti e bonifiche – Autorizzazione Unica articolo 208",

si prende atto che:

- La Società Gran Guizza SpA è parte del gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., con sede legale e stabilimento nel Comune di Popoli (PE);
- L'attività principale è l'emungimento e l'imbottigliamento di acque minerali naturali,

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Uff. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina dei Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 2

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535
Loreto Aprutino 085/827671
Penne 085/8276515-521
Popoli 085/9898404
Spoltore 085/4964200
Città S. Angelo 085/4253309
Montesilvano 085/4253356
Pianella 085/971376
Scafa 085/9898803

l'imbottigliamento di acque gassate, la produzione e l'imbottigliamento di bibite analcoliche gassate e non, e la produzione di contenitori in PET, attività funzionale alla successiva fase di imbottigliamento;

- A margine dell'attività principale è presente anche una piccola attività di gestione rifiuti (resi, prodotti fuori specifica, scarti di produzione), autorizzata con Determina n. DA21/120 del 23/07/2014, che si intende ora enucleare rispetto al resto del sito aziendale e gestire separatamente rispetto all'impianto di imbottigliamento, che costituisce altra unità locale. Pertanto, all'interno del sito Gran Guizza saranno identificate due unità locali distinte: una relativa all'impianto di imbottigliamento e una relativa all'impianto di gestione dei rifiuti che avrà un proprio percorso di accesso dalla pubblica strada.
- La modifica sarà relativa al perimetro dell'impianto di gestione rifiuti e non incide sulla tipologia di rifiuti da trattare, sui quantitativi, sull'input e l'output del processo di lavorazione, sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti, sul lay-out interno dell'impianto, che rimangono identici a quanto riportato nella Determina di autorizzazione;
- La modifica non comporta variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare o recuperare: la modifica proposta è in invarianza di codici EER, operazioni di recupero/gestione rifiuti e quantitativi di rifiuti da recuperare/trattare/stoccare.

Per quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per gli aspetti di sanità pubblica, ribadendo tutte le prescrizioni già riportate nel parere redatto dalla Scrivente ed inviato in data 27/11/2023 con prot. n. 0099789/23.

Il presente parere è riferito ad aspetti di sanità pubblica. Sono fatte salve ulteriori e/o diversi pareri espressi per competenza da parte di altri Enti interessati al presente procedimento ivi incluse le valutazioni di pubblica incolumità.

Distinti saluti



Il Dirigente Medico U.O.C.
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Dott. Italo Porfilio

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Uff. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 - Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina dei Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 3

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535 Città S. Angelo 085/4253309
Loreto Aprutino 085/827671 Montesilvano 085/4253356
Penne 085/8276515-521 Planella 085/971376
Popoli 085/9898404 Scafa 085/9898803
Spoltore 085/4964200



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA

Sede: Largo L. Lama, 68 - 65124 Pescara - tel. 085 4253195 - 3968

Direttore Dott.ssa Graziella Soldato

E-Mail: servizio.igiene@asl.pe.it – PEC: igienesanita.aslpe@pec.it

www.asl.pe.it

Pescara, 27/11/2023

Prot. N. 0099789/23

Rifer. prot. 0453429/23 del 08/11/2023 - DPC026 Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche. Ufficio Pianificazione e Programmi.

Regione Abruzzo
DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Amministrazione Comunale di Popoli
segreteria.popoli@viapec.net

Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara
protocollo@pec.suap.comuni.pe.it

Amministrazione Provinciale di Pescara
provincia.pescara@legalmail.it

Arta Abruzzo
Sede Centrale di Pescara
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ACA S.p.a.
aca.pescara@pec.it

Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Uff. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina dei Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 1

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535
Loreto Aprutino 085/827671
Penne 085/8276515-521
Popoli 085/9898404
Spoltore 085/4964200
Città S. Angelo 085/4253309
Montesilvano 085/4253356
Pianella 085/971376
Scafa 085/9898803

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

E, p.c.

GRAN GUIZZA S.p.A.
granguizza@registerpec.it

Oggetto: D.Lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007 art. 45 – GRAN GUIZZA S.p.A.
Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/120 del 23.07.2014.

Richiesta autorizzazione regionale per sostituzione mulino. **Comunicazione di variante non sostanziale e avvio del procedimento istruttorio con richiesta di parere tecnico.**

A riscontro della nota di cui al riferimento acquisita dallo Scrivente in data 08/11/2023 con prot. 0094092/23,

esaminata la documentazione riportata sul sito web della Regione Abruzzo alla voce aree tematiche "Rifiuti e bonifiche – Autorizzazione Unica articolo 208" e le successive integrazioni, si prende atto che:

l'istruttoria è relativa alla richiesta di una **variante non sostanziale** consistente nella sostituzione del mulino granulatore utilizzato con una compattatrice a vite marca RUNI modello SK370 che, mediante un diverso principio di funzionamento, comporterebbe un minor impatto ambientale. Inoltre, secondo quanto riportato nella documentazione, non vi saranno modifiche per quanto concerne il lay-out, la potenzialità dell'impianto in termini di rifiuti trattati, la tipologia di rifiuti trattati e il processo di recupero in R13/R3. Inoltre, a seguito delle indicazioni emerse dal tavolo tecnico tenutosi in data 11/10/2023 con il DPC025 e il DPC026 della Regione Abruzzo, la Ditta ha deciso di "enucleare il sito di gestione dei rifiuti dall'attuale sedime aziendale, procedendo al frazionamento catastale, alla realizzazione di una delimitazione rispetto al resto dell'impianto produttivo e alla creazione di un accesso diretto da pubblica strada all'impianto di gestione dei rifiuti".

Per quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per gli aspetti di sanità pubblica, alle condizioni di seguito riportate.

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Uff. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina dei Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 2

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535
Loreto Aprutino 085/827671
Penne 085/8276515-521
Popoli 085/9898404
Spoltore 085/4964200
Città S. Angelo 085/4253309
Montesilvano 085/4253356
Planella 085/971376
Scafa 085/9898803

Preliminarmente si evidenzia che la Ditta dovrà adottare tutte le misure organizzative, tecniche e funzionali finalizzate ad evitare impatti dannosi per la salute della popolazione.

Nello specifico:

- a) Dovranno essere adottati sistemi che impediscano ai mezzi in uscita di trasportare polvere sulla pubblica viabilità.
 - b) Dovranno essere attuate in maniera puntuale e continuativa tutte le misure di mitigazione finalizzate ad evitare produzione e dispersione di polveri all'esterno dell'impianto.
 - c) In riferimento alle emissioni odorigene:
 - preso atto che trattasi di una variante non sostanziale consistente nella sostituzione di un mulino tritatore con una compattatrice a vite all'interno di uno stabilimento già esistente;
 - considerato che non si ravvisano modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o pregresse segnalazioni;
 - sebbene l'attività svolta mediante la compattatrice possa configurarsi come una "Lavorazione materie plastiche", attività compresa tra quelle della tabella 1 (Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno) del Campo di Applicazione del D. D. n. 309 del 28.06.2023;dalla Relazione tecnica non emergono potenziali impatti di natura odorigena, pertanto nessuna azione sembra essere necessaria ai sensi del D. D. n. 309 del 28.06.2023.
 - d) Dovranno essere evitati ristagni di liquidi nel piazzale, ciò al fine di evitare la proliferazione di insetti.
 - e) È opportuno procedere a quotidiana spazzatura delle aree scoperte.
 - f) Dovranno essere adottate misure idonee ad evitare che materiale leggero (carta, plastiche, ecc.) per effetto del trasporto eolico possa disperdersi all'esterno dell'impianto.
 - g) I rifiuti stoccati dovranno essere dotati di copertura adeguata al fine di evitare infiltrazioni e spargimenti dovuti all'esposizione ad agenti atmosferici.
 - h) Per quanto riguarda le emissioni rumorose, si prende atto che nella documentazione nulla è riportato circa eventuali valutazioni previsionali di impatto acustico.
- Rimandando il tutto alle valutazioni del Comune di Popoli, a seguito della messa a regime dell'impianto, dovrà essere effettuata la verifica che dimostri il rispetto dei parametri dal

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Uff. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina del Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535 Città S. Angelo 085/4253309
Loreto Aprutino 085/827671 Montesilvano 085/4253356
Penne 085/8276515-521 Pianella 085/971376
Popoli 085/9898404 Scafa 085/9898803
Spoltore 085/4964200

punto di vista acustico.

Gli esiti del collaudo acustico dovranno essere inviati anche al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara.

- i) Dovrà essere predisposto o aggiornato un programma di disinfestazione e derattizzazione delle aree coperte ai fini del contenimento delle infestazioni da parte di insetti e roditori.
- j) Eventuali incidenti o anomalie di impianto dovranno essere comunicate anche al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara.
- k) In riferimento alla creazione di un accesso diretto da pubblica strada all'impianto di gestione dei rifiuti, enucleando così tale sito dall'attuale sedime aziendale, , dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di assicurare il contenimento delle immissioni rumorose e della produzione di polveri e/o molestie olfattive durante la fase di cantierizzazione.

Il presente parere è riferito ad aspetti di sanità pubblica. Sono fatte salve ulteriori e/o diversi pareri espressi per competenza da parte di altri Enti interessati al presente procedimento ivi incluse le valutazioni di pubblica incolumità.

Distinti saluti



Il Dirigente Medico U.O.C.
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Dott. Italo Porfilio

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Uff. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 - Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina dei Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535 Città S. Angelo 085/4253309
Loreto Aprutino 085/827671 Montesilvano 085/4253356
Penne 085/8276515-521 Pianella 085/971376
Popoli 085/9898404 Scafa 085/9898803
Spoltore 085/4964200

From: igienesanita.aslpe@pec.it
Sent: 15/02/2024 10:11
To: dpc026@pec.regione.abruzzo.it;segreteria.popoli@viapec.net;protocollo@pec.suap.comuni.pe.it;protocollo@pec.artaabruzzo.it;aca.pescara@pec.it;dpc024@pec.regione.abruzzo.it;dpc025@pec.regione.abruzzo.it;com.pescara@cert.vigilfuoco.it;granguizza@registerpec.it;provincia.pescara@legalmail.it
Subject: 0016725/24: GRAN GUIZZA S.P.A. - D. LGS. N° 152/2006, ART. 208- L.R. N°. 45/2007 ART. 45.. ISTANZA DI RINNOVO E VARIANTE NON SOSTANZIALE : MODIFICA DEL PERIMETRO
Attachments: 1475168.pdf, eSegnatura.xml

GRAN GUIZZA S.P.A. - D. LGS. N° 152/2006, ART. 208- L.R. N°. 45/2007 ART. 45.. ISTANZA DI RINNOVO E VARIANTE NON SOSTANZIALE : MODIFICA DEL PERIMETRO DELL'IMPIANTO DI GESTIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI DAL RESTO DEL CONFINE AZIENDALE DELL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE RILASCIATA CON D.D. N° DA21/120 DEL 23.07.2014. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONVOCAZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DEGLI ARTT. 14, 14-BIS COMMA 7 DELLA L. N. 241/1990 IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITA' SINCRONA.



Posta
 Scheda 0061769/24



Archivio	Tipo do...	Numero...	P. Assol...	Data pr...	Mittente	Oggetto
PROTO...	Posta i...	006176...	8058711	15/02/...	IGIENE...	001672...

Tag, Ogg

INDICI

Numero protocollo

0061769/24

Data protocollo

15/02/2024



Protocollo mittente

Mittente

IGIENESANITA.ASLPE@PEC.IT

Numero raccomandata

Data visto arrivare

Tipologia spedizione

Tag Oggetto

Oggetto

0016725/24: GRAN GUIZZA S.P.A. - D. LGS. N° 152/2006, ART. 208- L.R. N°. 45/2007 ART. 45.. ISTANZA DI RINNOVO E VARI

Servizio destinatario

DPC026@PEC.REGIONE.ABRUZZO.IT;SEGRETERIA.POPOLI@VIAPEC.NET;PROTOCOLLO@PEC.SUAP.COMUNI.PE.IT;PROTOC
C.REGIONE.ABRUZZO.IT;DPC025@PEC.REGIONE.ABRUZZO.IT;COM.PESCARA@CERT.VIGILFUOCO.IT;GRANGUIZZA@REGIST**DOCUMENTO PRINCIPALE**

Condividi

 Assegna Task
on Demand

Rispondi

Invia mail

Aa

Invia

