

808.5



**COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (AQ)**  
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA  
RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA IN DEROGA AGLI  
STRUMENTI URBANISTICI IN LOC. MASSERIA COLLE  
ROTONDO. D.P.R. 7.9.2010 N. 160 ART.1 LETTERA I) SECONDO  
LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 8 PROCEDIMENTO  
SEMPLIFICATO PREVISTO DAGLI ART. 4 E 5 DEL REG. D.P.R. N.  
440 DEL 7.12.2000 COORDINATO DAL D.P.R. 447/98 - NUOVO  
PERCORSO ISTRUTTORIO

**CARTA DELLE IDONEITA' TERRITORIALI**

**Geologo Andrea Ciampaglia**  
**Ordine dei Geologi Regione Abruzzo n.202**


**79 CLASSI DI IDONEITA'**

**IDONEITA' ELEVATA**


Aree interessate in affioramento da coltri  
colluviali con acclività che aumenta  
progressivamente da 2,5° a 7,0°. Per l'assenza  
di vincoli e di pericolosità geologiche e  
geomorfologiche e sono ammessi tutti gli  
interventi edilizi e infrastrutturali che dovranno  
essere eseguiti secondo le disposizioni di cui al

Classe IE - D.M. 17/01/2018 e annesse circolari  
esplicative.

La possibile formazione di falde acquifere  
superficiali rende necessaria la messa in opera  
di opportuni sistemi di drenaggio per la  
riduzione delle pressioni interstiziali soprattutto  
in presenza di piani interrati o seminterrati.



Area interessata dalla Variante Urbanistica



**Normativa**

DGR n. 108 del 22/02/ 2018 della Regione Abruzzo  
"Linee guida per l'elaborazione di indagini e studi da eseguire a  
corredo degli strumenti urbanistici ai fini del rilascio  
del rilascio del parere di compatibilità geomorfologica"

806.5

806.2

804.0