



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: [dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it) P.E.C.: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila lì, 08/08/2022

Riferimento: Prot. n 0286048/22 del 27/07/2022

Codice pratica: 22/0286048

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

**E-Distribuzione S.p.A**

[e-distribuzione@pec-e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec-e-distribuzione.it)

**E p.c.**

All'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

[info.parcoabruzzo@pec.it](mailto:info.parcoabruzzo@pec.it)

[info@parcoabruzzo.it](mailto:info@parcoabruzzo.it)

**OGGETTO:** Valutazione d'Incidenza (VInCA)

**Richiesta perfezionamento istanza**

**Codice Pratica 22/0286048**

**Progetto**

**PIANO RESILIENZA 2019 -2020 Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV n. D54L19001 denominato PESCASSEROLI 1° LOTTO in cavo aereo AL 34 e AL 95, e in cavo interrato AL 1x3x185, tratto da CP Villetta Barrea (D5001384966) a cabina F.D. Regio (226132) e PTP Casone (329489) in transito nel territorio dei Comuni di Villetta Barrea (parte) e Civitella Alfedena (parte) , provincia dell'Aquila.**

**Richiedente**

**E-Distribuzione S.p.A.**

**Comuni**

**Villetta Barrea, Civitella Alfedena (AQ)**

In riferimento alla pratica “PIANO RESILIENZA 2019 -2020. Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV n. D54L19001 denominato PESCASSEROLI 1° LOTTO in cavo aereo AL 34 e AL 95, e in cavo interrato AL 1x3x185, tratto da CP Villetta Barrea (D5001384966) a cabina F.D. Regio (226132) e PTP Casone (329489) in transito nel territorio dei Comuni di Villetta Barrea (parte) e Civitella Alfedena (parte) , provincia dell'Aquila.”, per la quale codesta rispettabile ditta, in data 27/07/2022, nostro prot. n. 0286048, ha fatto richiesta di avvio del procedimento di cui al DPR 357/97 e s.m.i. (VInCA), si comunica quanto segue.

Parte della documentazione inviata da E- Distribuzione con la nota di cui sopra si riferisce ad un altro lotto (**lotto 3**) e ad altri comuni di intervento, in particolare per quanto riguarda il seguente elaborato:

- Modello 10 (istanza di VInCA) per l'intervento denominato: ”RESILIENZA ABRUZZO Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 Kv denominato “PESCASSEROLI 3° LOTTO”, cavo aereo ed interrato in transito nei Comuni di Opi (AQ) e Pescasseroli (AQ). ITER 1970748”.

Per quanto sopra, ai fini dell'attivazione del procedimento di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii, si chiede di inviare tutta la documentazione utile per l'intervento denominato **PESCASSEROLI 1° LOTTO, da eseguirsi nei Comuni di Civitella Alfedena e Villetta Barrea, (AQ)**.

In attesa di ricevere la documentazione di cui sopra, il procedimento è sospeso.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il dott. Pierluigi Centore al numero 0862.364642 o per email [pierluigi.centore@regione.abruzzo.it](mailto:pierluigi.centore@regione.abruzzo.it)

Distinti saluti.

**L'Istruttore tecnico**  
**DOTT. PIERLUIGI CENTORE**  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**La Responsabile dell'Ufficio**  
**Valutazioni Ambientali**  
**ING. ERIKA GALEOTTI**  
(ASSENTE)

**Il Dirigente del**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**ING. DOMENICO LONGHI**

**FIRMATO DIGITALMENTE**

CN= DOMENICO LONGHI

C=IT

2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO

2.5.4.4=LONGHI



DL/pc

## Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** F220E19BDEE0A4EEF6B56530168B5051DE5902E13CC4B7C264F94059132022BF

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: DOMENICO LONGHI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0298344/22  
Data protocollo 08/08/2022

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RARWNYK-114670

**PASSWORD** bgpsk

**DATA SCADENZA** 07-09-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

