

**Modello 10**  
**ISTANZA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**  
**art. 5 D.P.R 357/1997**

Spett.le  
Regione Abruzzo  
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Salaria Antica Est, 27  
67100 L'Aquila (AQ)  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO: Istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357 dell'8.09.1997  
relativa al piano / progetto / attività**

Progetto di gestione dell'invaso di Piaganini e Piano Operativo delle operazioni delle operazioni di asportazione di materiale a bacino pieno in prossimità dello scarico di fondo

Il sottoscritto		Angelo Guastadisegni			
in qualità di		Procuratore			
dell'Ente / Società		ENEL PRODUZIONE SPA			
con sede legale in		ROMA			
Indirizzo		VIALE REGINA MARGHERITA			
C.A.P.	00198	Provincia	RM	Telefono	
PEC	enelproduzione@pec.enel.it			Email	

**CHIEDE**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), e dell'articolo 5 del D.P.R. n.357 dell'8.09.1997, l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza relativamente al piano/progetto/attività di seguito descritto:

---

*Il Progetto di gestione dell'invaso Piaganini, redatto ai sensi ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. n.152/2006, ha la finalità di definire le modalità operative di gestione dell'invaso.*

*Il Piano operativo (all'allegato 1 del Progetto di gestione) riguarda le operazioni necessarie a ripristinare la totale pervietà dello scarico di fondo dell'invaso idroelettrico di Piaganini con un intervento di rimozione materiali a bacino pieno. In particolare, in seguito alle indagini condotte (rilievi batimetrici, indagini ROV, analisi chimico-fisiche delle acque e dei sedimenti), si è rilevato un accumulo di sedimenti in corrispondenza dello scarico avente uno spessore di circa 11 m, si è quindi si è stimata la necessità di rimuovere un volume di circa 11.000 m<sup>3</sup> di materiale sedimentato su un'estensione di 2000 m<sup>2</sup>.*

*L'operazione prevede una rimozione dei sedimenti a bacino pieno con un sistema di dragaggio di tipo idraulico con aspirazione del sedimento e fluitazione controllata a valle nel corpo idrico recettore (fiume Vomano), rilasciando sedimenti diluiti con acqua pulita derivante dal bacino al fine di garantire una torbidità media costante di 5 g/l nelle 8 ore di dragaggio.*

**DICHIARA CHE**

1. La procedura è di competenza regionale (ai sensi dell'art. 46bis LR 11/1999 e LR 2/2003) in quanto:

-intervento/attività che interessa più comuni e nello specifico Crognaleto (TE) e Fano Adriano (TE)

2. I possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessano anche parzialmente e/o indirettamente, SIC, ZSC, ZPS, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE per la Rete Natura 2000

N.	Denominazione ufficiale dell'area	Codice area	Tipo area (es. Parco, SIC, ZSC, ZPS)
1	Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)	IT7120082	ZSC
2	Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga	IT7110128	ZPS

3. Ha provveduto ad allegare alla presente richiesta i seguenti elaborati:

- Studio per la valutazione di Incidenza (redatto secondo gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997.
- Tavola 1 – Carta della Rete Natura 2000
- Piano di gestione dell'invaso Piaganini (TE)
- Allegato 1 – Piano Operativo delle operazioni di asportazione di materiale a bacino pieno in prossimità dello scarico di fondo

Il richiedente

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma)