



# COMUNE DI ROIO DEL SANGRO

Provincia di Chieti

Comune di Roio del Sangro

66040

e-mail: [comunediroidelsangro@Virgilio.it](mailto:comunediroidelsangro@Virgilio.it)

Tel. 0872/948142

C.C.P. 10706661

Cod. Fisc. 8100301 069 1

P. IVA 0147174 069 4

Fax 0872/948566

Prot. 451

**- 9 FEB. 2024**

Trasmissione via Pec

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Salaria Antica Est, 27  
67100 L'Aquila (AQ)  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c. alla SASI

OGGETTO: [ID: 9663] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto delle opere di Completamento del PS 29/276 – Lavori di Costruzione Opere Preliminari di Captazione della Falda Basale di Monte Porrara e Sorgente Surienze – Schema Idrico Surienze – Sinello”.CUP: E99B20000020001. D.G.R. n. 796 del 29.09.2015, proponente S.A.S.I. S.p.A. Trasmissione del “sentito” dell’Ente Gestore.

Vista l'Intesa Stato-Regioni-Province autonome del 28 novembre 2019; visto il DPR n. 357/97; vista la L.R. n. 7/2020.

Visto che il comma 1 punto a dell'art. 2 della DGR 7/2020 (Disposizioni di attuazione), ha trovato applicazione con la DGR 860 del 22/12/2021 concernente l'“Adozione delle Linee Guida regionali per la Valutazione di Incidenza”, quale recepimento delle Linee Guida nazionali e contestuale revoca delle Linee Guida per la Relazione della Valutazione di Incidenza di cui all'ALLEGATO C del documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” approvate con DGR n. ° 119/2002 – BURA n° 73 Speciale del 14.06.2002 e successive modifiche e integrazioni nel Testo Coordinato.

Visto che in base paragrafo 3.6 delle suddette Linee Guida relativo alla Valutazione Appropriata è stabilito che “La procedura di Valutazione appropriata, si conclude con provvedimento espresso dall'Autorità competente (parere), sentito l’Ente gestore dei sito/i Natura 2000 interessati (se non coincidenti)”.

Vista la documentazione di progetto e lo studio di incidenza presentati alla Regione Abruzzo dalla S.A.S.I. S.p.A. in merito all'intervento “Opere di Completamento del PS 29/276 – Lavori di Costruzione Opere Preliminari di Captazione della Falda Basale di Monte Porrara e Sorgente Surienze – Schema Idrico Surienze – Sinello”.CUP: E99B20000020001. D.G.R. n. 796 del 29.09.2015” acquisita al prot. n. 0462937 del 14 novembre 2023.

Visto il formulario standard della ZSC/ZPS IT7140212 “Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde”.

Si esprime quanto segue.

In base alle informazioni fornite dal proponente, le caratteristiche del progetto e le mitigazioni previste è possibile concludere in maniera oggettiva che il progetto delle opere di Completamento del PS 29/276 – Lavori di Costruzione Opere Preliminari di Captazione della Falda Basale di Monte Porrara e Sorgente Surienze – Schema Idrico Surienze – Sinello”.CUP: E99B20000020001. D.G.R. n. 796 del 29.09.2015, proponente S.A.S.I. S.p.A, non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità della ZSC/ZPS IT7140212 “Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde”, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

II SINDACO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO E  
DEL PROCEDIMENTO  
CAVORSO Giuseppe

