



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

Via Salaria Antica Est n. 27B – 67100 L'Aquila

e-mail: [dpd021@regione.abruzzo.it](mailto:dpd021@regione.abruzzo.it) – PEC: [dpd021@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd021@pec.regione.abruzzo.it)

L'AQUILA, 30/06/2021

A *Responsabile Unico del Procedimento*

**Dott.ssa Elena Sico**

E p.c. *Presidente della Commissione*

**Dott. Sabatino Belmaggio**

**Oggetto:** “Procedura aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, alla realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati, all’affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell’efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale”. *CUP: C39J21000530001 - CIG: 8652619F11. Trasmissione verbale della seduta della Commissione Giudicatrice (Determinazione Dirigenziale DPD023/200 del 7/05/2021) del 29/06/2021.*

Si trasmette, in allegato alla presente, il verbale unico comprensivo degli allegati relativo alla riunione della Commissione Giudicatrice tenutasi in data martedì 29 giugno 2021 per il seguito di competenza.

Distinti saluti.

**IL SEGRETARIO DELLA  
COMMISSIONE**

*Dott. Ing. Maria Cristina Beccia*

## VERBALE UNICO

### INSEDIAMENTO COMMISSIONE E DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – APERTURA OFFERTA TECNICA

**FORNITURA DI NUOVE STAZIONI AGROMETEOROLOGICHE, REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E UPGRADE SERVER PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI E AFFIDAMENTO DI SERVIZI MANUTENTIVI DIRETTI ALLA PRESERVAZIONE E AL RAFFORZAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA RETE DI MONITORAGGIO ESISTENTE DEL CENTRO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE**

*CIG : 8652619F11*

*CUP: C39J21000530001*

---

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di Giugno, alle ore 12,30, presso la Sala B. Croce del piano -2 del Consiglio Regionale dell'Abruzzo in L'Aquila Via Michele Jacobucci n. 4, si riunisce la Commissione tecnica di gara costituita per la proposta di aggiudicazione della fornitura di cui in argomento, nominata con Determinazione Dirigenziale DPD023/200 del 07/05/2021

Sono presenti:

Sabatino BELMAGGIO, Presidente;  
Daniela DI SILVESTRO, Componente Tecnico;  
Fabio PIETRANGELI, Componente Tecnico.  
Marco POLIDORO, Componente Tecnico;  
Antonio Rocco ZINNI, Componente Tecnico;  
Maria Cristina BECCIA, Segretaria verbalizzante.

Si dichiara aperta la seduta RISERVATA,

#### Premesso

**Che** il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata nel miglior rapporto qualità/prezzo, ex art.95, comma 3, lett.a) del d.lgs n. 50/2016 sulla base di punteggi e di parametri idoneamente individuati;

**Che** per affidare la fornitura in epigrafe è stata indetta una procedura di gara mediante procedura aperta all'interno della piattaforma di E-procurement del Consiglio regionale alla quale sono gli atti di gara nonché il verbale del Seggio di gara, documenti che definiscono il servizio richiesto, le modalità di svolgimento, le corrispondenti condizioni di partecipazione e svolgimento dell'appalto;

**Che** la verifica sul possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi e nei modi previsti dagli Artt. 47 e 83 del D. Lgs n. 50/2016e s.m.i. è stata demandata ad un apposito Seggio di Gara presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento.

#### Accertato che

- entro il termine stabilito risulta essere ammessa n. 1 offerta degli operatori economici di cui alla Determinazione di aggiudicazione DPD023/235 del 15/06/2021;

- l'elenco dei partecipanti permette comunque di verificare l'assenza delle cause di incompatibilità e di astensione;

la Commissione da atto, pertanto, dell'assenza delle cause di incompatibilità e di astensione confermando i contenuti delle dichiarazioni già sottoscritte.

La Commissione, quindi, procede alla lettura degli atti di gara. Preso atto del contenuto di tali documenti, in particolare di quanto disposto relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica,

**stabilisce**

- di operare all'interno della piattaforma attraverso l'account operativo del componente Marco Polidoro;
- di utilizzare i criteri di valutazione come individuati nel paragrafo 6.1 del disciplinare di gara specificando come a ciascuno degli elementi qualitativi sarà assegnato un punteggio discrezionale attraverso un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, come di seguito indicato:

<b>Criterio motivazionale</b>	<b>Coefficiente</b>
Ottimo	1
Molto buona	0,9
Buona	0,8
Soddisfacente	0,7
Sufficiente	0,6
Mediocre	0,5
Insufficiente	0,4
Scarso	0,3
Insignificante	0,2
Pessimo	0,1
Non valutabile	0

La commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

- di approvare la griglia riportante il dettaglio dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 1 del presente verbale.

La Commissione, infine, decide di aggiornare la riunione in seduta pubblica alle ore 14.30 della giornata odierna per l'apertura, in seduta pubblica, della documentazione tecnica sulla piattaforma E-procurement dell'Ente.



La seduta si chiude alle ore 12.45.

Il Presidente della Commissione, verificata la presenza di tutti i componenti e del segretario dichiara validamente aperta la seduta e, alle ore 14:30, prosegue le operazioni di valutazione dell'offerta tecnica.

Quindi si procede ad aprire la seduta pubblica finalizzata alla gestione delle attività di verifica della congruità della documentazione tecnica presentata rispetto alle previsioni della lex specialis.

Preliminarmente alle attività viene organizzato un apposito sistema di videocomunicazione con il rappresentante dell'unico partecipante alla procedura.

Alle ore 15.08 viene aperta la seduta pubblica relativa all'apertura dell'offerta tecnica.

Verificata la correttezza del contenuto dell'offerta tecnica come indicato negli atti di gara e la presenza della sottoscrizione della documentazione inviata, la Commissione dichiara ammessa la compagine alla prosecuzione del procedimento.

Al termine delle descritte attività la Commissione, in considerazione delle previsioni della lex specialis circa la gestione della procedura di gara all'interno della piattaforma di e-procurement, si riserva la facoltà di analizzare il contenuto di dettaglio della documentazione presentata nel prosieguo in seduta riservata.

Con riferimento alle medesime previsioni, la Commissione non riporta nel presente verbale il dettaglio analitico delle attività svolte rimandando, in tal senso, al "verbale delle operazioni di gara" estratto dalla piattaforma, verbale contenente il dettaglio dei log delle attività svolte, Allegato n. 2 al presente verbale che ne costituisce parte integrale e sostanziale.

Quindi il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica e contestualmente apre la seduta riservata destinata alla valutazione della documentazione tecnica presentata dall'unico partecipante.

Viene esaminata l'offerta proposta dal partecipante **Siap + Micros S.p.A.**


Al termine dell'analisi sulla documentazione presentata la Commissione conferma la conformità del contenuto dell'offerta tecnica alle indicazioni degli atti di gara.

Dopo attenta lettura ed approfondito esame della documentazione, la Commissione tecnica, in considerazione della presenza di un solo partecipante, verificata la congruità dell'offerta tecnica presentata ed il rispetto dei requisiti minimi di superamento del livello di soglia definito dalla lex specialis, decide di attribuire il punteggio massimo all'offerta presentata con l'intento di disporre la conseguente verifica dell'anomalia dell'offerta economica presentata.

Alle ore 16.20, pertanto, il Presidente della Commissione, chiude la valutazione tecnica in seduta riservata ed aggiorna le attività in seduta pubblica, come concordato con l'unico partecipante alla procedura, alle ore 16.30.

Il Presidente della Commissione, verificata la presenza di tutti i componenti e del segretario dichiara validamente aperta la seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica ed, alle ore 16:30, prosegue le operazioni.

Preliminarmente alle attività viene organizzato un apposito sistema di videocomunicazione con il rappresentante dell'unico partecipante alla procedura.



Quindi, una volta comunicato l'esito della valutazione tecnica, la Commissione procede all'esame della documentazione presente all'interno dell'offerta economica ed approva la stessa assegnando il punteggio massimo attribuibile pari a punti 20,00.

Per quanto esposto, la Commissione propone di aggiudicare provvisoriamente la procedura di gara all'operatore economico "Siap + Micros S.p.A" con il punteggio di 100,00.


Al termine delle operazioni di gara, la Commissione dispone:

- di dare atto che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente verbale unico:
  - l'Allegato nr. 1, relativo alla griglia contenente i criteri di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica;
  - l'Allegato nr. 2 relativo alla griglia compilata con le valutazioni tecniche;
  - l'Allegato nr. 3 contenente l'estratto dei log della piattaforma;
- di dare mandato al Segretario di trasmettere al RUP il presente verbale per gli adempimenti di competenza.


Alle ore, 17.30, pertanto, il dichiara chiusa La seduta della Commissione.

Letto, confermato e sottoscritto


Il Presidente di gara  
Sabatino BELMAGGIO



Il componente  
Daniela DI SILVESTRO



Il componente  
Fabio PIETRANGELI




Il componente  
Marco POLIDORO



Il componente  
Antonio Rocco ZINNI



Il Segretario  
Maria Cristina BECCIA



N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Criteri motivazionali	valutazione suff	valutazione commissione	Punteggio Commissione	punteggio max	PUNTI MAX D
1	Servizio di manutenzione evolutiva e di adeguamento tecnologico della rete esistente	60	1.1_Valutazione del livello di omogeneità e compatibilità degli apparati proposti rispetto a quelli esistenti.	Omogeneità di output rispetto alla strumentazione esistente	4,8			8	17
				Omogeneità di connettori e morsettiere rispetto all'esistente	1,8			3	
				Compatibilità con gli staffaggi esistenti	1,8			3	
				Compatibilità con gli strumenti esistenti	1,8			3	
			1.2_Livello di apertura e numero di ingressi disponibili sul Datalogger senza espansioni esterne (rif. Cap. 7.A del CSDP).	Livello di apertura del datalogger	3,6			6	18
				Maggior numero di ingressi analogici	1,2			2	
				Maggior numero di ingressi digitali	1,2			2	
				Maggior numero di interfacce seriali	1,2			2	
				Maggior numero di uscite analogiche	1,2			2	
				Maggior numero di uscite digitali	1,2			2	
				Disponibilità di interfaccia Ethernet	0,6			1	
			Disponibilità di interfaccia SDI12	0,6			1		
			1.3_Modalità di gestione dell'alimentazione della stazione	Disponibilità di regolatore di carica integrato sul datalogger	3,6			6	12
				Funzioni di controllo diagnostico	3,6			6	
			1.4_Compatibilità del datalogger con gli applicativi del centro di controllo esistenti	Modalità di interfacciamento agli applicativi gestionali esistenti senza modifiche sugli stessi	1,8			3	6
Gestione dei parametri diagnostici su qualità dei dati e sugli assorbimenti	1,8				3				
1.5_Caratteristiche dei sensori	Migliorie rispetto alle specifiche minime richieste nel CSDP	1,8			3	7			
	Utilizzo di sensori vento ultrasonici (Rif. Art. 6, c.1, lettera C del CSDP)	1,8			3				
	Rilascio di certificati di taratura con riferibilità ACCREDIA per tutti i sensori si nuova fornitura.	0,6			1				
2	Servizio di manutenzione	20	2.1_Aspetti qualificanti relativi alle attività di manutenzione preventiva atte a migliorare l'attendibilità,	Migliori attività di verifica funzionale in campo	1,2			2	6
				Migliore manutenzione preventiva in campo	1,2			2	
				Migliore manutenzione preventiva sull'hardware del centro di controllo	1,2			2	
			2.2_Aspetti qualificanti relativi alle attività di manutenzione correttiva atte a minimizzare la perdita dei dati	Minore impatto in termini di perdita del dato in conseguenza di un intervento di manutenzione correttiva	1,2			2	2
			2.3_Aspetti qualificanti relativi alle attività di manutenzione straordinaria atte a minimizzare la perdita dei dati		1,2			2	2
				Modalità di intervento e di risoluzione del malfunzionamento					
			2.4_Consistenza numerica e coerenza, rispetto a quanto già installato, di ricambi originali o con prestazioni analoghe o superiori che verranno verificati nella quantità e tipologia prima	Migliore consistenza numerica del magazzino ricambio originali rispetto a quelli installati	0,6			1	2
				Maggiore corrispondenza in termini di marca e modello dei ricambi rispetto al materiale installato	0,6			1	
			2.5_Aspetti qualificanti del sistema di fornitura della documentazione di manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e la tracciabilità degli	Chiarezza delle schede illustrative dell'attività di manutenzione	0,3			0,5	2
				Disponibilità di applicazioni web based per gestione delle schede	0,3			0,5	
				Possibilità di consultazione in tempo reale	0,3			0,5	
				Possibilità di gestire l'inventario tecnico	0,3			0,5	
2.6_Aspetti qualificanti del sistema di fornitura della documentazione di manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e la tracciabilità degli	Dotazione strumentale per la taratura in fabbrica della strumentazione	1,8			3	6			
	Procedura di calibrazione adottata	1,8			3				

Criterio motivazionale	Coefficiente
Ottimo	1
Molto buona	0,9
Buona	0,8
Soddisfacente	0,7
Sufficiente	0,6
Mediocre	0,5
Insufficiente	0,4
Scarso	0,3
Insignificante	0,2
Pessimo	0,1
Non valutabile	0


N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Criteri motivazionali	valutazione suff	valutazione commissione	Punteggio Commissione	punteggio max	PUNTI MAX D
1	Servizio di manutenzione evolutiva e di adeguamento tecnologico della rete esistente	60	1.1_Valutazione del livello di omogeneità e compatibilità degli apparati proposti rispetto a quelli esistenti.	Omogeneità di output rispetto alla strumentazione esistente	4,8	1	8	8	17
				Omogeneità di connettori e morsettiere rispetto all'esistente	1,8	1	3	3	
				Compatibilità con gli staffaggi esistenti	1,8	1	3	3	
				Compatibilità con gli strumenti esistenti	1,8	1	3	3	
			1.2_Livello di apertura e numero di ingressi disponibili sul Datalogger senza espansioni esterne (rif. Cap. 7.A del CSDP).	Livello di apertura del datalogger	3,6	1	6	6	18
				Maggior numero di ingressi analogici	1,2	1	2	2	
				Maggior numero di ingressi digitali	1,2	1	2	2	
				Maggior numero di interfacce seriali	1,2	1	2	2	
				Maggior numero di uscite analogiche	1,2	1	2	2	
				Maggior numero di uscite digitali	1,2	1	2	2	
				Disponibilità di interfaccia Ethernet	0,6	1	1	1	
				Disponibilità di interfaccia SDI12	0,6	1	1	1	
			1.3_Modalità di gestione dell'alimentazione della stazione	Disponibilità di regolatore di carica integrato sul datalogger	3,6	1	6	6	12
				Funzioni di controllo diagnostico	3,6	1	6	6	
			1.4_Compatibilità del datalogger con gli applicativi del centro di controllo esistenti	Modalità di interfacciamento agli applicativi gestionali esistenti senza modifiche sugli stessi	1,8	1	3	3	6
				Gestione dei parametri diagnostici su qualità dei dati e sugli assorbimenti	1,8	1	3	3	
			1.5_Caratteristiche dei sensori	Migliorie rispetto alle specifiche minime richieste nel CSDP	1,8	1	3	3	7
Utilizzo di sensori vento ultrasonici (Rif. Art. 6, c.1, lettera C del CSDP)	1,8	1		3	3				
Rilascio di certificati di taratura con riferibilità ACCREDIA per tutti i sensori si nuova fornitura.	0,6	1		1	1				
2	Servizio di manutenzione	20	2.1_Aspetti qualificanti relativi alle attività di manutenzione preventiva atte a migliorare l'attendibilità, l'accuratezza,	Migliori attività di verifica funzionale in campo	1,2	1	2	2	6
				Migliore manutenzione preventiva in campo	1,2	1	2	2	
				Migliore manutenzione preventiva sull'hardware del centro di controllo	1,2	1	2	2	
			2.2_Aspetti qualificanti relativi alle attività di manutenzione correttiva atte a minimizzare la perdita dei dati	Minore impatto in termini di perdita del dato in conseguenza di un intervento di manutenzione correttiva	1,2	1	2	2	2
				2.3_Aspetti qualificanti relativi alle attività di manutenzione straordinaria atte a minimizzare la perdita dei dati	1,2	1	2	2	2
			2.4_Consistenza numerica e coerenza, rispetto a quanto già installato, di ricambi originali o con prestazioni analoghe o superiori che verranno verificati nella quantità e tipologia prima	Modalità di intervento e di risoluzione del malfunzionamento	1,2	1	2	2	2
				Migliore consistenza numerica del magazzino ricambio originali rispetto a quelli installati	0,6	1	1	1	
			2.5_Aspetti qualificanti del sistema di fornitura della documentazione di manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e la tracciabilità degli	Maggiore corrispondenza in termini di marca e modello dei ricambi rispetto al materiale installato	0,6	1	1	1	2
				Chiarezza delle schede illustrative dell'attività di manutenzione	0,3	1	0,5	0,5	
				Disponibilità di applicazioni web based per gestione delle schede	0,3	1	0,5	0,5	
				Possibilità di consultazione in tempo reale	0,3	1	0,5	0,5	
			2.6_Aspetti qualificanti del sistema di fornitura della documentazione di manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e la tracciabilità degli	Possibilità di gestire l'inventario tecnico	0,3	1	0,5	0,5	6
				Dotazione strumentale per la taratura in fabbrica della strumentazione	1,8	1	3	3	
	Procedura di calibrazione adottata	1,8	1	3	3				

Criterio motivazionale	Coefficiente
Ottimo	1
Molto buona	0,9
Buona	0,8
Soddisfacente	0,7
Sufficiente	0,6
Mediocre	0,5
Insufficiente	0,4
Scarso	0,3
Insignificante	0,2
Pessimo	0,1
Non valutabile	0

8

Mater

Ami

pubb


## Verbale di gara

#	Data	Messaggio
1	23/03/2021 15:30:38	Angelo Mazzocchetti in data 23/03/2021 15:30:38 ha pubblicato la gara.
2	24/03/2021 00:01:07	In data 24/03/2021 00:01:00 la gara è passata nello stato In corso e in fase Invio Offerte.
3	27/04/2021 12:22:26	La società CAE S.p.A. in data 27/04/2021 12:22:26 ha inviato l'offerta.
4	27/04/2021 12:22:27	Inviata comunicazione in data 27/04/2021 12:22:27 dell'avvenuto invio dell'offerta per la società CAE S.p.A.
5	27/04/2021 18:41:16	La società Siap+Micros S.p.A. in data 27/04/2021 18:41:16 ha inviato l'offerta.
6	27/04/2021 18:41:16	Inviata comunicazione in data 27/04/2021 18:41:16 dell'avvenuto invio dell'offerta per la società Siap+Micros S.p.A.
7	28/04/2021 10:11:54	La società Siap+Micros S.p.A. in data 28/04/2021 10:11:54 ha ritirato la busta per effettuare modifiche all'offerta.
8	28/04/2021 10:14:52	La società Siap+Micros S.p.A. in data 28/04/2021 10:14:52 ha inviato l'offerta.
9	28/04/2021 10:14:52	Inviata comunicazione in data 28/04/2021 10:14:52 dell'avvenuto invio dell'offerta per la società Siap+Micros S.p.A.
10	28/04/2021 12:00:03	In data 28/04/2021 12:00:00 la gara è passata nello stato Chiusa e in fase In esame offerte.
11	28/04/2021 12:50:47	Paolo Bernardi in data 28/04/2021 12:50:47 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
12	28/04/2021 12:51:27	Paolo Bernardi in data 28/04/2021 12:51:27 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
13	28/04/2021 12:51:55	Paolo Bernardi in data 28/04/2021 12:51:55 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
14	28/04/2021 12:53:17	Paolo Bernardi in data 28/04/2021 12:53:17 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
15	28/04/2021 14:45:07	Paolo Bernardi in data 28/04/2021 14:45:07 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
16	29/04/2021 09:34:18	Paolo Bernardi in data 29/04/2021 09:34:18 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
17	29/04/2021 10:03:13	Alex Stevanin in data 29/04/2021 10:03:13 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
18	29/04/2021 15:27:15	Alex Stevanin in data 29/04/2021 15:27:15 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
19	29/04/2021 16:17:37	Paolo Bernardi in data 29/04/2021 16:17:37 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
20	30/04/2021 11:19:29	Alex Stevanin in data 30/04/2021 11:19:29 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica



#	Data	Messaggio
21	30/04/2021 12:31:23	Paolo Bernardi in data 30/04/2021 12:31:23 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
22	03/05/2021 09:00:05	Alex Stevanin in data 03/05/2021 09:00:05 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
23	03/05/2021 09:09:18	Alex Stevanin in data 03/05/2021 09:09:18 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
24	03/05/2021 12:42:21	Paolo Bernardi in data 03/05/2021 12:42:21 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
25	03/05/2021 16:50:10	Alex Stevanin in data 03/05/2021 16:50:10 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
26	04/05/2021 08:54:59	Alex Stevanin in data 04/05/2021 08:54:59 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
27	04/05/2021 10:29:49	Alex Stevanin in data 04/05/2021 10:29:49 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
28	04/05/2021 10:51:32	Paolo Bernardi in data 04/05/2021 10:51:32 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
29	04/05/2021 11:04:00	Alex Stevanin in data 04/05/2021 11:04:00 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
30	04/05/2021 12:18:04	Alex Stevanin in data 04/05/2021 12:18:04 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
31	04/05/2021 16:23:19	Alex Stevanin in data 04/05/2021 16:23:19 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
32	04/05/2021 17:25:15	Alex Stevanin in data 04/05/2021 17:25:15 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
33	05/05/2021 09:18:02	Alex Stevanin in data 05/05/2021 09:18:02 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
34	05/05/2021 11:54:21	Paolo Bernardi in data 05/05/2021 11:54:21 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
35	05/05/2021 16:07:55	Alex Stevanin in data 05/05/2021 16:07:55 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
36	06/05/2021 12:25:25	Alex Stevanin in data 06/05/2021 12:25:25 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
37	06/05/2021 13:53:24	Alex Stevanin in data 06/05/2021 13:53:24 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
38	06/05/2021 14:38:52	Paolo Bernardi in data 06/05/2021 14:38:52 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
39	06/05/2021 17:33:46	Alex Stevanin in data 06/05/2021 17:33:46 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
40	07/05/2021 08:56:43	Alex Stevanin in data 07/05/2021 08:56:43 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
41	07/05/2021 16:02:32	Alex Stevanin in data 07/05/2021 16:02:32 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica

#	Data	Messaggio
42	07/05/2021 16:43:25	Alex Stevanin in data 07/05/2021 16:43:25 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
43	10/05/2021 08:57:35	Alex Stevanin in data 10/05/2021 08:57:35 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
44	10/05/2021 14:47:04	Alex Stevanin in data 10/05/2021 14:47:04 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
45	10/05/2021 15:45:03	Alex Stevanin in data 10/05/2021 15:45:03 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
46	10/05/2021 16:03:59	Alex Stevanin in data 10/05/2021 16:03:59 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
47	11/05/2021 08:48:02	Alex Stevanin in data 11/05/2021 08:48:02 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
48	11/05/2021 08:50:08	Paolo Bernardi in data 11/05/2021 08:50:08 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
49	11/05/2021 14:52:33	Alex Stevanin in data 11/05/2021 14:52:33 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
50	12/05/2021 09:01:35	Alex Stevanin in data 12/05/2021 09:01:35 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
51	12/05/2021 11:32:07	Alex Stevanin in data 12/05/2021 11:32:07 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
52	12/05/2021 15:50:05	Alex Stevanin in data 12/05/2021 15:50:05 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
53	13/05/2021 08:50:42	Alex Stevanin in data 13/05/2021 08:50:42 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
54	13/05/2021 15:08:31	Alex Stevanin in data 13/05/2021 15:08:31 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
55	13/05/2021 17:29:51	Alex Stevanin in data 13/05/2021 17:29:51 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
56	14/05/2021 09:02:56	Alex Stevanin in data 14/05/2021 09:02:56 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
57	14/05/2021 09:38:03	Alex Stevanin in data 14/05/2021 09:38:03 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
58	17/05/2021 09:26:17	Alex Stevanin in data 17/05/2021 09:26:17 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
59	17/05/2021 11:58:08	Alex Stevanin in data 17/05/2021 11:58:08 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
60	17/05/2021 17:26:45	Alex Stevanin in data 17/05/2021 17:26:45 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
61	18/05/2021 08:45:56	Alex Stevanin in data 18/05/2021 08:45:56 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
62	18/05/2021 10:15:10	Alex Stevanin in data 18/05/2021 10:15:10 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica



#	Data	Messaggio
63	18/05/2021 14:05:03	Alex Stevanin in data 18/05/2021 14:05:03 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
64	18/05/2021 17:56:11	Alex Stevanin in data 18/05/2021 17:56:11 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
65	18/05/2021 17:56:27	Alex Stevanin in data 18/05/2021 17:56:27 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
66	18/05/2021 18:07:10	Alex Stevanin in data 18/05/2021 18:07:10 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
67	19/05/2021 08:42:46	Alex Stevanin in data 19/05/2021 08:42:46 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
68	19/05/2021 08:55:44	Alex Stevanin in data 19/05/2021 08:55:44 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
69	19/05/2021 08:55:56	Alex Stevanin in data 19/05/2021 08:55:56 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
70	19/05/2021 13:41:03	Alex Stevanin in data 19/05/2021 13:41:03 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
71	19/05/2021 14:51:30	Alex Stevanin in data 19/05/2021 14:51:30 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
72	19/05/2021 17:22:19	Alex Stevanin in data 19/05/2021 17:22:19 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
73	20/05/2021 08:52:39	Alex Stevanin in data 20/05/2021 08:52:39 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
74	20/05/2021 12:20:56	Alex Stevanin in data 20/05/2021 12:20:56 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
75	20/05/2021 15:15:54	Alex Stevanin in data 20/05/2021 15:15:54 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
76	20/05/2021 17:03:32	Alex Stevanin in data 20/05/2021 17:03:32 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
77	21/05/2021 12:04:45	Alex Stevanin in data 21/05/2021 12:04:45 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
78	24/05/2021 15:54:13	Alex Stevanin in data 24/05/2021 15:54:13 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
79	25/05/2021 10:07:19	Paolo Bernardi in data 25/05/2021 10:07:19 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
80	25/05/2021 10:37:22	Angelo Mazzocchetti dichiara: "Il RUP, d.ssa Elena Sico, apre il Seggio di gara in qualità di Presidente dello stesso e comunica di accedere alla piattaforma attraverso l'account del buyer, dott. Angelo Mazzocchetti, al fine di assicurare un'operatività più agevole per lo svolgimento del Seggio. Dà altresì atto della presenza degli altri due componenti del Seggio di gara, dott. Domenico Giuliani e dott. Angelo Mazzocchetti."
81	25/05/2021 10:42:34	Angelo Mazzocchetti in data 25/05/2021 10:42:33 ha aperto la seduta pubblica fase Amministrativa
82	25/05/2021 10:42:56	Angelo Mazzocchetti in data 25/05/2021 10:42:56 ha aperto la busta Amministrativa del concorrente CAE S.p.A.
83	25/05/2021 10:42:56	La busta Amministrativa del concorrente CAE S.p.A. contiene i seguenti documenti amministrativi di gara: 1.1 DGUE ( CAE S.p.A. ); 1.1 Domanda di partecipazione ( CAE S.p.A. ); 1.8 Pantouflage ( CAE S.p.A. );

#	Data	Messaggio
84	25/05/2021 10:42:56	Angelo Mazzocchetti in data 25/05/2021 10:42:56 ha aperto la busta Amministrativa del concorrente CAE S.p.A. per il lotto Fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati e affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell'efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale.
85	25/05/2021 10:42:56	La busta Amministrativa del concorrente CAE S.p.A. contiene i seguenti documenti amministrativi di lotto: Attestazione organico medio annuo ; Certificazione ISO 14001 ; PASSOE ; Requisito di idoneità di cui all'art. 11.1, lettera a), del disciplinare di gara ;
86	25/05/2021 11:29:56	Angelo Mazzocchetti in data 25/05/2021 11:29:56 ha aperto la busta Amministrativa del concorrente Siap+Micros S.p.A.
87	25/05/2021 11:29:56	La busta Amministrativa del concorrente Siap+Micros S.p.A. contiene i seguenti documenti amministrativi di gara: 1.1 DGUE ( Siap+Micros S.p.A. ); 1.1 Domanda di partecipazione ( Siap+Micros S.p.A. ); 1.8 Pantouflage ( Siap+Micros S.p.A. );
88	25/05/2021 11:29:57	Angelo Mazzocchetti in data 25/05/2021 11:29:56 ha aperto la busta Amministrativa del concorrente Siap+Micros S.p.A. per il lotto Fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati e affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell'efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale.
89	25/05/2021 11:29:57	La busta Amministrativa del concorrente Siap+Micros S.p.A. contiene i seguenti documenti amministrativi di lotto: Attestazione organico medio annuo ; Certificazione ISO 14001 ; PASSOE ; Requisito di idoneità di cui all'art. 11.1, lettera a), del disciplinare di gara ;
90	25/05/2021 11:32:55	Angelo Mazzocchetti in data 25/05/2021 11:32:55 ha approvato la documentazione Amministrativa del concorrente CAE S.p.A. per il lotto Fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati e affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell'efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale.
91	25/05/2021 11:33:00	Angelo Mazzocchetti in data 25/05/2021 11:33:00 ha approvato la documentazione Amministrativa del concorrente CAE S.p.A.
92	25/05/2021 12:00:24	Angelo Mazzocchetti in data 25/05/2021 12:00:24 ha approvato la documentazione Amministrativa del concorrente Siap+Micros S.p.A. per il lotto Fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati e affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell'efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale.
93	25/05/2021 12:00:28	Angelo Mazzocchetti in data 25/05/2021 12:00:28 ha approvato la documentazione Amministrativa del concorrente Siap+Micros S.p.A.
94	25/05/2021 12:02:12	Angelo Mazzocchetti dichiara: "Il Presidente del Seggio di gara comunica l'ammissione dei partecipanti alle successive fasi di valutazione previste dalla procedura di gara."
95	25/05/2021 12:04:22	Angelo Mazzocchetti in data 25/05/2021 12:04:22 ha chiuso la seduta pubblica fase Amministrativa
96	25/05/2021 12:24:14	Angelo Mazzocchetti dichiara: "Tenuto conto delle osservazioni formulate da SIAP+MICROS in merito al requisito relativo all'art. 11.3 del disciplinare di gara ("Esecuzione servizio di manutenzione/fornitura/installazione di reti di monitoraggio agrometeorologico"), l'Amministrazione dispone per entrambi i partecipanti il ricorso al soccorso istruttorio con riferimento ai contratti e correlata documentazione ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 11.3, lettere d) ed e). Seguirà richiesta formale per la verifica dei requisiti in questione in applicazione dell'art. 30 del disciplinare di gara."
97	25/05/2021 12:33:43	Alex Stevanin in data 25/05/2021 12:33:43 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
98	25/05/2021 13:37:08	Alex Stevanin in data 25/05/2021 13:37:08 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
99	25/05/2021 14:58:23	Alex Stevanin in data 25/05/2021 14:58:23 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
100	25/05/2021 17:49:48	Alex Stevanin in data 25/05/2021 17:49:48 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
101	26/05/2021 08:43:50	Alex Stevanin in data 26/05/2021 08:43:50 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
102	26/05/2021 10:19:18	Alex Stevanin in data 26/05/2021 10:19:18 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
103	26/05/2021 10:19:24	Alex Stevanin in data 26/05/2021 10:19:24 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica

#	Data	Messaggio
104	26/05/2021 10:40:48	Alex Stevanin in data 26/05/2021 10:40:48 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
105	26/05/2021 10:41:17	Alex Stevanin in data 26/05/2021 10:41:17 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
106	26/05/2021 11:25:40	Alex Stevanin in data 26/05/2021 11:25:40 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
107	27/05/2021 17:55:54	Alex Stevanin in data 27/05/2021 17:55:54 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
108	03/06/2021 10:02:34	Alex Stevanin in data 03/06/2021 10:02:34 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
109	03/06/2021 17:29:52	Alex Stevanin in data 03/06/2021 17:29:52 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
110	03/06/2021 17:32:31	Alex Stevanin in data 03/06/2021 17:32:31 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
111	08/06/2021 08:42:10	Alex Stevanin in data 08/06/2021 08:42:10 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
112	08/06/2021 08:43:25	Alex Stevanin in data 08/06/2021 08:43:25 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
113	09/06/2021 09:56:15	Alex Stevanin in data 09/06/2021 09:56:15 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
114	09/06/2021 09:56:58	Alex Stevanin in data 09/06/2021 09:56:58 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
115	10/06/2021 16:32:44	Paolo Bernardi in data 10/06/2021 16:32:44 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
116	11/06/2021 14:31:04	Alex Stevanin in data 11/06/2021 14:31:04 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
117	14/06/2021 13:48:52	Alex Stevanin in data 14/06/2021 13:48:52 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
118	15/06/2021 09:34:46	Alex Stevanin in data 15/06/2021 09:34:46 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
119	18/06/2021 13:47:06	Alex Stevanin in data 18/06/2021 13:47:06 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
120	25/06/2021 08:53:37	Alex Stevanin in data 25/06/2021 08:53:37 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
121	29/06/2021 08:37:45	Alex Stevanin in data 29/06/2021 08:37:45 ha effettuato l'accesso alla pagina di seduta pubblica
122	29/06/2021 15:03:30	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 15:03:30 ha chiuso la fase di valutazione Amministrativa
123	29/06/2021 15:04:33	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 15:04:33 ha riaperto la fase di valutazione Amministrativa
124	29/06/2021 15:04:55	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 15:04:55 ha rifiutato la documentazione Amministrativa del concorrente CAE S.p.A.

#	Data	Message
125	29/06/2021 15:06:04	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 15:06:04 ha chiuso la fase di valutazione Amministrativa
126	29/06/2021 15:06:34	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 15:06:34 ha chiuso la fase di valutazione Amministrativa
127	29/06/2021 15:07:17	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 15:07:17 ha chiuso la fase di valutazione Amministrativa
128	29/06/2021 15:08:17	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 15:08:17 ha aperto la busta Tecnica del concorrente Siap+Micros S.p.A. per il lotto Fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati e affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell'efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale.
129	29/06/2021 15:08:17	La busta Tecnica del concorrente Siap+Micros S.p.A. contiene i seguenti documenti tecnici di lotto: Relazione Tecnica ;
130	29/06/2021 15:11:32	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 15:11:31 ha aperto la seduta pubblica fase Tecnica
131	29/06/2021 15:11:33	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 15:11:33 ha chiuso la seduta pubblica fase Tecnica
132	29/06/2021 15:13:20	MARCO POLIDORO dichiara: "Il Presidente dichiara la conformità dell'offerta tecnica presentata alle previsioni della lex specialis riservandosi di confermare la congruità in esito alle valutazioni della commissione"
133	29/06/2021 16:21:26	MARCO POLIDORO dichiara: "La Commissione tecnica, in considerazione della presenza di un solo partecipante, verificata la congruità dell'offerta tecnica presentata ed il rispetto dei requisiti minimi di superamento del livello di soglia definito dalla lex specialis, decide di attribuire il punteggio massimo all'offerta presentata. La presente valutazione è finalizzata a determinare, per la stazione appaltante ed a tutela degli uffici, la necessità di disporre la verifica dell'anomalia dell'offerta economica presentata."
134	29/06/2021 16:31:25	MARCO POLIDORO dichiara: "La Commissione da atto che procede in leggero anticipo alla seduta pubblica inerente l'apertura dell'offerta economica in maniera concordata con l'unico partecipante interessato, peraltro presente alla riunione anche attraverso idonea connessione audiovisiva."
135	29/06/2021 16:32:27	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 16:32:27 ha aperto la seduta pubblica fase Tecnica
136	29/06/2021 16:32:43	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 16:32:43 ha approvato la documentazione Tecnica del concorrente Siap+Micros S.p.A. per il lotto (Fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati e affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell'efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale)assegnando come punteggio 80,00.
137	29/06/2021 16:32:57	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 16:32:56 ha chiuso la seduta pubblica fase Tecnica
138	29/06/2021 16:33:00	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 16:33:00 ha chiuso la fase di valutazione Tecnica per il lotto Fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati e affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell'efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale
139	29/06/2021 16:33:21	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 16:33:20 ha aperto la seduta pubblica fase Economica
140	29/06/2021 16:33:23	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 16:33:23 e in fase di valutazione Economica ha reso visibili ai fornitori i punteggi o importi per la fase di valutazione precedente per il lotto Fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati e affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell'efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale
141	29/06/2021 16:33:29	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 16:33:29 ha aperto la busta Economica del concorrente Siap+Micros S.p.A. per il lotto Fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati e affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell'efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale.
142	29/06/2021 16:33:29	La busta Economica del concorrente Siap+Micros S.p.A. contiene i seguenti documenti economici di lotto: Offerta Economica ;
143	29/06/2021 16:35:39	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 16:35:39 ha approvato la documentazione Economica del concorrente Siap+Micros S.p.A. per il lotto (Fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati e affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell'efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale).

#	Data	Messaggio
144	29/06/2021 16:35:39	L'approvazione appena effettuata può comportare il ricalcolo da parte della stazione appaltante dei punteggi automatici per la valutazione Economica per il lotto (Fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati e affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell'efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale).
145	29/06/2021 16:35:48	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 16:35:48 ha richiesto il calcolo dei punteggi economici con punteggio automatici.
146	29/06/2021 16:35:50	Il calcolo dei punteggi automatici ha prodotto il seguente risultato: Siap+Micros S.p.A. con stato approvazione Approvata (20,0000);
147	29/06/2021 16:36:58	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 16:36:58 ha richiesto il calcolo dei punteggi economici con punteggio automatici.
148	29/06/2021 16:36:59	Il calcolo dei punteggi automatici ha prodotto il seguente risultato: Siap+Micros S.p.A. con stato approvazione Approvata (20,0000);
149	29/06/2021 16:36:59	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 16:36:59 ha chiuso la fase di valutazione Economica per il lotto Fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati e affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell'efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale
150	29/06/2021 16:37:07	MARCO POLIDORO in data 29/06/2021 16:37:07 ha chiuso la seduta pubblica fase Economica