

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ACQUE

SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE

per il

DOMINIO DEL LITORALE DEGLI ABRUZZI, MOLISE E PUGLIE

Direttore Ing. Alberto de Romanis

CHIETI

BOLLETTINO MENSILE

ANNO 1918

CHIETI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO C. MARCHIONNE E FIGLIO

1919

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ACQUE

SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE

per il

DOMINIO DEL LITORALE DEGLI ABRUZZI, MOLISE E PUGLIE

Direttore Ing. Alberto de Romanis

CHIETI

BOLLETTINO MENSILE

ANNO 1918

CHIETI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO C. MARCHIONNE E FIGLIO

1919

SEGNI CONVENZIONALI

* Neve.

Pluvionivometro.

R Strumento registratore.
(pluviografo o idrometrografo).

U. C. M. Ufficio Centrale di Meteorologia.

(·) Nivometro totalizzatore

· Dato mancante.

? Dato incerto.

G. C. Genio Civile.

PARTE PRIMA



ANNI 1971-1972

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONE	Numero d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN m/m D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31					
Bacino Principale: TORDINO																																						
Teramo	1																2.2	5.5	6.6	20.0		4.5													38.8			
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA																																						
Castel del Monte	1																*	5.0	9.0	3.0	2.0		*											23.0				
Scanno	2																																10.2		10.2			
Sulmona	3																3.0	12.5	8.7																24.2			
Chieti	4																24.4	5.4	4.8	4.0	19.6	36.0	4.4	2.0										100.6				
Bacini Minori fra il PESCARA e il SANGRO																																						
Bacino del FELTRINO																																						
Lanciano	1															0.6	22.7	*	1.5	9.3	5.2	2.1	*	3.3	14.4	14.8								73.9				
Bacino Principale: SANGRO																																						
Capracotta	1																																		50.0			
Pescasseroli	2																4.0																3.0	4.0		11.0		
Civitella Alfedena	3																5.0																		5.0			
Bacino Principale: FORTORE																																						
Campolieto	1																*	1.2	4.0	6.3	13.1		*	0.3											24.9			
Riccia	2																	8.0															3.0	29.0	12.0		52.0	
Bonfiro	3																	18.0															4.0		4.0		27.0	
S. Bartolomeo in Galdo	4																																4.0	9.0	7.0	8.0	28.0	
Castelnuovo della Dannia	5																	22.0															16.0	3.0	4.0		45.0	
Celenza Valfortore	6																	17.0																2.0	12.0	1.0	33.0	
Gambatesa	7																	21.0																		42.0		
Serracapriola	8																	26.0																7.0	2.0	5.0	1.0	41.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONE	Numero d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN ^m / _m D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31			
Bacino Principale: CANDELARO																																				
Faeto	1	—	5.0	—	—	—	1.0	11.0	—	—	5.0	—	—	1.0	6.0	—	3.0	—	—	9.0	—	4.0	—	5.0	—	—	—	23.0	43.0	4.0	—	—	120.0			
Alberona	2	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	9.0			
S. Marco in Lamis	3	—	7.0	—	—	—	1.0	10.0	2.0	—	4.0	—	—	—	39.0	7.0	3.0	—	—	10.0	1.0	2.0	2.0	—	—	—	34.0	—	10.0	6.0	—	—	138.0			
Troia	4	—	—	—	—	0.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	11.5	18.0	—	—	—	54.0			
Lucera	5	—	—	—	—	—	6.2	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	11.8	9.9	4.1	—	—	43.8			
Torremaggiore	6	—	—	—	—	—	1.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	2.0	—	—	50.0			
Foggia	7	—	2.2	—	—	—	2.0	—	7.2	—	—	—	—	—	5.3	—	0.6	—	0.2	10.1	0.2	—	—	—	—	—	—	14.2	6.4	—	—	—	48.7			
Bacino Principale: CERVARO																																				
Savignano di Puglia	1	2.0	—	—	—	—	11.0	2.0	—	2.0	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	14.0	16.0	3.0	—	—	—	67.0		
Bovino	2	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	10.0	—	—	—	40.0		
Bacino Principale: CARAPELLE																																				
S. Agata di Puglia	1	—	2.0	—	—	—	3.0	5.0	2.0	—	2.0	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	16.0	29.0	—	—	—	90.0	
Bacino Principale: OFANTO																																				
Castel Lagopesole	1	—	5.0	2.0	3.0	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	10.0	—	—	—	66.0		
Provincia di FOGGIA																																				
Poggio Imperiale	1	—	3.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	50.0		
Manfredonia (Bonifica Sipontina)	2	—	7.5	—	—	—	1.0	5.0	1.0	—	1.0	—	—	—	26.5	3.5	25.9	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	15.8	33.2	7.5	—	—	156.9
Provincia di BARI																																				
Locorotondo	1	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	64.0		
Ruvo di Puglia	2	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	—	—	—	6.0	—	—	1.0	—	1.5	1.5	—	8.0	14.0	13.0	12.0	—	—	80.0		
Barletta	3	—	12.3	—	—	—	0.5	2.8	—	—	1.0	—	—	—	23.5	—	0.3	—	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	1.0	0.5	—	—	69.0		
Giovinazzo	4	—	—	3.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	17.0	12.0	—	—	70.0	
Bari	5	—	—	0.1	—	—	1.3	0.1	1.1	—	2.8	—	—	—	6.5	3.8	4.2	—	—	12.0	0.2	—	—	—	—	—	—	8.2	4.4	21.2	0.1	—	—	66.1		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONE	Numero d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN m/m D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacino Principale: TORDINO																																		
Teramo	1			1.2			18.0				0.2			89.2														5.0			27.3	4.0	144.9	
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA																																		
Castel del Monte	1													4.0														8.0					12.0	
Scanno	2																											6.0	9.0				15.0	
Sulmona	3			0.7										4.7																			5.4	
Chieti	4													0.3														14.4			28.2	22.5	65.4	
Bacini Minori fra il PESCARA e il SANGRO																																		
Bacino del FELTRINO																																		
Lanciano	1													8.7														19.8			49.4	15.3	93.2	
Bacino Principale: SANGRO																																		
Capracotta	1																															6.5	6.5	
Pescasseroli	2			4.0						4.0																					19.0	3.0	30.0	
Civitella Alfedena	3	14.4				21.8							9.0																		16.2	1.0	62.4	
Bacino Principale: FORTORE																																		
Campolieto	1													11.4														14.6	5.8		20.5	21.0	73.3	
Ricca	2								13.0	2.0				2.0	5.0													5.0			19.0	2.0	49.0	
Bonefro	3													10.0															5.0			18.0	26.0	59.0
S. Bartolomeo in Galdo	4										8.0	1.0		30.0																	12.0	5.0	56.0	
Castelnuovo della Daunia	5								2.0	6.0				29.0														4.0			17.0	8.0	66.0	
Celenza Valfortore	6										10.0																					16.0	8.0	34.0
Gambatesa	7			2.0						6.0	2.0			8.0	1.0													2.0			8.0	25.0	54.0	
Serracapriola	8																											9.0			15.0	5.0	29.0	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONE	Numero d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31			
Bacino Principale: CANDELARO																																				
Faeto	1									6.0	4.0			5.0																		15.0	7.0	37.0		
Alberona	2	10.0				6.0		2.0				6.0	1.0	11.0																		10.0	6.0	52.0		
S. Marco in Lamis	3							5.0						4.0															3.0		11.0	21.0	81.0			
Troia	4						2.0			4.0																	1.0			5.0			12.0			
Lucera	5																											6.6		10.7			17.3			
Torremaggiore	6						11.0						1.0	19.0																	7.0	4.0	45.0			
Foggia	7			0.1							2.1			6.8															2.5		6.2	0.9	18.6			
Bacino Principale: CERVARO																																				
Savignano di Puglia	1	10.0												2.0	2.0																		19.0			
Bovino	2																														4.0	1.0				
Bacino Principale: CARAPELLE																																				
S. Agata di Puglia	1													5.0																3.0		2.0	10.0			
Bacino Principale: OFANTO																																				
Castel Lagopesole	1									2.0	1.0			7.0																		6.0	16.0			
Provincia di FOGGIA																																				
Poggio Imperiale	1																														10.0		14.0	11.0	35.0	
Manfredonia (Bonifica Sipontina)	2																												2.5		21.7	9.5		33.7		
Provincia di BARI																																				
Locorotondo	1	1.0																														2.0	3.0			
Ruvo di Puglia	2									1.0				8.0																			1.0	10.0		
Barletta	3						1.3					0.4																				1.5	3.2			
Giovinazzo	4													8.0																				8.0		
Bari	5										0.2			7.2																		36.0	1.1	1.6	0.5	46.6

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONE	Numero d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN m/m D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31																
Bacino Principale: TORDINO																																																	
Teramo	1	0.1	1.2																															6.1	4.0	1.0			12.4										
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA																																																	
Castel del Monte	1																																			9.0	25.0	19.0	17.0					70.0					
Scanno	2			10.7																																	10.5		20.1			41.3							
Sulmona	3	0.2	3.5											1.7																									2.5		0.3		8.2						
Chieti	4			9.0										2.8																											4.4	5.0			21.2				
Bacini Minori fra il PESCARA e il SANGRO																																																	
Bacino del FELTRINO																																																	
Lanciano	1			3.7						0.2				28.5	4.5																											2.3	0.3			39.5			
Bacino Principale: SANGRO																																																	
Capracotta	1	2.4		7.8										8.9																																19.1			
Pescasseroli	2			3.0																																								11.0	5.0	7.0		26.0	
Civitella Alfedena	3			6.0																																								2.0	10.5	11.7		30.2	
Bacino Principale: FORTORE																																																	
Campolieto	1													1.5																														2.6	6.3			10.4	
Riccia	2														3.0																														2.0	15.0			20.0
Bonefro	3														12.0																																20.0		32.0
S. Bartolomeo in Galdo	4																																													6.0		6.0	
Castelnuovo della Daunia	5																																													32.0		32.0	
Celenza Valfortore	6																																													8.0		8.0	
Gambatesa	7																																												19.0		19.0		
Serracapriola	8														35.0																															24.0		59.0	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONE	Numero d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN ^{mm} D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31		
Provincia di LECCE																																			
Castellaneta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	22.3	
Oria	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	15.2	
Alessano	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	14.0
Massafra	4	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.8	19.6	53.2
Diso	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	26.0	35.0
Lecce	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	14.0	21.9
Maglie	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.5	19.5
Lizzano	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	15.0	22.5
Calimera	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	20.0
Otranto	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	4.0
Gallipoli	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	9.3

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONE	Numero d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN ^m / _m D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacino Principale: TORDINO																																		
Castellaneta	1							0.1	11.7	1.0			12.7	5.0	0.1	3.1	4.6	6.1		0.1				4.5		35.0	0.2			1.9	1.2	117.3		
Oria	2																																	
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA																																		
Alessano	3																																	
Massafra	4			1.8				5.0	1.0	20.0	18.0	8.0		70.0	20.0	9.0	10.0	7.0	15.0					1.0			2.0	1.0	2.0	4.0		211.0		
Diso	5												40.0	110.5	100.0	110.5		6.0														417.5		
Lecce	6									2.7				5.0	7.3	0.2	11.3	0.5					4.3									60.5		
Maglie	7									4.7	1.0			7.2	4.5				6.0						6.4		2.3				12.7	125.3		
Lizzano	8																																	
Bacini minori fra il PESCARA e il SANGRO																																		
Calimera	9																																	
Otranto	10									1.7	10.1			3.5	2.3		2.0	18.1							4.1		1.9	8.6	3.1	2.9	34.0	160.7		
Gallipoli	11																																	
Bacino Principale: SANGRO																																		
																18.9	24.1	9.9														142.4		
								9.0	17.0	4.0			59.0	56.0	48.0	71.0	46.0	54.0							13.0	4.0	4.0	4.0				445.0		
													34.1	30.9	49.6	50.2	67.5	60.8	13.2						15.7	17.5	6.0				0.1	401.2		
Bacino Principale: FORTORE																																		
								0.8	2.0			3.0	20.0	9.3	2.8	23.0	2.1								4.8	2.0	0.1	0.1	5.0			158.9		
										4.0			27.0	14.0	3.0	23.0	17.0	9.0							15.0		8.0	3.0			1.0	226.0		
										1.0			14.0	3.0		3.0	15.0	3.0							2.0	1.0		2.0			46.0	175.0		
										1.0			33.0	10.0	2.0	12.0	21.0	2.0							14.0		3.0				2.0	165.0		
										6.0			25.0	6.0		4.0	22.0	1.0							12.0		2.0	13.0			11.0	6.0	188.0	
													22.0	7.0		3.0	17.0	2.0							7.0		2.0	1.0			3.0	9.0	115.0	
								2.0					23.0	12.0	8.0	12.0	25.0	5.0								18.0	8.0				1.0	216.0		
										2.0	1.0			13.0			2.0	12.0								1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0	11.0	10.0	118.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONE	Numero d'Ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
Bacino Principale: CANDELARO																																		
Faeto	1	3.0	14.0	7.0	3.0				2.0	1.0		33.0	12.0	5.0	16.0	10.0									13.0	4.0	10.0	3.0			9.0		209.0	
Alberona	2	5.0	15.0	7.0	2.0					2.0		30.0	6.0	4.0	11.0	21.0									15.0		5.0	3.0			10.0	4.0	203.0	
S. Marco in Lamis	3		3.0		53.0	17.0				7.0	10.0		24.0	8.0		1.0	14.0								1.0	27.0	12.0	16.0			24.0	28.0	245.0	
Troia	4				90.2	0.5				2.0	11.0		15.0			6.0	10.0								4.0	11.0	2.0	1.0					152.7	
Lucera	5				48.3	11.0				3.0			13.0			9.0						2.0			14.0			2.4			9.0		111.7	
Torremaggiore	6		3.0		6.0	39.0	2.0			1.0		8.0			16.0			3.0	8.0						7.0	3.0	2.0	18.0			5.0	12.0	133.0	
Foggia	7		1.4		4.3	94.6					2.2	7.7			14.1			0.8	7.3						7.4	6.3	1.1	1.9			4.4	2.7	156.2	
Bacino Principale: CERVARO																																		
Savignano di Puglia	1		2.0		10.0	43.0	1.0					4.0			28.0	7.0	10.0	16.0								19.0		12.0	3.0				2.0	157.9
Bovino	2																																	
Bacino Principale: CARAPELLE																																		
S. Agata di Puglia	1		2.0			1.0	1.0				2.0				8.0		10.0	7.0	6.0	2.0					2.0	3.0	3.0	2.0		2.0	1.0	2.0	54.0	
Bacino Principale: OFANTO																																		
Castel Lagopesole	1				12.0	26.0	11.0	8.0	1.0			6.0			19.0	2.0			9.0							22.0	6.0	19.0	9.0		1.0	1.0		152.0
Provincia di FOGGIA																																		
Poggio Imperiale	1		1.0	4.0	3.0	43.0						4.0			16.0			6.0	9.0							1.0	14.0	2.0	3.0			20.0	8.0	134.0
Manfredonia (Bonifica Sipontina)	2				4.5	9.7						7.5			8.3				4.7	8.5						2.5	10.8		6.2	12.5		8.8	12.5	96.5
Provincia di BARI																																		
Locorotondo	1				13.0	15.5	19.0					16.0			67.0											15.0	50.0		4.5			2.5		202.5
Ruvo di Puglia	2					23.0	3.0	7.0			1.0	2.0			19.0					12.0							28.0	11.0	14.0			2.0		122.0
Barletta	3				22.5	86.0	10.0	1.0				4.0			28.0					7.5						14.0	12.5	5.2	7.0			1.2		198.9
Glovinazzo	4					15.0	25.0	26.0				3.0			42.0					9.0							12.0	19.0	4.0	6.0		8.0		169.0
Bari	5				2.0	9.2	11.7	13.5	0.4		1.2	3.9	1.0		23.9	43.2				31.0							52.0	9.5	7.3	1.9		11.5		223.2

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONE	Numero d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN ^m / _m D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31			
		Provincia di LECCE																																		
Castellaneta	1	—	—	—	2.0	12.0	1.3	12.0	—	—	10.0	1.0	—	—	76.0	—	—	1.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	32.0	25.0	1.5	1.1	—	—	—	—	181.4	
Oria	2	—	—	—	—	107.5	—	—	17.8	—	14.7	87.5	—	—	100.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	85.7	—	20.8	—	—	—	—	446.8	
Alessano	3	—	—	—	—	60.0	—	3.0	10.0	5.0	20.0	40.0	—	—	—	45.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	—	—	2.0	—	—	9.0	318.0	
Massafra	4	—	—	—	4.2	5.3	2.0	—	15.5	—	6.6	1.3	—	—	81.3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	17.2	3.4	4.2	—	—	—	—	192.6	
Diso	5	—	—	1.2	—	76.8	—	1.9	7.2	8.0	20.0	28.9	4.3	—	—	32.6	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	110.5	1.9	—	4.2	—	—	8.7	321.4	
Lecce	6	—	—	2.0	1.5	42.0	13.5	8.6	2.0	—	8.5	16.3	—	—	—	17.5	—	0.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	5.9	6.0	—	—	—	—	237.0	
Maglie	7	—	—	—	—	48.6	4.5	—	1.0	3.2	41.1	17.5	—	—	—	40.2	—	—	8.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	142.5	4.0	7.0	—	—	2.0	—	320.4	
Lizzano	8	—	—	—	—	33.0	—	—	0.3	—	10.0	4.5	—	—	—	45.0	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.5	0.2	5.5	—	—	—	—	192.6
Calimera	9	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	34.0	20.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	7.0	3.0	—	—	—	*	—	270.0
Otranto	10	—	—	—	—	—	29.0	8.0	14.0	17.0	17.0	20.3	5.1	14.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	30.0	10.0	—	—	—	—	291.4
Gallipoli	11	—	—	—	—	30.7	—	—	—	—	9.5	9.4	—	—	—	18.5	16.5	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159.5	0.6	3.6	—	—	—	—	251.7

PARTE SECONDA



Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper center of the page.

Handwritten text, possibly a date or a short phrase, located in the center of the page.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: TORDINO (Superficie Km. 447)																
Teramo	1	Vezzola	—	—	—	288	9.5	1.2	—	10.7	67.4	32	56.7	—	4	U. C. M.
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA (Superficie Km. 3168)																
Castel del Monte	1	Aterno	—	—	—	1300	10.0	—	—	10.0	27.1	6	17.1	—	2	G. C. Aquila.
Scanno	2	Sagittario	—	—	—	1000	—	—	90.6	90.6	64.4	8	26.2	1	2	id.
Sulmona	3	Sagittario	Gizio	—	—	493	10.3	—	—	10.3	55.4	23	45.1	1	2	U. C. M.
Chieti	4	—	—	—	—	341	21.8	13.5	—	35.3	96.7	41	61.4	—	6	id.
Bacini Minori fra il PESCARA e il SANGRO																
Bacino del FELTRINO (Superficie Km. 55)																
Lanciano	1	—	—	—	—	283	13.4	0.8	—	14.2	77.5	12	63.3	6	4	U. C. M.
Bacino Principale: SANGRO (Superficie Km. 1702)																
Capracotta	1	—	—	—	—	1421	35.0	—	—	35.0	105.1	19	70.1	—	1	U. C. M.
Pescasseroli	2	—	—	—	—	1167	156.0	11.0	—	167.0	119.2	7	47.8	—	6	G. C. Aquila.
Civitella Alfedena	3	—	—	—	—	1100	89.0	11.0	—	100.0	164.0	8	64.0	—	5	id.
Bacino Principale: FORTORE (Superficie Km. 1618)																
Campolieto	1	Tappino	—	—	—	700	17.8	—	—	17.8	80.7	29	62.9	1	6	U. C. M.
Riccia	2	id.	—	—	R	700	44.0	6.0	—	50.0	»	»	»	—	9	G. C. Bari.
Bonefro	3	Cigno	—	—	R	631	11.0	3.0	—	14.0	»	»	»	—	6	id.
S. Bartolomeo in Galdo	4	—	—	—	R	600	10.0	7.0	—	17.0	70.0	6	53.0	—	7	id.
Castelnuovo della Stabia	5	—	—	—	R	543	9.0	2.0	—	11.0	76.3	3	65.1	—	3	id.
Celenza Valfortore	6	—	—	—	R	480	12.0	2.0	6.0	20.0	»	»	»	—	6	id.
Gambatesa	7	Tappino	—	—	—	468	12.0	—	—	12.0	72.4	16	60.4	—	3	U. C. M.
Serracapriola	8	—	—	—	R	270	15.0	4.0	—	19.0	»	»	»	—	6	G. C. Bari.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: CANDELARO (Superficie Km. 2043)																
Faeto	1	T. Celone	—	—	R	905	14.0	6.0	—	20.0	»	»	»	—	6	G. C. Bari.
Alberona	2	T. Salsola	—	—	R	720	»	»	»	»	»	»	»	—	—	id.
S. Marco in Lamis	3	—	—	—	R	565	27.0	10.0	3.0	40.0	»	»	»	—	12	id.
Troia	4	T. Celone	—	—	—	439	—	18.0	—	18.0	75.4	9	57.4	—	2	U. C. M.
Lucera	5	T. Salsola	—	—	—	250	3.9	10.6	—	14.5	110.6	8	96.1	—	2	D. Giandomenico Curato.
Torremaggiore	6	Canale Radicoso	—	—	R	169	10.0	4.0	1.0	15.0	»	»	»	—	6	G. C. Bari.
Foggia	7	—	—	—	R	87	9.2	—	—	9.2	47.7	40	38.5	—	2	A. C. M.
Bacino Principale: CERVARO (Superficie Km. 957)																
Savignano di Puglia	1	—	—	—	R	718	5.0	5.0	—	10.0	»	»	»	—	5	G. C. Bari.
Bovino	2	—	—	—	R	646	—	—	—	—	»	»	»	—	—	id.
Bacino Principale: CARAPELLE (Superficie Km. 1220)																
S. Agata di Puglia	1	T. Calaggio	—	—	R	791	7.0	7.0	—	14.0	»	»	»	—	6	id.
Bacino Principale: OFANTO (Superficie Km. 1220)																
Castel Lagopesole	1	F. d'Atella	—	—	R	829	6.0	5.0	1.0	12.0	»	»	»	—	4	id.
Provincia di FOGGIA																
Poggio Imperiale	1	—	—	—	R	72	19.0	4.0	—	23.0	»	»	»	—	6	id.
Manfredonia (Bonifica Sipontina)	2	—	—	—	—	2	14.7	8.3	—	23.0	33.0	13	10.0	—	5	G. C. Foggia.
Provincia di BARI																
Locorotondo	1	—	—	—	—	420	12.0	—	—	12.0	110.8	84	98.8	—	2	U. C. M.
Ruvo di Puglia	2	—	—	—	—	262	2.0	9.0	—	11.0	59.3	36	48.3	—	2	id.
Barletta	3	—	—	—	—	30	2.5	10.2	—	12.7	47.1	10	34.4	—	2	id.
Bari	4	—	—	—	—	28	7.8	2.7	—	10.5	66.5	31	56.0	1	3	id.
Giovinazzo	5	—	—	—	—	13	—	—	—	—	77.6	6	77.6	—	—	R. Ospizio V. E. II.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Provincia di LECCE																
Castellaneta	1	—	—	—	—	238	1.5	3.8	—	5.3	76.8	37	71.5	—	2	U. C. M.
Oria	2	—	—	—	—	178	»	»	»	»	103.0	38	»	»	»	id.
Alessano	3	—	—	—	—	140	16.0	—	—	16.0	99.2	33	83.2	—	2	id.
Massafra	4	—	—	—	—	116	4.2	5.8	—	10.0	62.3	34	52.3	—	3	id.
Diso	5	—	—	—	—	105	34.3	—	—	34.3	96.4	24	62.1	—	3	Oss. M. di Lecce.
Lecce	6	—	—	—	—	78	5.0	1.9	—	6.9	64.6	41	57.7	1	3	id.
Maglie	7	—	—	—	—	77	15.8	—	—	15.8	80.4	8	64.6	—	3	U. C. M.
Lizzano	8	—	—	—	—	67	0.2	—	—	0.2	78.2	4	78.0	1	—	id.
Calimera	9	—	—	—	—	56	5.0	—	—	5.0	74.2	35	69.2	—	1	id.
Otranto	10	—	—	—	—	52	28.0	—	—	28.0	105.7	36	77.7	—	2	id.
Gallipoli	11	—	—	—	—	31	5.6	—	—	5.6	60.4	38	54.8	—	2	id.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell' udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: TORDINO (Superficie Km. 447)																
Teramo	1	Vezzola	—	—	—	288	—	38.8	—	38.8	58.8	32	20.0	—	5	U. C. M.
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA (Superficie Km. 3168)																
Castel del Monte	1	Aterno	—	—	—	1300	—	23.0	—	23.0	38.6	7	15.6	—	5	G. C. Aquila.
Scanno	2	Sagittario	—	—	—	1000	—	—	10.2	10.2	79.9	8	69.7	—	1	id.
Sulmona	3	Sagittario	Gizio	—	—	403	—	24.2	—	24.2	57.8	22	33.6	—	3	U. C. M.
Chieti	4	—	—	—	—	341	—	94.2	6.4	100.6	70.9	40	29.7	—	8	id.
Bacini Miiori fra il PESCARA e il SANGRO																
Bacino del FELTRINO (Superficie Km. 55)																
Lanciano	1	—	—	—	—	283	—	44.7	29.2	73.9	99.7	12	25.8	1	8	U. C. M.
Bacino Principale: SANGRO (Superficie Km. 1702)																
Capracotta	1	—	—	—	—	1421	—	50.0	—	50.0	118.3	19	68.3	—	1	U. C. M.
Pescasseroli	2	—	—	—	—	1167	—	7.0	4.0	11.0	99.2	7	88.2	—	3	G. C. Aquila
Civitella Alfedena	3	—	—	—	—	1100	—	5.0	—	5.0	162.6	8	157.6	—	1	id.
Bacino Principale: FORTORE (Superficie Km. 1618)																
Campolieto	1	Tappino	—	—	—	700	—	24.9	—	24.9	85.2	26	60.3	1	4	U. C. M.
Riccia	2	id.	—	—	R	700	—	8.0	44.0	52.0	»	»	»	—	4	G. C. Bari.
Bonefro	3	Cigno	—	—	R	631	1.0	22.0	4.0	27.0	»	»	»	—	4	id.
S. Bartolomeo in Galdo	4	—	—	—	R	600	—	20.0	8.0	28.0	59.8	6	31.8	—	4	id.
Castelnuovo della Danna	5	—	—	—	R	543	—	38.0	11.0	49.0	33.0	4	16.0	—	5	id.
Celenza Valfortore	6	—	—	—	R	480	—	20.0	13.0	33.0	»	»	»	—	5	id.
Gambatesa	7	Tappino	—	—	—	468	—	42.0	—	42.0	61.8	15	19.8	—	2	U. C. M.
Serracapriola	8	—	—	—	R	270	—	41.0	—	41.0	»	»	»	—	5	G. C. Bari

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1 ^o ordine	2 ^o ordine	3 ^o ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		interiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: CANDELARO (Superficie Km. 2043)																
Faeto	1	T. Celone	—	—	R	905	—	39.0	6.0	45.0	»	»	»	»	7	G. C. Bari.
Alberona	2	T. Salsola	—	—	R	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	id.
S. Marco in Lamis	3	—	—	—	R	565	—	44.0	39.0	83.0	»	»	»	—	8	id.
Troia	4	T. Celone	—	—	—	439	—	45.0	—	45.0	65.6	9	20.6	—	5	U. C. M.
Lucera	5	T. Salsola	—	—	—	250	34.0	—	—	34.0	74.0	10	40.0	1	5	D. ^r Giandomenico Curato.
Torremaggiore	6	Canale Radicosa	—	—	R	169	—	19.0	—	19.0	»	»	»	—	5	G. C. Bari.
Foggia	7	—	—	—	R	87	41.1	—	—	41.1	31.9	40	9.2	—	6	U. C. M.
Bacino Principale: CERVARO (Superficie Km. 957)																
Savignano di Puglia	1	—	—	—	R	718	25.0	—	—	25.0	»	»	»	—	6	G. C. Bari.
Bovino	2	—	—	—	R	646	»	»	»	»	»	»	»	»	»	id.
Bacino Principale: CARAPELLE (Superficie Km. 1220)																
S. Agata di Puglia	1	T. Calaggio	—	—	R	791	—	15.0	26.0	41.0	»	»	»	—	7	id.
Bacino Principale: OFANTO (Superficie Km. 1220)																
Castel Lagopesole	1	F. ^{ra} d'Atella	—	—	R	829	—	30.0	1.0	31.0	»	»	»	—	6	id.
Provincia di FOGGIA																
Poggio Imperiale	1	—	—	—	R	72	—	—	—	—	»	»	»	—	—	id.
Manfredonia (Bonifica Sipontina)	2	—	—	—	—	2	—	45.0	—	45.0	34.0	14	11.0	—	4	G. C. Foggia.
Provincia di BARI																
Locorotondo	1	—	—	—	—	420	—	18.0	—	18.0	90.6	84	78.6	—	1	U. C. M.
Ruvo di Puglia	2	—	—	—	—	262	—	12.0	1.0	13.0	48.4	36	35.4	—	4	id.
Barletta	3	—	—	—	—	30	—	56.2	—	56.2	35.1	10	21.1	1	3	id.
Bari	4	—	—	—	—	28	4.1	19.4	3.6	27.1	50.6	31	23.5	5	4	id.
Giovinazzo	5	—	—	—	—	13	—	28.0	—	28.0	47.5	6	19.5	—	3	R. Ospizio V. E. II.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Provincia di LECCE																
Castellaneta	1	—	—	—	—	238	1.0	31.0	2.5	34.5	51.5	37	17.0	—	5	U. C. M.
Oria	2	—	—	—	—	178	»	»	»	»	74.9	38	74.9	»	»	id.
Alessano	3	—	—	—	—	140	—	34.0	—	34.0	86.8	33	52.8	—	4	id.
Massafra	4	—	—	—	—	116	—	24.2	1.6	25.8	49.3	34	23.5	—	4	id.
Diso	5	—	—	—	—	105	—	59.2	—	59.2	81.2	23	22.0	—	4	Oss. M. di Lecce.
Lecce	6	—	—	—	—	78	—	15.0	4.8	19.8	58.6	41	38.8	—	4	id.
Maglie	7	—	—	—	—	77	—	18.9	—	18.9	66.8	8	47.9	—	3	U. C. M.
Lizzano	8	—	—	—	—	67	—	9.2	3.6	12.8	31.4	4	18.6	—	3	id.
Calimera	9	—	—	—	—	56	—	24.0	—	24.0	68.8	36	44.8	—	3	id.
Otranto	10	—	—	—	—	52	—	33.0	—	33.0	84.7	36	51.7	—	3	id.
Gallipoli	11	—	—	—	—	31	—	11.5	—	11.5	47.6	39	36.1	1	2	id.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: TORDINO (Superficie Km. 447)																
Teramo	1	Vezzola	—	—	—	288	25.5	7.8	15.0	48.3	40.4	33	7.0	4	6	U. C. M.
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA (Superficie Km. 3168)																
Castel del Monte	1	Aterno	—	—	—	1300	7.0	—	8.0	15.0	77.6	7	62.6	—	4	G. C. Aquila.
Scanno	2	Sagittario	—	—	—	1000	—	—	—	—	133.2	8	133.2	—	—	id.
Sulmona	3	Sagittario	Gizio	—	—	493	7.4	1.5	4.6	13.5	56.8	22	43.3	2	6	U. C. M.
Chieti	4	—	—	—	—	341	76.3	4.6	24.0	105.0	64.3	40	40.7	—	7	id.
Bacini Minori fra il PESCARA e il SANGRO																
Bacino del FELTRINO (Superficie Km. 55)																
Lanciano	1	—	—	—	—	283	60.0	1.7	4.1	65.8	50.8	12	15.0	1	8	U. C. M.
Bacino Principale: SANGRO (Superficie Km. 1702)																
Capracotta	1	—	—	—	—	1421	5.0	3.0	—	8.0	67.9	18	59.9	—	3	U. C. M.
Pescasseroli	2	—	—	—	—	1167	51.0	9.0	25.0	85.0	181.1	7	96.1	—	8	G. C. Aquila.
Civitella Alfedena	3	—	—	—	—	1100	92.0	7.0	23.0	122.0	179.3	8	57.3	—	8	id.
Bacino Principale: FORTORE (Superficie Km. 1618)																
Campolieto	1	Tappino	—	—	—	700	52.9	5.4	12.3	70.6	69.6	25	1.0	1	13	U. C. M.
Ricca	2	id.	—	—	R	700	70.0	5.0	7.0	82.0	•	•	•	—	10	G. C. Bari.
Bonefro	3	Cigno	—	—	R	631	55.0	4.0	7.0	66.0	•	•	•	—	10	id.
S. Bartolomeo in Galdo	4	—	—	—	R	600	57.0	4.0	9.0	70.0	65.3	6	4.7	—	9	id.
Castelnuovo della Dannia	5	—	—	—	R	543	84.0	—	4.0	88.0	51.0	3	37.0	—	5	id.
Celenza Valfortore	6	—	—	—	R	480	53.0	2.0	5.0	60.0	•	•	•	—	9	id.
Gambatesa	7	Tappino	—	—	—	468	66.0	4.0	11.0	81.0	58.3	16	22.7	—	7	U. C. M.
Serracapriola	8	—	—	—	R	270	71.0	3.0	10.0	84.0	•	•	•	—	6	G. C. Bari.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1 ^o ordine	2 ^o ordine	3 ^o ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: CANDELARO (Superficie Km. 2043)																
Faeto	1	T. Celone	--	--	R	905	119.0	2.0	69.0	195.0	>	>	>	--	11	G. C. Bari.
Alberona	2	T. Salsola	--	--	R	720	>	>	>	>	>	>	>	>	>	id.
S. Marco in Lamis	3	--	--	--	R	565	128.0	8.0	11.0	147.0	>	>	>	--	11	id.
Trola	4	T. Celone	--	--	--	439	63.5	--	5.0	68.5	47.8	9	20.7	--	6	U. C. M.
Lucera	5	T. Salsola	--	--	--	250	72.3	--	8.8	81.1	63.7	10	17.4	--	4	Dr Giandomenico Curato.
Torremaggiore	6	Canale Radiciosa	--	--	R	169	97.0	3.0	3.0	103.0	>	>	>	--	6	G. C. Bari.
Foggia	7	--	--	--	R	87	45.1	--	1.1	46.2	34.6	40	11.6	--	4	U. C. M.
Bacino Principale: CERVARO (Superficie Km. 957)																
Savignano di Puglia	1	--	--	--	R	718	35.0	2.0	10.0	47.0	>	>	>	--	10	G. C. Bari.
Bovino	2	--	--	--	R	646	>	>	>	>	>	>	>	>	>	id.
Bacino Principale: CARAPELLE (Superficie Km. 1220)																
S. Agata di Puglia	1	T. Calaggio	--	--	R	791	46.0	--	8.0	54.0	>	>	>	--	9	id.
Bacino Principale: OFANTO (Superficie Km. 1220)																
Castel Lagopesole	1	F. ^{ra} d'Atella	--	--	R	829	36.0	1.0	12.0	49.0	>	>	>	--	9	id.
Provincia di FOGGIA																
Poggio Imperiale	1	--	--	--	R	72	117.0	2.0	5.0	124.0	>	>	>	--	6	id.
Manfredonia (Bonifica Sipontina)	2	--	--	--	--	2	150.5	1.8	8.2	160.5	39.3	16	121.2	--	8	G. C. Foggia.
Provincia di BARI																
Locorotondo	1	--	--	--	--	420	69.5	3.5	--	73.0	76.3	84	3.3	--	5	U. C. M.
Ruvo di Puglia	2	--	--	--	--	262	70.0	--	3.0	73.0	35.7	36	37.3	--	6	id.
Barletta	3	--	--	--	--	30	39.4	--	7.0	46.4	30.4	10	16.0	--	6	id.
Bari	4	--	--	--	--	28	48.4	4.3	3.6	56.4	41.2	31	15.2	1	8	id.
Glovinazzo	5	--	--	--	--	13	42.0	--	3.0	45.0	40.9	6	4.1	--	3	R. Ospizio V. E. II.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Provincia di LECCE																
Castellaneta	1	—	—	—	—	238	100.3	—	—	100.3	44.9	38	55.4	—	4	U. C. M.
Oria	2	—	—	—	—	178	—	—	—	—	62.8	37	62.8	—	—	id.
Alessano	3	—	—	—	—	140	75.0	1.0	13.0	89.0	66.3	32	22.7	—	8	id.
Massafra	4	—	—	—	—	116	75.4	2.8	1.8	80.0	45.9	34	34.1	—	7	id.
Diso	5	—	—	—	—	105	110.1	—	18.3	128.4	69.5	24	58.9	—	9	Oss. M. di Lecce.
Lecce	6	—	—	—	—	78	47.8	1.1	7.1	56.0	48.0	41	8.0	1	8	id.
Maglie	7	—	—	—	—	77	43.7	14.0	5.6	63.3	46.4	8	16.9	1	7	U. C. M.
Lizzano	8	—	—	—	—	67	64.5	0.1	4.5	69.1	23.7	4	45.4	2	4	id.
Calimera	9	—	—	—	—	56	42.0	—	4.0	46.0	53.8	33	7.8	—	3	id.
Otranto	10	—	—	—	—	52	55.0	—	—	55.0	65.9	37	10.9	—	5	id.
Gallipoli	11	—	—	—	—	31	65.5	2.3	1.7	69.5	31.4	39	38.1	—	7	id.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Secchiamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: TORDINO (Superficie Km. 447)																
Teramo	I	Vezzola	—	—		288	14.6	15.8	48.2	78.6	66.6	34	12.0	9	II	U. C. M.
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA (Superficie Km. 3168)																
Castel del Monte	I	Aterno	—	—		1300	25.5	17.0	65.0	107.5	49.2	7	58.3	—	12	G. C. Aquila.
Scanno	2	Sagittario	—	—		1000	150.0	50.0	251.1	451.1	78.2	8	372.9	—	8	id.
Sulmona	3	Sagittario	Gizio	—		403	5.5	20.1	17.2	42.8	56.8	22	14.0	—	II	U. C. M.
Chieti	4	—	—	—		341	6.6	20.4	25.7	52.7	79.6	40	26.9	3	8	id.
Bacini Minori fra il PESCARA e il SANGRO																
Bacino del FELTRINO (Superficie Km. 55)																
Lanciano	I	—	—	—		283	8.9	7.1	80.5	96.5	74.4	12	22.1	2	9	U. C. M.
Bacino Principale: SANGRO (Superficie Km. 1702)																
Capracotta	I	—	—	—		1421	—	11.4	92.1	103.5	74.9	18	28.6	1	8	U. C. M.
Pescasseroli	2	—	—	—		1167	70.0	81.0	61.0	212.0	75.0	7	137.0	—	18	G. C. Aquila.
Civitella Alfedena	3	—	—	—		1100	68.0	84.0	67.0	219.0	121.0	8	98.0	—	20	id.
Bacino Principale: FORTORE (Superficie Km. 1618)																
Campolieto	I	Tappino	—	—		700	12.3	14.9	58.3	85.5	78.7	28	6.8	2	10	U. C. M.
Ricca	2	id.	—	—	R	700	25.0	13.0	58.0	96.0	»	»	»	—	11	G. C. Bari.
Bonefro	3	Cigno	—	—	R	631	17.0	22.0	56.0	95.0	»	»	»	—	9	id.
S. Bartolomeo in Galdo	4	—	—	—	R	600	36.0	7.0	36.0	79.0	53.3	8	15.7	—	7	id.
Castelnuovo della Stabia	5	—	—	—	R	543	14.0	8.0	51.0	73.0	63.9	4	9.1	—	9	id.
Celenza Valfortore	6	—	—	—	R	480	9.0	5.0	39.0	53.0	»	»	»	—	11	id.
Gambatesa	7	Tappino	—	—		468	7.0	—	61.0	68.0	51.8	15	16.2	—	7	U. C. M.
Serracapriola	8	—	—	—	R	270	17.0	16.0	17.0	50.0	»	»	»	—	8	G. C. Bari.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: CANDELARO (Superficie Km. 2043)																
Faeto	1	T. Celone	—	—	R	905	22.0	19.0	79.0	120.0	>	>	>	—	13	G. C. Bari.
Alberona	2	T. Salsola	—	—	R	720	>	—	9.0	9.0	>	>	>	—	2	id.
S. Marco in Lamis	3	—	—	—	R	565	24.0	60.0	54.0	138.0	>	>	>	—	15	id.
Troia	4	T. Celone	—	—		439	8.5	12.0	29.5	50.0	69.3	9	19.3	1	5	U. C. M.
Lucera	5	T. Salsola	—	—		250	10.0	8.0	25.8	43.8	100.9	10	57.1	—	7	D. Giandomenico Curato.
Torremaggiore	6	Canale Radicosa	—	—	R	169	13.0	20.0	17.0	50.0	>	>	>	—	9	G. C. Bari.
Foggia	7	—	—	—	R	87	11.4	16.4	20.9	48.7	45.1	40	3.6	4	7	U. C. M.
Bacino Principale: CERVARO (Superficie Km. 957)																
Savignano di Puglia	1	—	—	—	R	718	17.0	14.0	36.0	67.0	>	>	>	—	13	G. C. Bari.
Bovino	2	—	—	—	R	646	>	—	40.0	40.0	>	>	>	—	3	id.
Bacino Principale: CARAPELLE (Superficie Km. 1220)																
S. Agata di Puglia	1	T. Calaggio	—	—	R	791	14.0	27.0	49.0	90.0	>	>	>	—	12	id.
Bacino Principale: OFANTO (Superficie Km. 2764)																
Castel Lagopesole	1	F.™ d'Atella	—	—	R	829	26.0	18.0	22.0	66.0	>	>	>	—	10	id.
Provincia di FOGGIA																
Poggio Imperiale	1	—	—	—	R	72	21.0	20.0	9.0	50.0	>	>	>	—	6	id.
Manfredonia (Bonifica Sipontina)	2	—	—	—		2	15.5	69.7	71.0	156.2	28.4	15	127.8	—	13	G. C. Foggia.
Provincia di BARI																
Locorotondo	1	—	—	—		420	12.5	2.5	49.0	64.0	63.5	85	0.5	—	5	U. C. M.
Ruvo di Puglia	2	—	—	—		262	4.0	25.0	51.0	80.0	47.7	36	32.3	—	6	id.
Barletta	3	—	—	—		30	16.6	39.7	12.7	69.0	42.3	10	26.7	2	6	id.
Bari	4	—	—	—		28	5.4	26.7	34.0	66.1	47.5	31	18.6	5	8	id.
Giovinazzo	5	—	—	—		13	6.0	19.0	45.0	70.0	67.9	6	2.1	—	3	R. Ospizio V. E. II.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell' udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Provincia di LECCE																
Castellaneta	I	—	—	—	—	238	11.0	20.3	76.6	107.9	62.0	37	45.9	—	12	U. C. M.
Oria	2	—	—	—	—	178	—	—	—	—	65.6	38	65.6	—	—	id.
Alessano	3	—	—	—	—	140	12.0	10.0	32.0	54.0	57.1	33	3.1	—	7	id.
Massafra	4	—	—	—	—	116	15.6	13.3	50.2	79.1	50.6	34	28.5	—	11	id.
Diso	5	—	—	—	—	105	10.0	14.0	31.9	55.9	52.9	24	3.0	—	7	Oss. M. di Lecce.
Lecce	6	—	—	—	—	78	10.0	9.5	34.5	54.0	52.2	41	1.8	I	12	id.
Maglie	7	—	—	—	—	77	10.0	3.4	25.7	39.1	36.2	8	2.9	—	7	U. C. M.
Lizzano	8	—	—	—	—	67	6.3	6.8	45.8	58.9	19.3	4	39.6	—	8	id.
Calimera	9	—	—	—	—	56	15.0	8.0	31.0	54.0	51.8	39	2.2	—	6	id.
Otranto	10	—	—	—	—	52	4.0	11.0	23.0	38.0	54.7	37	16.7	—	5	id.
Gallipoli	11	—	—	—	—	31	6.5	2.7	18.9	28.1	38.8	39	10.7	—	6	id.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad mm.	superiori ad mm.	
Bacino Principale: TORDINO (Superficie Km. 447)																
Teramo	1	Vezzola	—	—		288	80.7	36.8	134.5	252.0	72.7	34	179.3	2	12	U. C. M.
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA (Superficie Km. 3168)																
Castel del Monte	1	Aterno	—	—		1300	99.0	17.0	65.0	181.0	99.0	7	82.0	—	12	G. C. Aquila.
Scanno	2	Sagittario	—	—		1000	—	—	74.0	74.0	80.4	8	6.4	—	2	id.
Sulmona	3	Sagittario	Gizio	—		403	23.3	2.3	27.2	52.8	62.6	22	9.8	2	7	U. C. M.
Chieti	4	—	—	—		341	50.7	21.3	103.7	175.7	64.9	41	110.8	2	9	id.
Bacini Minori fra il PESCARA e il SANGRO																
Bacino del FELTRINO (Superficie Km. 55)																
Lanciano	1	—	—	—		283	43.4	8.3	44.7	96.4	74.4	12	22.0	1	9	U. C. M.
Bacino Principale: SANGRO (Superficie Km. 1702)																
Capracotta	1	—	—	—		1421	48.0	34.1	73.0	155.1	126.6	19	28.5	—	12	U. C. M.
Pescasseroli	2	—	—	—		1167	20.0	51.0	35.0	106.0	102.0	7	4.0	—	8	G. C. Aquila.
Civitella Alfedena	3	—	—	—		1100	27.3	3.0	43.1	73.4	97.2	8	23.8	1	7	id.
Bacino Principale: FORTORE (Superficie Km. 1618)																
Campolieto	1	Tappino	—	—		700	59.3	2.0	73.1	134.4	64.9	29	69.5	—	8	U. C. M.
Riccia	2	id.	—	—	R	700	51.0	5.0	64.0	120.0	»	»	»	—	9	G. C. Bari.
Bonfiro	3	Cigno	—	—	R	631	55.0	4.0	84.0	143.0	»	»	»	—	8	id.
S. Bartolomeo in Galdo	4	—	—	—	R	600	3.0	5.0	52.0	60.0	41.4	8	18.6	—	8	id.
Castelnuovo della Stabia	5	—	—	—	R	543	43.0	3.0	79.0	125.0	64.2	4	60.8	—	9	id.
Celenza Valfortore	6	—	—	—	R	480	19.0	2.0	67.0	88.0	»	»	»	—	8	id.
Gambatesa	7	Tappino	—	—		468	48.0	3.0	89.0	140.0	54.7	16	85.3	—	8	U. C. M.
Serracapriola	8	—	—	—	R	270	20.0	17.0	63.0	100.0	»	»	»	—	9	G. C. Bari.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: CANDELARO (Superficie Km. 2043)																
Faeto	1	T. Celone	—	—	R	905	80.0	15.0	32.0	177.0	>	>	>	—	11	G. C. Bari.
Alberona	2	T. Salsola	—	—	R	720	>	>	>	>	>	>	>	>	>	id.
S. Marco in Lamis	3	—	—	—	R	565	141.0	6.0	41.0	188.0	>	>	>	—	11	id.
Troia	4	T. Celone	—	—		439	38.5	1.0	53.2	92.7	68.1	9	24.6	3	6	U. C. M.
Lucera	5	T. Salsola	—	—		250	23.1	1.3	134.1	158.5	71.8	11	86.7	—	7	D. Giandomenico Curato.
Torremaggiore	6	Canale Radicosa	—	—	R	169	141.0	6.0	41.0	188.0	>	>	>	—	11	G. C. Bari.
Foggia	7	—	—	—	R	87	17.9	0.2	52.2	70.3	44.7	40	25.6	1	7	U. C. M.
Bacino Principale: CERVARO (Superficie Km. 957)																
Savignano di Puglia	1	—	—	—	R	718	68.0	3.0	54.0	125.0	>	>	>	—	10	G. C. Bari.
Bovino	2	—	—	—	R	646	6.0	14.0	32.0	52.0	>	>	>	—	7	id.
Bacino Principale: CARAPELLE (Superficie Km. 1220)																
S. Agata di Puglia	1	T. Calaggio	—	—	R	791	84.0	4.0	39.0	127.0	>	>	>	—	9	id.
Bacino Principale: OFANTO (Superficie Km. 2764)																
Castel Lagopesole	1	F.ª d'Atella	—	—	R	829	23.0	9.0	38.0	70.0	>	>	>	—	6	id.
Provincia di FOGGIA																
Poggio Imperiale	1	—	—	—	R	72	24.0	6.0	—	30.0	>	>	>	—	4	id.
Manfredonia (Bonifica Sipontina)	2	—	—	—		2	48.2	52.0	44.5	144.7	29.2	13	115.5	—	8	G. C. Foggia.
Provincia di BARI																
Locorotondo	1	—	—	—		420	9.5	—	54.0	63.5	51.3	85	12.2	—	5	U. C. M.
Ruvo di Puglia	2	—	—	—		262	35.0	—	15.0	50.0	53.5	35	3.5	—	3	id.
Barletta	3	—	—	—		30	38.5	1.1	14.3	53.9	36.2	10	17.7	2	5	id.
Bari	4	—	—	—		28	10.8	—	14.9	25.7	49.9	31	24.2	2	5	id.
Giovinazzo	5	—	—	—		13	24.0	—	11.0	35.0	45.8	6	10.8	—	3	R. Ospizio V. E. II.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Provincia di LECCE																
Castellaneta	I	—	—	—	—	238	29.0	10.0	51.0	90.0	52.5	38	37.5	—	8	U. C. M.
Orla	2	—	—	—	—	178	100.6	—	194.9	295.5	61.2	38	234.3	—	4	id.
Alessano	3	—	—	—	—	140	4.0	—	43.0	47.0	38.4	32	8.6	—	5	id.
Massafra	4	—	—	—	—	116	16.9	2.3	26.1	45.3	40.8	34	4.5	—	7	id.
Diso	5	—	—	—	—	105	18.0	—	33.7	51.7	43.6	24	8.1	—	6	Oss. M. di Lecce.
Lecce	6	—	—	—	—	78	14.6	—	14.2	28.8	41.6	41	12.8	—	6	id.
Maglie	7	—	—	—	—	77	50.9	5.6	79.5	136.0	60.2	8	75.8	—	7	U. C. M.
Lizzano	8	—	—	—	—	67	8.0	14.5	31.3	53.8	68.9	4	15.1	2	7	id.
Calimera	9	—	—	—	—	56	—	—	40.0	40.0	39.5	39	0.5	—	2	id.
Otranto	10	—	—	—	—	52	—	—	40.5	40.5	42.8	37	2.3	—	2	id.
Gallipoli	11	—	—	—	—	31	0.8	—	—	0.8	26.9	39	26.1	2	—	id.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: TORDINO (Superficie Km. 447)																
Teramo	1	Vezzola	—	—		288	34.3	29.5	12.0	75.8	82.5	34	6.7	2	12	U. C. M.
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA (Superficie Km. 3168)																
Castel del Monte	1	Aterno	—	—		1300	30.0	15.0	11.0	56.0	54.3	7	1.7	—	6	G. C. Aquila.
Scanno	2	Sagittario	—	—		1000	10.5	20.7	—	31.2	45.0	8	13.8	—	2	id.
Sulmona	3	Sagittario	Gizio	—		493	9.5	5.5	11.3	26.3	53.6	22	27.3	—	5	U. C. M.
Chieti	4	—	—	—		341	10.0	23.4	9.0	42.4	75.9	41	33.5	3	7	id.
Bacini Minori fra il PESCARA e il SANGRO																
Bacino del FELTRINO (Superficie Km. 55)																
Lanciano	1	—	—	—		283	23.4	8.8	3.1	35.3	52.3	12	17.0	4	7	U. C. M.
Bacino Principale: SANGRO (Superficie Km. 1702)																
Capracotta	1	—	—	—		1421	84.2	29.5	0.8	114.5	107.1	18	7.4	1	10	U. C. M.
Pescasseroli	2	—	—	—		1167	47.0	31.0	—	78.0	83.1	7	5.1	—	12	G. C. Aquila
Civitella Alfedena	3	—	—	—		1100	23.6	39.5	26.6	89.7	84.0	8	5.7	5	8	id.
Bacino Principale: FORTORE (Superficie Km. 1618)																
Campolieto	1	Tappino	—	—		700	33.7	—	3.0	36.7	64.9	29	28.2	2	5	U. C. M.
Riccia	2	id.	—	—	R	700	31.0	27.0	12.0	70.0	»	»	»	—	11	G. C. Bari.
Bonefro	3	Cigno	—	—	R	631	18.0	1.0	4.0	23.0	»	»	»	—	4	id.
S. Bartolomeo in Galdo	4	—	—	—	R	600	26.0	8.0	6.0	40.0	36.4	7	3.6	—	7	id.
Castelnuovo della Dannia	5	—	—	—	R	543	38.0	8.0	—	46.0	48.8	4	2.8	—	7	id.
Celenza Valfortore	6	—	—	—	R	480	26.0	6.0	6.0	38.0	»	»	»	—	3	id.
Gambatesa	7	Tappino	—	—		468	71.0	21.0	5.0	97.0	44.5	16	52.5	—	11	U. C. M.
Serracapriola	8	—	—	—	R	270	4.0	3.0	—	7.0	»	»	»	—	2	G. C. Bari

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totale decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totale decadici			Totale mensili (1)	Medie dei totali mensili		Sostanzamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: CANDELARO (Superficie Km. 2043)																
Faeto	1	T. Celone	—	—	R	905	30.0	8.0	25.0	63.0	»	»	»	—	8	G. C. Bari.
Alberona	2	T. Salsola	—	—	R	720	»	1.0	4.0	5.0	»	»	—	3	id.	
S. Marco in Lamis	3	—	—	—	R	565	21.0	13.0	—	34.0	»	»	»	8	id.	
Trola	4	T. Celone	—	—		439	49.0	—	—	49.0	32.4	9	16.6	—	3	U. C. M.
Lucera	5	T. Salsola	—	—		250	32.9	5.3	—	38.2	38.5	11	0.3	1	5	D. Giandomenico Curato.
Torremaggiore	6	Canale Radicosa	—	—	R	169	7.0	3.0	—	10.0	»	»	»	—	5	G. C. Bari.
Foggia	7	—	—	—	R	87	8.3	9.4	0.2	17.9	30.7	40	12.8	2	4	U. C. M.
Bacino Principale: CIERVARO (Superficie Km. 957)																
Savignano di Puglia	1	—	—	—	R	718	30.0	8.0	4.0	42.0	»	»	»	—	7	G. C. Bari.
Bovino	2	—	—	—	R	646	18.0	2.0	—	20.0	»	»	»	—	4	id.
Bacino Principale: CARAPELLE (Superficie Km. 1220)																
S. Agata di Puglia	1	T. Calaggio	—	—	R	791	13.0	10.0	—	23.0	»	»	»	—	6	id.
Bacino Principale: OFANTO (Superficie Km. 2764)																
Castel Lagopesole	1	F.ª d'Atella	—	—	R	829	37.0	4.0	7.0	48.0	»	»	»	—	8	id.
Provincia di FOGGIA																
Poggio Imperiale	1	—	—	—	R	72	—	3.0	4.0	7.0	»	»	»	—	2	id.
Manfredonia (Bonifica Sipontina)	2	—	—	—		2	7.7	17.3	10.0	35.0	21.1	13	13.9	—	6	G. C. Foggia.
Provincia di BARI																
Locorotondo	1	—	—	—		420	15.0	1.5	—	16.5	39.2	84	22.7	—	3	U. C. M.
Ruvo di Puglia	2	—	—	—		262	49.0	6.0	—	55.0	34.4	36	20.6	—	7	id.
Barletta	3	—	—	—		30	7.9	2.4	0.4	10.7	26.7	10	16.0	3	4	id.
Bari	4	—	—	—		28	26.1	16.1	—	42.2	30.9	32	11.3	—	7	id.
Giovinazzo	5	—	—	—		13	20.0	25.0	—	45.0	40.4	6	4.6	—	6	R. Ospizio V. E. II.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Provincia di LECCE																
Castellaneta	1	—	—	—	—	238	13.5	15.0	6.7	35.2	34.2	38	1.0	—	5	U. C. M.
Oria	2	—	—	—	—	178	26.3	—	—	26.3	47.7	37	21.4	—	2	id.
Alessano	3	—	—	—	—	140	19.0	—	—	19.0	21.3	32	2.3	—	2	id.
Massafra	4	—	—	—	—	116	19.5	—	—	19.5	29.0	35	10.0	—	2	id.
Diso	5	—	—	—	—	105	10.7	—	—	10.7	28.9	24	18.2	—	2	Oss. M. di Lecce.
Lecce	6	—	—	—	—	78	8.6	—	9.0	17.6	24.7	41	7.1	1	5	id.
Maglie	7	—	—	—	—	77	—	—	—	—	25.2	8	25.2	—	—	U. C. M.
Lizzano	8	—	—	—	—	67	19.2	—	1.0	20.2	19.9	4	0.3	1	4	id.
Calimera	9	—	—	—	—	56	3.0	—	9.0	12.0	24.0	39	12.0	—	2	id.
Otranto	10	—	—	—	—	52	—	—	—	—	20.8	37	20.8	—	—	id.
Gallipoli	11	—	—	—	—	31	—	—	—	—	14.1	39	14.1	—	—	id.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: TORDINO (Superficie Km. 447)																
Teramo	1	Vezzola	—	—		288	15.0	0.2	51.3	66.5	46.7	34	19.8	4	4	U. C. M.
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA (Superficie Km. 3168)																
Castel del Monte	1	Aterno	—	—		1300	47.0	5.0	—	52.0	74.4	7	22.4	—	5	G. C. Aquila.
Scanno	2	Sagittario	—	—		1000	—	—	—	—	46.1	8	46.1	—	—	id.
Sulmona	3	Sagittario	Gizio	—		403	7.0	—	—	7.0	41.1	23	34.1	1	2	U. C. M.
Chieti	4	—	—	—		341	9.3	—	2.0	11.3	44.8	41	33.5	1	3	id.
Bacini Minori fra il PESCARA e il SANGRO Bacino del FELTRINO (Superficie Km. 55)																
Lanciano	1	—	—	—		283	18.3	—	1.5	19.8	43.8	12	24.0	2	2	U. C. M.
Bacino Principale: SANGRO (Superficie Km. 1702)																
Capracotta	1	—	—	—		1421	31.5	—	25.9	57.4	84.2	16	26.8	—	5	U. C. M.
Pescasseroli	2	—	—	—		1167	36.0	—	5.0	41.0	51.2	7	10.2	—	6	G. C. Aquila.
Civitella Alfedena	3	—	—	—		1100	49.7	4.5	6.2	60.4	80.5	8	20.1	2	6	id.
Bacino Principale: FORTORE (Superficie Km. 1618)																
Campolieto	1	Tappino	—	—		700	36.7	—	3.1	39.8	46.8	28	7.0	—	5	U. C. M.
Riccia	2	id.	—	—	R	700	20.0	—	—	20.0	»	»	»	—	4	G. C. Bari.
Bonifro	3	Cigno	—	—	R	631	22.0	—	—	22.0	»	»	»	—	4	id.
S. Bartolomeo in Galdo	4	—	—	—	R	600	33.0	—	2.0	35.0	26.1	9	8.9	—	6	id.
Castelnuovo della Daunia	5	—	—	—	R	543	20.0	—	4.0	24.0	15.9	4	8.1	—	6	id.
Celenza Valfortore	6	—	—	—	R	480	28.0	—	—	28.0	»	»	»	—	4	id.
Gambatesa	7	Tappino	—	—		468	56.0	—	16.0	72.0	43.5	16	28.5	—	5	U. C. M.
Serracapriola	8	—	—	—	R	270	10.0	—	1.0	11.0	»	»	»	—	3	G. C. Bari.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: CANDELARO (Superficie Km. 2043)																
Faeto	1	T. Celone	—	—	R	905	58.0	7.0	—	65.0	»	»	»	—	7	G. C. Bari.
Alberona	2	T. Salsola	—	—	R	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	id.
S. Marco in Lamis.	3	—	—	—	R	565	17.0	—	3.0	20.0	»	»	»	—	4	id.
Troia	4	T. Celone	—	—		439	17.3	—	6.5	23.8	24.2	9	0.4	1	6	U. C. M.
Lucera	5	T. Salsola	—	—		250	20.6	—	2.4	23.0	18.4	10	4.6	—	5	D. Giandomenico Curato.
Torremaggiore.	6	Canale Radicosa	—	—	R	169	12.0	—	—	12.0	»	»	»	—	2	G. C. Bari.
Foggia	7	—	—	—	R	87	11.5	—	0.3	11.8	16.6	40	4.8	—	—	U. C. M.
Bacino Principale: CERVARO (Superficie Km. 957)																
Savignano di Puglia	1	—	—	—	R	718	58.0	2.0	—	60.0	»	»	»	—	4	G. C. Bari.
Bovino	2	—	—	—	R	646	—	—	—	—	»	»	»	—	—	id.
Bacino Principale: CARAPELLE (Superficie Km. 1220)																
S. Agata di Puglia.	1	T. Calaggio	—	—	R	791	46.0	—	—	46.0	»	»	»	—	4	id.
Bacino Principale: OFANTO (Superficie Km. 2764)																
Castel Lagopesole .	1	F.ª d'Atella	—	—	R	829	52.0	—	—	52.0	»	»	»	—	4	id.
Provincia di FOGGIA																
Poggio Imperiale	1	—	—	—	R	72	6.0	—	—	6.0	»	»	»	—	2	id.
Manfredonia (Bonifica Sipontina)	2	—	—	—		2	20.2	—	5.5	25.7	10.9	14	14.8	—	5	G. C. Foggia.
Provincia di BARI																
Locorotondo	1	—	—	—		420	37.5	—	3.5	41.0	17.9	79	23.1	—	4	U. C. M.
Ruvo di Puglia	2	—	—	—		262	24.0	3.0	5.0	32.0	12.2	35	19.8	—	5	id.
Barletta	3	—	—	—		30	20.0	—	4.2	24.2	6.9	10	17.3	—	4	id.
Bari	4	—	—	—		28	18.0	—	4.5	22.5	17.6	32	4.9	1	5	id.
Giovinazzo	5	—	—	—		13	5.0	—	6.0	11.0	18.9	8	7.9	—	2	R. Ospizio V. E. II.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Provincia di LECCE																
Castellaneta	1	—	—	—	—	238	36.4	13.5	1.2	51.1	17.1	38	34.0	—	5	U. C. M.
Oria	2	—	—	—	—	178	8.4	—	—	8.4	24.6	38	16.2	—	1	id.
Alessano	3	—	—	—	—	140	29.0	—	—	29.0	15.6	33	13.4	—	2	id.
Massafra	4	—	—	—	—	116	19.5	—	—	19.5	15.1	35	4.4	—	2	id.
Diso	5	—	—	—	—	105	26.5	—	—	26.5	12.4	24	14.1	—	3	Oss. M. di Lecce.
Lecce	6	—	—	—	—	78	20.5	—	—	20.5	13.3	41	7.2	1	3	id.
Maglie	7	—	—	—	—	77	29.7	—	—	29.7	14.6	8	15.1	—	4	U. C. M.
Lizzano	8	—	—	—	—	67	30.0	—	—	30.0	22.8	4	7.2	—	4	id.
Calimera	9	—	—	—	—	56	16.0	—	—	16.0	10.9	39	5.1	—	2	id.
Otranto	10	—	—	—	—	52	3.0	—	—	3.0	9.6	37	6.6	—	2	id.
Gallipoli	11	—	—	—	—	31	5.3	—	—	5.3	5.6	39	0.3	—	1	id.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell' udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: TORDINO (Superficie Km. 447)																
Teramo	1	Vezzola	—	—		288	19.2	89.4	36.3	144.9	50.0	34	94.9	1	6	U. C. M.
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA (Superficie Km. 3168)																
Castel del Monte	1	Aterno	—	—		1300	—	4.0	8.0	12.0	37.8	6	25.8	—	2	G. C. Aquila.
Scanno	2	Sagittario	—	—		1000	—	—	15.0	15.0	37.2	8	22.2	—	2	id.
Sulmona	3	Sagittario	Gizio	—		403	0.7	4.7	—	5.4	37.1	23	31.7	1	1	U. C. M.
Chieti	4	—	—	—		341	—	0.3	65.1	65.4	65.7	39	0.3	1	3	id.
Bacini Minori fra il PESCARA e il SANGRO																
Bacino del FELTRINO (Superficie Km. 55)																
Lanciano	1	—	—	—		283	—	8.7	84.5	93.2	43.8	12	49.4	—	4	U. C. M.
Bacino Principale: SANGRO (Superficie Km. 1702)																
Capracotta	1	—	—	—		1421	—	—	6.5	6.5	72.8	18	66.3	—	1	U. C. M.
Pescasseroli	2	—	—	—		1167	8.0	—	22.0	30.0	46.2	7	16.2	—	4	G. C. Aquila.
Civitella Alfedena	3	—	—	—		1100	36.2	9.0	17.2	62.4	46.8	8	15.6	—	5	id.
Bacino Principale: FORTORE (Superficie Km. 1618)																
Campolieto	1	Tappino	—	—		700	—	11.4	61.9	73.3	53.8	28	19.5	—	5	U. C. M.
Riccia	2	id.	—	—	R	700	13.0	9.0	27.0	49.0	•	•	•	—	7	G. C. Bari.
Bonefro	3	Cigno	—	—	R	631	—	10.0	49.0	59.0	•	•	•	—	4	id.
S. Bartolomeo in Galdo	4	—	—	—	R	600	—	39.0	17.0	56.0	54.8	9	1.2	—	5	id.
Castelnuovo della Daunia	5	—	—	—	R	543	2.0	35.0	29.0	66.0	34.5	4	31.5	—	6	id.
Celenza Valfortore	6	—	—	—	R	480	—	10.0	24.0	34.0	•	•	•	—	3	id.
Gambatesa	7	Tappino	—	—		468	8.0	11.0	35.0	54.0	42.7	16	15.3	—	8	U. C. M.
Serracapriola	8	—	—	—	R	270	—	—	29.0	29.0	•	•	•	—	3	G. C. Bari.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: CANDELARO (Superficie Km. 2043)																
Faeto	1	T. Celone	—	—	R	905	6.0	9.0	22.0	37.0	»	»	»	—	5	G. C. Bari.
Alberona	2	T. Salsola	—	—	R	720	18.0	18.0	16.0	52.0	»	»	»	—	8	id.
S. Marco in Lamis	3	—	—	—	R	565	5.0	41.0	35.0	81.0	»	»	»	—	5	id.
Troia	4	T. Celone	—	—		439	6.0	—	6.0	12.0	51.1	8	39.1	—	4	U. C. M.
Lucera	5	T. Salsola	—	—		250	—	—	17.3	17.3	79.7	10	62.4	—	2	D. Giandomenico Curato.
Torremaggiore	6	Canale Radicosa	—	—	R	169	11.0	20.0	14.0	45.0	»	»	»	—	6	G. C. Bari.
Foggia	7	—	—	—	R	87	2.2	6.8	9.6	18.6	35.1	40	16.5	2	4	U. C. M.
Bacino Principale: CERVARO (Superficie Km. 957)																
Savignano di Puglia	1	—	—	—	R	718	10.0	4.0	5.0	19.0	»	»	»	—	5	G. C. Bari.
Bovino	2	—	—	—	R	646	—	—	—	—	»	»	»	—	—	id.
Bacino Principale: CARAPELLE (Superficie Km. 1220)																
S. Agata di Puglia	1	T. Calaggio	—	—	R	791	—	5.0	5.0	10.0	»	»	»	—	3	id.
Bacino Principale: OFANTO (Superficie Km. 2764)																
Castel Lagopesole	1	F.ª d'Atella	—	—	R	829	2.0	8.0	6.0	16.0	»	»	»	—	4	id.
Provincia di FOGGIA																
Poggio Imperiale	1	—	—	—	R	72	—	—	35.0	35.0	»	»	»	—	3	id.
Manfredonia (Bonifica Sipontina)	2	—	—	—		2	—	—	33.7	33.7	25.1	14	8.6	—	3	G. C. Foggia.
Provincia di BARI																
Locorotondo	1	—	—	—		420	1.0	—	2.0	3.0	38.4	83	35.4	—	2	U. C. M.
Ruvo di Puglia	2	—	—	—		262	1.0	8.0	1.0	10.0	32.0	35	22.0	—	3	id.
Barletta	3	—	—	—		30	1.3	0.4	1.5	3.2	50.9	10	47.7	1	8	id.
Barl	4	—	—	—		28	—	7.4	39.2	46.6	32.6	32	14.0	2	4	id.
Giovinazzo	5	—	—	—		13	—	8.0	—	8.0	39.9	8	31.9	—	1	R. Ospizio V. E. II.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Provincia di LECCE																
Castellaneta	1	—	—	—	—	238	—	4.0	—	4.0	29.1	38	25.1	—	1	U. C. M.
Bria	2	—	—	—	—	178	—	32.6	—	32.6	48.5	38	15.9	—	1	id.
Messano	3	—	—	—	—	140	—	—	—	—	22.8	32	22.8	—	—	id.
Massafra	4	—	—	—	—	116	—	—	1.8	1.8	25.6	35	23.8	—	1	id.
Miso	5	—	—	—	—	105	—	—	—	—	31.4	24	31.4	—	—	Oss. M. di Lecce.
Lecce	6	—	—	—	—	78	0.2	4.0	—	4.2	21.4	41	17.2	1	1	id.
Maglie	7	—	—	—	—	77	—	12.0	—	12.0	72.8	8	60.8	—	1	U. C. M.
Mizzano	8	—	—	—	—	67	—	0.2	—	0.2	72.2	4	72.0	1	—	id.
Palimera	9	—	—	—	—	56	—	22.0	—	22.0	20.5	39	1.5	—	1	id.
Tranto	10	—	—	—	—	52	—	—	—	—	29.0	37	29.0	—	—	id.
Ugento	11	—	—	—	—	31	—	14.4	—	14.4	13.4	39	1.0	—	2	id.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell' udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scotamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni inferiori superiori ad 1 mm. ad 1 mm.	OSSERVAZIONI	
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni				
Bacino Principale: TORDINO (Superficie Km. 447)																
Teramo	1	Vezzola	—	—		288	1.3	—	11.1	12.4	70.4	34	58.0	1	4	U. C. M.
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA (Superficie Km. 3168)																
Castel del Monte	1	Aterno	—	—		1300	—	—	70.0	70.0	84.2	7	14.2	—	4	G. C. Aquila.
Scanno	2	Sagittario	—	—		1000	10.7	—	30.6	41.3	61.6	7	20.3	—	3	id.
Sulmona	3	Sagittario	Gizio	—		403	3.7	1.7	2.8	8.2	46.3	23	38.1	2	3	U. C. M.
Chieti	4	—	—	—		341	9.0	2.8	9.4	21.2	73.3	39	52.1	—	4	id.
Bacini Minori fra il PESCARA e il SANGRO																
Bacino del FELTRINO (Superficie Km. 55)																
Lanciano	1	—	—	—		283	3.9	33.0	2.6	39.5	97.3	12	57.8	2	4	U. C. M.
Bacino Principale: SANGRO (Superficie Km. 1702)																
Capracotta	1	—	—	—		1421	10.2	8.9	—	19.1	87.0	15	67.9	—	3	U. C. M.
Pescasseroli	2	—	—	—		1167	3.0	—	23.0	26.0	101.3	7	75.3	—	4	G. C. Aquila.
Civitella Alfedena	3	—	—	—		1100	6.0	—	24.2	30.2	107.9	8	77.7	—	4	id.
Bacino Principale: FORTORE (Superficie Km. 1618)																
Campolieto	1	Tappino	—	—		700	—	1.5	8.9	10.4	76.8	27	66.4	—	3	U. C. M.
Ricca	2	id.	—	—	R	700	—	3.0	17.0	20.0	»	»	»	—	3	G. C. Bari.
Bonefro	3	Cigno	—	—	R	631	—	12.0	20.0	32.0	»	»	»	—	2	id.
S. Bartolomeo in Galdo	4	—	—	—	R	600	—	—	6.0	6.0	53.4	7	47.4	—	1	id.
Castelnuovo della Daunia	5	—	—	—	R	543	—	—	32.0	32.0	98.0	4	66.0	—	1	id.
Celenza Valfortore	6	—	—	—	R	480	—	—	8.0	8.0	»	»	»	—	1	id.
Gambatesa	7	Tappino	—	—		468	—	—	19.0	19.0	61.0	16	42.0	—	1	U. C. M.
Serracapriola	8	—	—	—	R	270	—	35.0	24.0	59.0	»	»	»	—	2	G. C. Bari.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: CANDELARO (Superficie Km. 2043)																
Faeto	1	T. Celone	—	—	R	905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	G. C. Bari.
Alberona	2	T. Salsola	—	—	R	720	—	—	48.0	48.0	—	—	—	—	1	id.
S. Marco in Lamis	3	—	—	—	R	565	—	7.0	29.0	36.0	—	—	—	—	3	id.
Troia	4	T. Celone	—	—		439	—	—	11.0	11.0	69.3	8	58.3	—	2	U. C. M.
Lucera	5	T. Salsola	—	—		250	—	—	13.5	13.5	31.2	10	17.7	—	1	D. ^r Giandomenico Curato.
Torremaggiore	6	Canale Radicosa	—	—	R	169	—	4.0	7.0	11.0	—	—	—	—	3	G. C. Bari.
Foggia	7	—	—	—	R	37	—	—	15.2	15.2	39.1	41	23.9	—	2	U. C. M.
Bacino Principale: CERVARO (Superficie Km. 957)																
Savignano di Puglia	1	—	—	—	R	718	—	—	—	—	—	—	—	—	—	G. C. Bari.
Bovino	2	—	—	—	R	646	—	—	—	—	—	—	—	—	—	id.
Bacino Principale: CARAPELLE (Superficie Km. 1220)																
S. Agata di Puglia	1	T. Calaggio	—	—	R	791	—	—	—	—	—	—	—	—	3	id.
Bacino Principale: OFANTO (Superficie Km. 2764)																
Castel Lagopesole	1	F. ^{ra} d'Atella	—	—	R	829	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	1	id.
Provincia di FOGGIA																
Poggio Imperiale	1	—	—	—	R	72	6.0	2.0	6.0	14.0	—	—	—	—	3	id.
Manfredonia (Bonifica Sipontina)	2	—	—	—		2	—	—	15.7	15.7	40.4	15	24.7	—	1	G. C. Foggia.
Provincia di BARI																
Locorotondo	1	—	—	—		420	—	2.5	27.0	29.5	72.7	85	43.2	—	3	U. C. M.
Ruvo di Puglia	2	—	—	—		262	—	2.0	3.0	5.0	59.9	36	54.9	—	3	id.
Barletta	3	—	—	—		30	—	1.5	1.7	3.2	52.3	10	49.1	—	2	id.
Bari	4	—	—	—		28	—	—	—	—	56.4	32	56.4	—	—	id.
Giovinazzo	5	—	—	—		13	—	—	—	—	38.5	8	38.5	—	—	R. Ospizio V. E. II.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni	OSSERVAZIONI	
		1 ^o ordine	2 ^o ordine	3 ^o ordine		Quota sul mare	1 ^a decade	2 ^a decade		3 ^a decade	(2)				di anni
Provincia di LECCE															
Castellaneta	1	—	—	—	—	238	—	—	22,3	22,3	58,8	38	36,5	1	U. C. M.
Oria	2	—	—	—	—	178	—	—	15,2	15,2	68,2	37	53,0	1	id.
Alessano	3	—	—	—	—	140	—	—	14,0	14,0	62,8	33	48,8	2	id.
Massafra	4	—	—	—	—	116	1,8	—	51,4	53,2	51,9	35	1,3	3	id.
Diso	5	—	—	—	—	105	—	—	35,0	35,0	52,2	24	17,2	2	Oss. M. di Lecce.
Lecce	6	—	—	—	—	78	—	—	21,9	21,9	51,6	41	29,7	2	id.
Maglie	7	—	—	—	—	77	—	—	10,5	19,5	43,4	8	23,9	2	U. C. M.
Lizzano	8	—	—	—	—	67	—	—	22,5	22,5	50,7	4	28,2	2	id.
Calimera	9	—	—	—	—	56	—	—	20,0	20,0	49,2	39	29,2	2	id.
Otranto	10	—	—	—	—	52	—	—	4,0	4,0	68,2	37	64,2	2	id.
Gallipoli	11	—	—	—	—	31	—	—	9,3	9,3	46,4	39	37,1	1	id.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: TORDINO (Superficie Km. 447)																
Teramo	1	Vezzola	—	—		288	41.8	32.6	42.9	117.3	93.9	34	23.4	4	13	U. C. M.
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA (Superficie Km. 3168)																
Castel del Monte	1	Aterno	—	—		1300	62.0	149.0	10.0	221.0	92.0	8	129.0	—	16	G. C. Aquila.
Scanno	2	Sagittario	—	—		1000	50.5	367.0	—	417.5	85.2	8	332.3	—	6	id.
Sulmona	3	Sagittario	Gizio	—		403	31.9	24.3	4.3	60.5	73.1	23	12.6	2	7	U. C. M.
Chieti	4	—	—	—		341	85.2	18.7	21.4	125.3	105.7	39	24.6	1	10	id.
Bacini Minori fra il PESCARA e il SANGRO																
Bacino del FELTRINO (Superficie Km. 55)																
Lanciano	1	—	—	—		283	70.1	36.0	54.6	160.7	77.3	12	83.4	1	15	U. C. M.
Bacino Principale: SANGRO (Superficie Km. 1702)																
Capracotta	1	—	—	—		1421	99.5	52.9	—	152.4	137.0	18	15.4	—	7	U. C. M.
Pescasseroli	2	—	—	—		1167	82.0	333.0	25.0	440.0	146.5	7	294.5	—	15	G. C. Aquila
Civitella Alfedena	3	—	—	—		1100	55.6	306.3	39.3	401.2	194.2	9	207.0	3	13	id.
Bacino Principale: FORTORE (Superficie Km. 1618)																
Campolieto	1	Tappino	—	—		700	86.7	60.2	12.0	158.9	90.4	28	68.5	3	14	U. C. M.
Riccia	2	id.	—	—	R	700	102.0	97.0	27.0	226.0	»	»	»	—	15	G. C. Bari.
Bonfro	3	Cigno	—	—	R	631	85.0	39.0	51.0	175.0	»	»	»	—	13	id.
S. Bartolomeo in Galdo	4	—	—	—	R	600	65.0	81.0	19.0	165.0	52.9	8	112.1	—	13	id.
Castelnuovo della Daunia	5	—	—	—	R	543	80.0	64.0	44.0	188.0	127.9	4	60.1	—	15	id.
Celenza Valfortore	6	—	—	—	R	480	42.0	51.0	22.0	115.0	»	»	»	—	13	id.
Gambatesa	7	Tappino	—	—		457	104.0	85.0	27.0	216.0	78.6	16	137.4	—	12	U. C. M.
Serracapriola	8	—	—	—	R	270	60.0	28.0	30.0	118.0	»	»	»	—	17	G. C. Bari.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI	
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.		
Bacino Principale: CANDELARO (Superficie Km. 2043)																	
Faeto	1	T. Celone	—	—	R	905	93.0	77.0	39.0	209.0	>	>	>	—	16	G. C. Bari.	
Alberona	2	T. Salsola	—	—	R	720	92.0	74.0	37.0	203.0	>	>	>	—	15	id.	
S. Marco in Lamis	3	—	—	—	R	565	80.0	57.0	108.0	245.0	>	>	>	—	15	id.	
Troia	4	T. Celone	—	—		439	92.7	42.0	18.0	152.7	60.1	9	92.6	—	9	U. C. M.	
Lucera	5	T. Salsola	—	—		250	62.3	22.0	27.4	111.7	74.0	10	37.7	—	9	D. Giandomenico Curato.	
Torremaggiore	6	Canale Radicosa	—	—	R	169	51.0	35.0	47.0	133.0	>	>	>	—	15	G. C. Bari.	
Foggia	7	—	—	—	R	87	102.5	29.9	23.8	156.2	50.3	41	105.9	1	13	U. C. M.	
Bacino Principale: CERVARO (Superficie Km. 957)																	
Savignano di Puglia	1	—	—	—	R	718	56.0	65.0	36.0	157.0	>	>	>	—	13	G. C. Bari.	
Bovino	2	—	—	—	R	646	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	id.
Bacino Principale: CARAPELLE (Superficie Km. 1220)																	
S. Agata di Puglia	1	T. Calaggio	—	—	R	791	6.0	33.0	15.0	54.0	>	>	>	—	16	id.	
Bacino Principale: OFANTO (Superficie Km. 2764)																	
Castel Lagopesole	1	F. d'Atella	—	—	R	829	58.0	36.0	58.0	152.0	>	>	>	—	15	id.	
Provincia di FOGGIA																	
Poggio Imperiale	1	—	—	—	R	72	51.0	35.0	48.0	134.0	>	>	>	—	14	id.	
Manfredonia (Bonifica Sipontina)	2	—	—	—		2	14.2	29.0	53.3	96.5	65.2	14	31.3	—	12	G. C. Foggia.	
Provincia di BARI																	
Locorotondo	1	—	—	—		420	47.5	83.0	72.0	202.5	108.6	85	93.9	—	9	U. C. M.	
Ruvo di Puglia	2	—	—	—		262	34.0	33.0	55.0	122.0	58.1	36	63.9	—	11	id.	
Barletta	3	—	—	—		30	119.5	39.5	39.9	198.9	39.1	10	159.8	—	12	id.	
Bari	4	—	—	—		28	38.0	103.0	82.2	223.2	63.2	32	160.0	1	15	id.	
Giovinazzo	5	—	—	—		13	66.0	54.0	49.0	169.0	96.8	7	72.2	—	11	R. Ospizio V. E. II.	

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Provincia di LECCE																
Castellaneta	1	—	—	—	—	238	37.3	84.5	59.6	181.4	81.7	38	99.7	—	13	U. C. M.
Oria	2	—	—	—	—	178	140.0	188.3	118.5	446.8	94.7	38	352.1	—	8	id.
Alessano	3	—	—	—	—	140	98.0	102.0	118.0	318.0	108.0	33	210.0	—	11	id.
Massafra	4	—	—	—	—	116	33.6	84.2	74.8	192.6	79.2	35	113.4	—	12	id.
Diso	5	—	—	—	—	105	115.1	110.5	125.3	350.9	127.0	24	223.9	—	14	Oss. M. di Lecce.
Lecce	6	—	—	—	—	78	78.1	37.0	121.9	237.0	79.7	41	157.3	1	13	id.
Maglie	7	—	—	—	—	77	98.4	66.5	155.5	320.4	90.3	8	230.1	1	12	U. C. M.
Lizzano	8	—	—	—	—	67	43.3	78.1	71.2	192.6	29.2	4	163.4	2	7	id.
Calimera	9	—	—	—	—	56	104.0	36.0	130.0	270.0	92.7	36	177.3	—	7	id.
Otranto	10	—	—	—	—	52	85.0	53.4	153.0	291.4	110.8	37	180.6	—	12	id.
Gallipoli	11	—	—	—	—	31	40.2	47.8	163.7	251.7	65.3	39	186.4	1	8	id.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: TORDINO (Superficie Km. 447)																
Teramo	1	Vezzola	—	—		288	3.4	37.6	40.0	81.0	78.9	34	2.1	6	11	U. C. M.
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA (Superficie Km. 3168)																
Castel del Monte	1	Aterno	—	—		1300	>	>	>	>	110.0	8	>	—	—	G. C. Aquila.
Scanno	2	Sagittario	—	—		1000	70.0	—	76.5	146.5	126.5	8	20.0	—	4	id.
Sulmona	3	Sagittario	Gizio	—		403	—	10.9	36.7	46.6	84.4	23	44.8	1	6	U. C. M.
Chieti	4	—	—	—		341	0.5	104.0	84.4	188.9	103.1	39	85.8	3	12	id.
Bacini Minori fra il PESCARA e il SANGRO																
Bacino del FELTRINO (Superficie Km. 55)																
Lanciano	1	—	—	—		283	0.9	71.4	73.8	146.1	92.1	12	54.0	3	11	U. C. M.
Bacino Principale: SANGRO (Superficie Km. 1702)																
Capracotta	1	—	—	—		1421	—	69.0	20.5	89.5	139.8	17	50.3	2	5	U. C. M.
Pescasseroli	2	—	—	—		1167	—	60.0	14.0	74.0	199.0	7	124.0	—	4	G. C. Aquila.
Civitella Alfedena	3	—	—	—		1100	0.5	99.3	19.8	119.6	223.4	9	103.8	4	6	id.
Bacino Principale: FORTORE (Superficie Km. 1618)																
Campolieto	1	Tappino	—	—		700	—	—	—	—	99.6	29	99.6	—	—	U. C. M.
Riccia	2	id.	—	—	R	700	1.0	63.0	51.0	115.0	>	>	>	—	13	G. C. Bari.
Bonefro	3	Cigno	—	—	R	631	—	63.0	48.0	111.0	>	>	>	—	13	id.
S. Bartolomeo in Galdo	4	—	—	—	R	600	1.0	40.0	36.0	77.0	42.2	7	34.8	—	12	id.
Castelnuovo della Daunia	5	—	—	—	R	543	3.0	42.0	32.0	77.0	79.7	3	2.7	—	13	id.
Celenza Valfortore	6	—	—	—	R	480	5.0	45.0	37.0	87.0	>	>	>	—	11	id.
Gambatesa	7	Tappino	—	—		467	—	57.0	41.0	98.0	79.4	15	18.6	—	9	U. C. M.
Serracapriola	8	—	—	—	R	270	—	38.0	61.0	99.0	>	>	>	—	13	G. C. Bari.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		interiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: CANDELARO (Superficie Km. 2043)																
Faeto	1	T. Celone	—	—	R	905	2.0	56.0	43.0	101.0	»	»	»	—	12	G. C. Bari.
Alberona	2	T. Salsola	—	—	R	720	1.0	47.0	45.0	93.0	»	»	»	—	13	id.
S. Marco in Lamis	3	—	—	—	R	565	2.0	50.0	68.0	120.0	»	»	»	—	15	id.
Troia	4	T. Celone	—	—		439	—	52.0	39.0	91.0	83.2	9	7.8	1	9	U. C. M.
Lucera	5	T. Salsola	—	—		250	—	42.2	44.4	86.6	125.3	10	38.7	—	6	D.ª Giandomenico Carato.
Torremaggiore	6	Canale Radicosa	—	—	R	169	—	30.0	37.0	67.0	»	»	»	—	9	G. C. Bari.
Foggia	7	—	—	—	R	87	0.4	23.0	23.1	46.5	57.0	41	10.5	1	9	U. C. M.
Bacino Principale: CERVARO (Superficie Km. 957)																
Savignano di Puglia	1	—	—	—	R	718	1.0	33.0	2.0	36.0	»	»	»	—	7	G. C. Bari.
Bovino	2	—	—	—	R	646	»	»	»	»	»	»	»	»	»	id.
Bacino Principale: CARAPELLE (Superficie Km. 1220)																
S. Agata di Puglia	1	T. Calaggio	—	—	R	791	17.0	24.0	7.0	48.0	»	»	»	—	21	id.
Bacino Principale: OFANTO (Superficie Km. 2764)																
Castel Lagopesole	1	F.ª d'Atella	—	—	R	829	8.0	30.0	30.0	68.0	»	»	»	—	12	id.
Provincia di FOGGIA																
Poggio Imperiale	1	—	—	—	R	72	—	36.0	33.0	69.0	»	»	»	—	10	id.
Manfredonia (Bonifica Sipontina)	2	—	—	—		—	—	49.0	74.7	114.7	43.6	14	71.1	—	9	G. C. Foggia.
Provincia di BARI																
Locorotondo	1	—	—	—		420	—	37.5	84.5	122.0	110.5	85	11.5	—	7	U. C. M.
Ruvo di Puglia	2	—	—	—		262	—	53.0	64.0	117.0	57.1	36	59.9	—	10	id.
Barletta	3	—	—	—		30	0.5	40.6	61.2	102.3	52.7	10	49.6	2	13	id.
Bari	4	—	—	—		28	—	41.8	84.7	126.5	64.9	32	61.6	1	16	id.
Glovinazzo	5	—	—	—		13	—	53.0	85.0	138.0	86.6	7	51.4	—	10	R. Ospizio V. E. H.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell' udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Provincia di LECCE																
Castellaneta	1	—	—	—	—	238	—	30.0	79.0	109.0	72.2	38	36.8	—	7	U. C. M.
Oria	2	—	—	—	—	178	—	106.0	133.8	239.8	98.0	38	141.8	—	6	id.
Alessano	3	—	—	—	—	140	2.0	110.0	179.0	291.0	123.9	33	167.1	—	9	id.
Massafra	4	—	—	—	—	116	—	29.9	70.6	100.5	70.4	35	30.1	—	10	id.
Diso	5	—	—	—	—	105	2.6	97.2	207.1	306.9	113.7	24	193.2	—	11	Oss. M. di Lecce.
Lecce	6	—	—	—	—	78	—	39.8	92.3	132.1	77.4	41	54.7	6	9	id.
Maglie	7	—	—	—	—	77	—	30.7	139.9	170.6	99.0	8	71.6	1	7	U. C. M.
Lizzano	8	—	—	—	—	67	—	8.5	51.7	60.2	80.0	4	19.8	—	4	id.
Calimera	9	—	—	—	—	56	—	41.0	99.0	140.0	98.3	36	41.7	—	5	id.
Otranto	10	—	—	—	—	52	—	140.0	74.0	214.0	128.6	37	85.4	—	6	id.
Gallipoli	11	—	—	—	—	31	—	40.5	40.8	81.3	71.2	39	10.1	3	5	id.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: TORDINO (Superficie Km. 447)																
Teramo	1	Vezzola	—	—		288	7.9	1.8	45.0	54.7	61.6	34	6.9	3	4	U. C. M.
Bacino Principale: ATERNO-PESCARA (Superficie Km. 3168)																
Castel del Monte	1	Aterno	—	—		1300	»	»	»	»	57.8	8	—	—	—	G. C. Aquila.
Scanno	2	Sagittario	—	—		1000	10.5	30.0	—	40.5	89.3	8	48.8	—	2	id.
Sulmona	3	Sagittario	Gizio	—		403	1.3	2.3	40.0	43.6	69.9	23	26.3	1	4	U. C. M.
Chieti	4	—	—	—		341	14.4	0.3	52.9	67.6	85.6	39	18.0	1	3	id.
Bacini Minori fra il PESCARA e il SANGRO Bacino del FELTRINO (Superficie Km. 55)																
Lanciano	1	—	—	—		283	13.9	1.9	45.0	60.8	73.2	12	12.4	1	5	U. C. M.
Bacino Principale: SANGRO (Superficie Km. 1702)																
Capracotta	1	—	—	—		1421	20.0	—	25.0	45.0	112.4	18	67.4	—	2	U. C. M.
Pescasseroli	2	—	—	—		1167	—	54.0	77.0	131.0	193.1	7	62.1	—	7	G. C. Aquila.
Civitella Alfedena	3	—	—	—		1100	—	59.9	69.1	129.0	225.9	9	96.9	1	6	id.
Bacino Principale: FORTORE (Superficie Km. 1618)																
Campolieto	1	Tappino	—	—		700	17.0	5.8	45.6	68.4	85.9	29	17.5	1	6	U. C. M.
Riccia	2	id.	—	—	R	700	3.0	7.0	27.0	37.0	»	»	»	—	10	G. C. Bari.
Bonefro	3	Cigno	—	—	R	631	7.0	16.0	6.0	29.0	»	»	»	—	6	id.
S. Bartolomeo in Galdo	4	—	—	—	R	600	—	10.0	22.0	32.0	70.0	9	38.0	—	9	id.
Castelnuovo della Daunia	5	—	—	—	R	543	—	13.0	22.0	35.0	66.4	5	31.4	—	6	id.
Celenza Valfortore	6	—	—	—	R	480	—	7.0	17.0	24.0	»	»	»	—	4	id.
Gambatesa	7	Tappino	—	—		467	2.0	5.0	25.0	32.0	64.6	16	32.6	—	5	U. C. M.
Serracapriola	8	—	—	—	R	270	—	8.0	26.0	34.0	»	»	»	—	5	G. C. Bari.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Secostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1a decade	2a decade	3a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Bacino Principale: CANDELARO (Superficie Km. 2043)																
Faeto	1	T. Celone	—	—	R	905	—	7.0	27.0	34.0	»	»	»	—	6	G. C. Bari.
Alberona	2	T. Salsola	—	—	R	720	—	10.0	30.0	40.0	»	»	»	—	7	id.
S. Marco in Lamis	3	—	—	—	R	565	2.0	19.0	25.0	46.0	»	»	»	—	9	id.
Troia	4	T. Celone	—	—		439	—	30.2	20.0	50.2	64.1	9	13.9	—	2	U. C. M.
Lucera	5	T. Salsola	—	—		250	—	—	10.4	10.4	101.2	10	90.8	—	1	D. Giandomenico Curato.
Torremaggiore	6	Canale Radicosa	—	—	R	169	—	7.0	14.0	21.0	»	»	»	—	6	G. C. Bari.
Foggia	7	—	—	—	R	87	—	1.8	8.2	10.0	48.2	40	33.2	1	3	U. C. M.
Bacino Principale: CERVARO (Superficie Km. 957)																
Savignano di Puglia	1	—	—	—	R	718	—	2.0	—	2.0	»	»	»	—	2	G. C. Bari.
Bovino	2	—	—	—	R	646	»	»	»	»	»	»	»	»	»	id.
Bacino Principale: CARAPELLE (Superficie Km. 1220)																
S. Agata di Puglia	1	T. Calaggio	—	—	R	791	6.0	4.0	12.0	22.0	»	»	»	—	6	id.
Bacino Principale: OFANTO (Superficie Km. 2764)																
Castel Lagopesole	1	F.ª d'Atella	—	—	R	829	1.0	3.0	—	4.0	»	»	»	—	3	id.
Provincia di FOGGIA																
Poggio Imperiale	1	—	—	—	R	72	—	13.0	9.0	22.0	»	»	»	—	5	id.
Manfredonia (Bonifica Sipontina)	2	—	—	—		4	—	9.7	3.8	13.5	44.5	14	31.0	—	3	G. C. Foggia.
Provincia di BARI																
Locorotondo	1	—	—	—		420	—	1.0	8.0	9.0	112.9	85	103.9	—	2	U. C. M.
Ruvo di Puglia	2	—	—	—		262	—	—	4.0	4.0	62.9	36	58.9	—	1	id.
Barletta	3	—	—	—		30	0.2	1.8	10.7	12.7	42.3	10	29.6	3	2	id.
Bari	4	—	—	—		28	5.7	1.9	2.8	10.4	62.1	32	51.7	3	3	id.
Glovinazzo	5	—	—	—		13	4.0	—	3.0	7.0	78.6	7	71.6	—	2	R. Ospizio V. E. II.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm.	superiori ad 1 mm.	
Provincia di LECCE																
Castellaneta	I	—	—	—	—	238	—	—	4.1	4.1	79.3	38	75.2	—	2	U. C. M.
Oria	2	—	—	—	—	178	—	—	10.4	10.4	116.0	37	105.6	—	1	id.
Alessano	3	—	—	—	—	140	10.5	—	18.6	29.1	145.4	33	116.3	—	3	id.
Massafra	4	—	—	—	—	116	—	4.1	12.3	16.4	71.7	35	55.3	1	5	id.
Diso	5	—	—	—	—	105	44.6	—	36.3	80.9	147.4	24	66.5	—	4	Oss. M. di Lecce.
Lecce	6	—	—	—	—	78	16.9	8.0	15.6	39.5	83.4	41	43.9	2	5	id.
Maglie	7	—	—	—	—	77	3.4	0.6	27.9	31.9	117.4	8	85.5	1	4	U. C. M.
Lizzano	8	—	—	—	—	67	—	—	0.9	0.9	39.5	4	38.6	1	—	id.
Calimera	9	—	—	—	—	56	4.0	—	40.0	44.0	102.8	33	58.8	—	3	id.
Otranto	10	—	—	—	—	52	—	17.0	34.0	51.0	133.8	37	82.8	—	4	id.
Gallipoli	11	—	—	—	—	31	12.4	—	10.2	22.6	69.1	39	46.5	3	3	id.





