



**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA - DPE  
SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA - DPE015  
UFFICIO ESPROPRI, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A. - DPE015003**

**C.R.T.A.  
COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI  
- L.R. 02/12/2011, n° 40 -**

**ADUNANZA DEL 11/08/2020**

**PARERE N° 1**

**ARGOMENTO**

Comune di Casalincontrada (CH). D.P.C.M. 20/02/2019  
Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,  
il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Lavori di  
consolidamento del versante orientale del centro abitato via  
IV Novembre. Progetto Esecutivo.

**RELATORI**

Dott. Ing. Totaro  
Dott. Arch. Borrone  
Dott. Arch. Di Federico  
Dott. Geol. Tullo  
Dott. Avv. Mastrangelo  
Dott. Arch. Di Matteo

**IL COMITATO**

**Riunito in modalità video-conferenza tramite sistema Skype all'indirizzo:  
<https://join.skype.com/iKV7aIUeoKfT>**

VISTO il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 – *Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità e s.m.i.*;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – *Norme in materia ambientale e s.m.i.*;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i.*;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nelle parti attualmente in vigore*;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – *Nuovo Codice dei contratti pubblici e s.m.i.*;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49 – *Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*;

VISTA la L. 14/06/2019 n. 55 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*;

VISTO il D.P.C.M. 20/02/2019 – *Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale*;

VISTA la L.R. 08/01/1993 n. 3 – *Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione e s.m.i. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/02/2003*;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 – *Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici e s.m.i.*;

VISTA la L.R. 04/07/2019 n. 15 – *Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 – *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU n. 26 del 1-2-2020)*;

VISTO il D.L. 23/02/2020 n. 6 – *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 45 del 23-02-2020)*, convertito con modificazioni dalla L. 05/03/2020, n. 13 (*GU n. 61 del 9-03-2020*);

VISTA la L.R. 06/04/2020 n. 9 – *Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* (pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 44 del 07/04/2020 ed entrata in vigore il 08/04/2020);

VISTI i Protocolli condivisi del Ministro Infrastrutture e Trasporti di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, emessi in data 19/03/2020 e 24/04/2020;

VISTO il D.P.C.M. 26/04/2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n. 108 del 27-4-2020)*, con particolare riferimento all'Allegato n. 7;

VISTA la D.G.R. 07/05/2020 n. 248 – *Nuovo Prontuario: "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo". Approvazione prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo l'Art. 5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9*;

VISTO il D.L. 16/07/2020 n. 76 – *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (GU Serie Generale n. 178 del 16-07-2020, Suppl. Ordinario n. 24)*;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 29/07/2020 – *Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n. 190 del 30-07-2020)*;

VISTA la Convenzione di finanziamento della Giunta Regionale, Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa n. DPE013/3 del 20/11/2019;

VISTA la nota prot. n. 8627 del 09/12/2019, con la quale il Responsabile del Servizio del Comune di Casalincontrada (CH), ha trasmesso il progetto esecutivo delle opere in argomento;

VISTA la nota prot. n. 2473/20 del 07/01/2020, con la quale il Servizio Genio Civile Pescara, ha richiesto integrazioni agli atti progettuali trasmessi;

VISTA la nota prot. n. 355 del 18/01/2020, con la quale lo stesso Responsabile del Servizio del Comune di Casalincontrada (CH), ha trasmesso comunicazioni in merito alle integrazioni agli atti progettuali, richieste dal Servizio Genio Civile Pescara con la citata nota prot. n. 2473/20 del 07/01/2020;

VISTA la 1^ Relazione Istruttoria Progetto del Servizio Genio Civile Chieti, Ufficio Tecnico, in data 19/02/2020, riferita al progetto esecutivo in argomento;

RICHIAMATO il verbale del C.R.T.A. in data 20/02/2020, con le determinazioni della Sottosezione sul progetto esecutivo presentato, rese dal Servizio Genio Civile Pescara al Comune di Casalincontrada (CH) con nota prot. n. 53418/20 del 24/02/2020;

VISTA la nota prot. n. 53418/20 del 24/02/2020, con la quale il Servizio Genio Civile Pescara, ha richiesto integrazioni agli atti progettuali trasmessi;

VISTA la nota prot. n. 4481 del 13/07/2020, con la quale il Responsabile del Servizio del Comune di Casalincontrada (CH) ha trasmesso le verifiche/integrazioni al progetto esecutivo presentato, come richiesto dalla Sottosezione del 20/02/2020 e reso dal Servizio Genio Civile Pescara con nota prot. n. 53418/20 del 24/02/2020;

VISTE le comunicazioni e-mail nelle date 04/08/2020 e 05/08/2020, con le quali, rispettivamente, la Segreteria C.R.T.A. ha reiterato la richiesta integrazioni degli Atti di Validazione/Approvazione e successivamente convocato RUP e Progettista per illustrare la procedura intrapresa, come richiesto dalla Sottosezione del 20/02/2020;

VISTA la nota prot. n. 4906 del 06/08/2020, con la quale lo stesso Responsabile del Servizio del Comune di Casalincontrada (CH), ha trasmesso medesime comunicazioni in merito alla reiterata richiesta integrazioni degli Atti di Validazione/Approvazione ed adesione alla convocazione di RUP e Progettista per l'adunanza odierna, come richiesto dalla Sottosezione del 20/02/2020;

VISTA la 2^ Relazione Istruttoria Progetto e Parere Tecnico di competenza del Servizio Genio Civile Chieti, Ufficio Tecnico, resa al prot. n. 239187/20 del 06/08/2020, riferita alle verifiche/integrazioni al progetto esecutivo in argomento;

VISTA la Relazione della Sottosezione;

VISTO il progetto esecutivo stesso;

UDITO il RUP ed il Progettista;

UDITO i Relatori.

PREMESSO:

Il progetto esecutivo di che trattasi prevede, in sintesi, l'intervento di consolidamento del versante orientale del centro abitato via IV Novembre, nel territorio di competenza del Comune di Casalincontrada (CH).

L'importo complessivo del progetto esecutivo ammonta ad € 1.900.000,00, così ripartito:

COMUNE DI CASALINCONTRADA			
PROVINCIA DI CHIETI			
OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE ORIENTALE DEL CENTRO ABITATO - VIA IV NOVEMBRE			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
RIF.	OGGETTO		IMPORTO
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
1)	LAVORI A MISURA	€	1 261 231,60
2)	LAVORI A CORPO	€	
<b>A.1)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€	1 261 231,60
3)	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	43 948,10
<b>A.2)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	€	1 305 179,70
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto	€	-
2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE		
2.2)	RILIEVI	€	8 080,95
2.3)	ALTRO		
	<b>TOTALE 2)</b>	€	8 080,95
3)	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI	€	-
4)	IMPREVISTI ED ACCANTONAMENTI	€	18 739,02
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI	€	6 000,00
6)	SPESE TECNICHE		
6.1)	PROGETTAZIONE E C.S.P. (€ 37.646,39)	€	37 646,39
6.2)	DIREZIONE LAVORI (€ 56.439,34)	€	56 439,34
6.3)	COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE (€ 28.389,16)	€	28 389,16
6.4)	RELAZIONE GEOLOGICA (€ 6.883,77)	€	6 883,77
6.5)	INCENTIVI ART. 113 d.Lgs. 50/2016 (2%)	€	26 103,59
	<b>TOTALE 6)</b>	€	155 462,25
7)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	€	22 407,23
8)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€	5 000,00
9)	SPESE CONTRIBUTO ANAC	€	600,00
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€	3 000,00
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE C.S.A.		
11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	€	10 000,00
11.2)	COLLAUDO STATICO	€	19 882,10
11.3)	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€	8 148,01
11.4)	COLLAUDI SPECIALISTICI	€	
	<b>TOTALE 10)</b>	€	38 030,11
12)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI		
12.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO (22%)	€	287 139,53
12.2)	IVA PER LAVORI IN ECONOMIA	€	-
12.3)	CONTRIBUTI SPESE TECNICHE		
12.3.1)	CASSA PREVIDENZA PROGETTAZIONE E C.S.P. (4% di 6.1)	€	1 505,86
12.3.2)	CASSA PREVIDENZA DIREZIONE LAVORI (4% di 6.2)	€	2 257,57
12.3.3)	CASSA PREVIDENZA C.S.E. (4% di 6.3)	€	1 135,57
12.3.4)	CASSA PREVIDENZA RELAZIONE GEOLOGICA (2% di 6.4)	€	137,68
12.3)	SOMMANO PER CASSA PREVIDENZA	€	5 036,67
12.4)	IVA PER SPESE TECNICHE	€	29 566,97
12.5)	CONTRIBUTI COLLAUDI	€	1 121,20
12.6)	IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	€	8 613,29
12.7)	ALTRE IMPOSTE	€	6 023,06
12.8)	ARROTONDAMENTI	€	-
	<b>TOTALE 11)</b>	€	337 500,73
	<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	€	594 820,30
	<b>TOTALE GENERALE A) + B)</b>	€	1 900 000,00

#### CONSIDERATO:

- che il progetto esecutivo in argomento è stato trasmesso dal Comune di Casalincontrada (CH) con la citata nota prot. n. 8627 del 09/12/2019;
- che il Servizio Genio Civile Pescara ha richiesto delle integrazioni agli atti progettuali trasmessi, rese con nota prot. n. 2473/20 del 07/01/2020;
- che lo stesso Comune di Casalincontrada (CH), con la citata nota prot. n. 355 del 18/01/2020, ha trasmesso comunicazioni in merito alle integrazioni progettuali, richieste dal Servizio Genio Civile Pescara e rese con nota prot. n. 2473/20 del 07/01/2020;
- che il Servizio Genio Civile Chieti, Ufficio Tecnico, ha predisposto specifica 1^ Relazione Istruttoria Progetto, in data 19/02/2020, riferita al progetto esecutivo in argomento, acquisita dalla Sottosezione nell'adunanza del 20/02/2020;
- che a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa e della 1^ Relazione Istruttoria Progetto, in data 19/02/2020, del Servizio Genio Civile Chieti, Ufficio Tecnico, la Sottosezione, nell'adunanza del 20/02/2020, ha richiesto delle verifiche/integrazioni, rese dal Servizio Genio Civile Pescara con nota prot. n. 53418/20 del 24/02/2020;
- che il medesimo Comune di Casalincontrada (CH), con la citata nota prot. n. 4481 del 13/07/2020, ha trasmesso le verifiche/integrazioni al progetto esecutivo presentato, come richiesto dalla Sottosezione del 20/02/2020 e reso dal Servizio Genio Civile Pescara con nota prot. n. 53418/20 del 24/02/2020;
- che la Segreteria C.R.T.A., con comunicazioni e-mail nelle date 04/08/2020 e 05/08/2020, rispettivamente, ha reiterato la richiesta integrazioni degli Atti di Validazione/Approvazione e successivamente convocato RUP e Progettista per illustrare la procedura intrapresa, come richiesto dalla Sottosezione del 20/02/2020;

- che lo stesso Comune di Casalinocontrada (CH), con nota la citata prot. n. 4906 del 06/08/2020, ha trasmesso medesime comunicazioni in merito alla reiterata richiesta integrazioni degli Atti di Validazione/Approvazione ed adesione alla convocazione di RUP e Progettista per l'adunanza odierna, come richiesto dalla Sottosezione del 20/02/2020;
  - che il Servizio Genio Civile Chieti, Ufficio Tecnico, ha predisposto specifica 2^ Relazione Istruttoria Progetto e Parere Tecnico di competenza, resa al prot. n. 239187/20 del 06/08/2020, riferita alle verifiche/integrazioni al progetto esecutivo in argomento a seguito delle determinazioni della Sottosezione nell'adunanza del 20/02/2020, rese dal Servizio Genio Civile Pescara al Comune di Casalinocontrada (CH) con nota prot. n. 53418/20 del 24/02/2020;
  - che nell'audizione odierna in modalità video-conferenza, RUP e Progettista hanno illustrato la procedura intrapresa, come richiesto dalla Sottosezione del 20/02/2020;
  - che a seguito di istruttoria della documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Casalinocontrada (CH), con audizione del RUP e Progettista e della 2^ Relazione Istruttoria Progetto e Parere Tecnico di competenza del Servizio Genio Civile Chieti, Ufficio Tecnico, resa al prot. n. 239187/20 del 06/08/2020, la Sottosezione, nella seduta odierna ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;
  - che, prima delle procedure di appalto, unitamente alla Validazione da parte del RUP (art. 26, co. 8, D.Lgs. 50/2016) con Verifica eseguita da soggetti idonei come prescritto dall'art. 26, co. 6, del D.Lgs. 50/2016 ed all'Atto di approvazione da parte della Stazione Appaltante (art. 27, D.Lgs. 50/2016), **vengano rispettate le seguenti prescrizioni** così come dettagliate nella precedente nota del Servizio Genio Civile Pescara prot. n. 53418/20 del 24/02/2020, ossia:
    - **n. 1.a:** *tutti gli elaborati progettuali presentati, sia in formato elettronico che cartaceo, devono essere sottoscritti anche dal RUP designato per l'intervento;*
    - **n. 2.a:** *l'importo indicato come Spese generali e tecniche (inclusi incentivi al personale della SA), benché rientrante nelle aliquote previste dalla L.R. n. 3/1993 e D.G.R. n. 101/2003, deve sempre rispettare la L.R. 15/2019 e quanto eventualmente previsto dalla convenzione con il soggetto finanziatore dell'intervento;*
    - **n. 2.b:** *la somma complessiva destinata agli incentivi per funzioni tecniche deve sempre essere in misura non superiore al 2% dell'importo lavori e ripartita, sulla base di apposito regolamento interno, nelle modalità previste dalla normativa vigente (art. 113, D.Lgs. 50/2016);*
    - **n. 3.a aggiornato:** con D.G.R. 23/12/2019 n. 824, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 9 del 24/01/2020, è stato approvato l'Aggiornamento 2020 del Nuovo Prezzario Regionale. La SA utilizza il listino 2020 attualmente in vigore per l'aggiornamento di elenco prezzi, CME e stima costi sicurezza (art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/2016) ma deve, tuttavia, giustificare gli incrementi percentuali applicati nelle voci di Elenco Prezzi, anche facendo riferimento alle maggiorazioni di cui all'Allegato A della D.G.R. 07/05/2020 n. 248;
    - **n. 4.a:** *le Relazioni di calcolo, tratti 1 e 2, riportano l'indicazione della classe di calcestruzzo C20/25 per le paratie ed i cordoli. Le Relazioni sintetica e sui materiali riportano calcestruzzo classe C25/30, così come la Tavola armature e particolari costruttivi nella tabella dei materiali, il CME e l'elaborato NI.CA. Occorre chiarire, su ciascun elaborato strutturale di progetto, che la classe utilizzata è la C25/30, come dichiarato dal Progettista nell'audizione odierna;*
    - **n. 4.b aggiornato:** considerata l'estensione dell'intervento e l'incidenza sul territorio interessato, deve essere riservata particolare attenzione alle norme ambientali per le attività previste con eventuali smaltimenti (D.Lgs. 152/2006), alle verifiche PAI/PSDA ed ai possibili rinvenimenti storici/bellici. Il progetto deve essere, pertanto, adeguato nelle parti riferite a tali tematiche per le opere di nuova realizzazione. Si veda in proposito: *TERRE E ROCCE DA SCAVO (SOTTOPRODOTTO)* nelle Avvertenze Generali del Prezzario Regionale attualmente in vigore. Venga prodotta specifica relazione idrologica, salvo diversa motivata determinazione del RUP (art. 26, co. 1, lett. b; art. 33, co. 1, lett. b; D.P.R. 207/2010 attualmente in vigore);
    - **n. 5.a:** *il provvedimento di approvazione del progetto in argomento e la successiva esecuzione tengano conto di tutte le fasi di esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001;*
- Vengono, inoltre, rispettati i seguenti ulteriori punti:
- **n. 6.a:** con D.G.R. 07/05/2020 n. 248, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 19 del 13/05/2020, è stato approvato il prospetto: *Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo l'Art. 5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9*, riguardante l'emergenza sanitaria in atto. La SA conduca opportune verifiche affinché tutte le figure preposte adottino necessarie cautele, controlli e relativi presidi per la

tutela di salute e sicurezza dei lavoratori nell'eventuale perdurare della specifica emergenza così come per ogni altro rischio valutato in cantiere;

- **n. 6.b:** nella stima costi sicurezza sono state comprese delle spese non ammissibili dall'Allegato A della richiamata D.G.R. 07/05/2020 n. 248: n. 21 (SIC.COVID.10) trattasi di *Misure necessarie e doverose indennizzate con dotazione delle voci di prezzario valutate in relazione all'incidenza della manodopera*; n. 22 (SIC.COVID.12) indicare i codici del *Listino ufficiale, capitolo S*. Occorre adeguare la stima nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008, Allegato XV;

- **n. 6.c:** in merito all'aliquota del 10% per Utile d'Impresa inclusa nei costi della sicurezza, la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 4536 del 30/10/2012 riporta testualmente:

*[...] Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un'opera non assoggettabile a ribasso d'asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.*

Si provveda, pertanto, alla decurtazione dell'aliquota indicata secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale nelle modalità dettate dalle Avvertenze Generali del Prezzario Regionale;

- **n. 7.a:** prima della procedura di gara ed in fase di esecuzione la SA preciserà l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi: C.A.M. (art. 34, D.Lgs. 50/2016), così come dichiarato dal Progettista nella seduta odierna;

- **n. 8.a:** adempiere tutte le prescrizioni e seguire, nel dettaglio, le indicazioni contenute nella 2<sup>a</sup> Relazione Istruttoria Progetto e Parere Tecnico di competenza del Servizio Genio Civile Chieti, Ufficio Tecnico, resa al prot. n. 239187/20 del 06/08/2020, riferita alle verifiche/integrazioni al progetto esecutivo in argomento, posta in allegato al presente Parere, ad eccezione di quanto indicato nel punto 4 dello stesso;

- che gli elaborati trasmessi dal Comune di Casalincontrada (CH) con nota prot. n. 4481 del 13/07/2020, integrano e/o sostituiscono quelli in precedenza inviati con nota prot. n. 8627 del 09/12/2019, così come dichiarato dal RUP nella seduta odierna;
- che in riferimento alle opere strutturali occorre adempiere le procedure previste dalla L.R. 11/08/2011 n. 28, con relativo Regolamento n. 3/REG del 30/12/2016 e s.m.i., nei tempi e nelle modalità dettate dalla normativa in vigore;
- che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
- che il presente Parere vale anche ai fini di quanto riportato nella Convenzione di finanziamento Regionale n. DPE013/3 del 20/11/2019, che impone in capo al Servizio Genio Civile Chieti il Parere Tecnico di competenza.

Ciò premesso e considerato:

in seconda sessione, all'unanimità, **esprime parere favorevole** all'approvazione dell'intervento di consolidamento del versante orientale del centro abitato via IV Novembre, nel territorio di competenza del Comune di Casalincontrada (CH) di cui al progetto esecutivo, nell'importo complessivo di € 1.900.000,00, a condizioni che:

- prima delle procedure di appalto, venga rispettato quanto indicato nel 12° capoverso dei "considerato" per il progetto esecutivo in argomento, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza;
- gli elaborati trasmessi dal Comune di Casalincontrada (CH) con nota prot. n. 4481 del 13/07/2020, integrano e/o sostituiscono quelli in precedenza inviati con nota prot. n. 8627 del 09/12/2019, così come dichiarato dal RUP nella seduta odierna;
- in riferimento alle opere strutturali si adempiano le procedure previste dalla L.R. 11/08/2011 n. 28, con relativo Regolamento n. 3/REG del 30/12/2016 e s.m.i., nei tempi e nelle modalità dettate dalla normativa in vigore;
- siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
- la SA provveda ad imputare le spese istruttorie di questo Comitato, nella misura di € 2.610,36 pari allo 0,002 dell'importo lordo dei lavori (€ 1.305.179,70 x 0,002) sulle previsioni del QE, alla voce "attività di consulenza o di supporto" con successiva perizia di assestamento, così come previsto dall'art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40.

Il rispetto delle suddette prescrizioni è demandato al Responsabile del Procedimento.

Il presente Parere vale anche ai fini di quanto riportato nella Convenzione di finanziamento Regionale n. DPE013/3 del 20/11/2019, che impone in capo al Servizio Genio Civile Chieti il Parere Tecnico di competenza.

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Ing. Vittorio Di Biase**  
(firmato digitalmente)