


Met.to Cellino Attanasio - Pineto DN 200 (8"), DP 75 bar , MOP 60 bar Fasce tipo con area di passaggio normale (area di passaggio < fascia di servitù)




Area di passaggio



Fascia di servitù coincidente con vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.)

Met.to Cellino Attanasio - Pineto DN 200 (8"), DP 75 bar , MOP 60 bar
 Fasce tipo con area di passaggio normale e
 parallelismo con condotta S.G.I. esistente
 (area di passaggio < fascia di servitù)




Area di passaggio



Fascia di servitù coincidente con vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.)

Met.to Cellino Attanasio - Pineto DN 200 (8"), DP 75 bar , MOP 60 bar
 Fasce tipo con area di passaggio normale invertita e
 parallelismo con condotta S.G.I. esistente
 (area di passaggio < fascia di servitù)





Area di passaggio



Fascia di servitù coincidente con vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.)

Met.to Cellino Attanasio - Pineto DN 200 (8"), DP 75 bar , MOP 60 bar
Fasce tipo con area di passaggio ristretta
(area di passaggio < fascia di servitù)




 Area di passaggio

 Fascia di servitù coincidente con vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.)

Opere connesse al Met.to Cellino Attanasio - Pineto DN 200 (8"), DP 75 bar , MOP 60 bar Fasce tipo con area di passaggio normale (area di passaggio < fascia di servitù)

DIA.
DN 100
DN 150
DN 200



Area di passaggio



Fascia di servitù coincidente con vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.)