

Al. S.



Fulgenzio Delicato

Da: ARTA - ABRUZZO <dist.pescara@pec.artaabruzzo.it>
Inviato: giovedì 18 maggio 2017 11:49
Oggetto: DLGS 116/08 - ACQUE DI BALNEAZIONE - MAGGIO 2017. TRASMISSIONE RAPPORTI DI PROVA NN°: PE/002757/17, PE/002758/17, PE/002759/17, PE/002760/17, PE/002761/17, PE/002762/17, PE/2763/17, PE/002764/17, PE/002765/17. [Protocollo N.ro 2017-PROT-3693]
Allegati: PROT_2017_3693_1.pdf

INVIO DOCUMENTAZIONE NS PROT. N° 3693 DEL 18/05/2017.
DISTINTI SALUTI.

Prot. n. WA 0134992/17 19 MAG. 2017

Arta Abruzzo - Dist. Pescara			
Anno	Titolo	Classe	
2017	35	I	PARTENZA
Prot.n.	3693	Del	18/05/2017



Al Sindaco del
Comune di Pescara
P.za Italia, 1
65121 **PESCARA**
Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it


Alla Regione Abruzzo
Servizio OO.MM. e Acque Marine
Ufficio Qualità Acque marine e Ecosistemi
Via Catullo n. 2
65127 **PESCARA**
Pec: dpc028@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Dlgs 116/08 - Acque di balneazione - Maggio 2017.
Trasmissione Rapporti di prova nn°: PE/002757/17, PE/002758/17, PE/002759/17,
PE/002760/17, PE/002761/17, PE/002762/17, PE/002763/17, PE/002764/17,
PE/002765/17.

In allegato si trasmettono i rapporti di prova relativi ai campioni di acqua di balneazione prelevati in data 15/05/17, nei punti di prelievo previsti dalla D.G.R. n. 124 del 21/03/2016.

Distinti saluti.

Il Direttore del Distretto
D.ssa Emanuela Scamosci



MP

RAPPORTO DI PROVA N° PE/002761/17

Campione di : ACQUE DI BALNEAZIONE
 Verbale N.: D/2017 del: 15/05/2017
 Prelevatore: ARTA DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA
 Data di prelievo: 15/05/2017 Ora: 10:25
 Punto di prelievo: IT013068028004 - ZONA ANTISTANTE VIA BALILL A
 Altre informazioni: ACQUA DI MARE - CONTROLLO
 Comune di prelievo: PESCARA (PE)
 Richiedente: REGIONE ABRUZZO
 Indirizzo richiedente:
 Tipo di richiesta: ROUTINARIO
 Data accettazione: 15/05/2017

MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

Data inizio prove: 15/05/17

Data fine prove: 15/05/17

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria*	Termoanemometro	°C	21,9	-		
Temperatura acqua*	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	19,0	-		(143)
Direzione vento*	Stima visiva e rilevamento bussola	Nessuna	Nord-Ovest	-		(143)
Intensità vento*	Termoanemometro	Nessuna	Debole	-		(143)
Stato del mare o del lago*	Stima visiva	Nessuna	Calmo	-		(143)
Condizioni meteo pioggia*	Stima visiva	Nessuna	Assente	-		(143)
Copertura nuvolosa*	Stima visiva	Nessuna	Assente	-		(143)

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 15/05/17

Data fine prove: 17/05/17

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 mL	79	-	200	(141)

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 15/05/17

Data fine prove: 17/05/17

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Escherichia coli*	COLILERT-18/QUANTY TRAY	MPN/100 mL	233	-	500	(141)

* Prove non accreditate da Accredia

Data emissione: 17/05/2017

Il Dirigente del Laboratorio di Biologia Ambientale
Dott.ssa Anna Renzi

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)

NOTE:

- (141) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A
(143) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

-Per l'attività di campionamento si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

-Il metodo utilizzato per l'analisi degli enterococchi è finalizzato alla individuazione delle seguenti specie: *Enterococcus faecalis*, *E. faecium*, *E. durans* e *E. hirae*.

-L'espressione del risultato della prova enterococchi risponde a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013, par.10.3.2. L'incertezza di misura è espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilità (Lim. inf. e Lim. sup.).

-I campioni vengono smaltiti immediatamente dopo l'esecuzione delle analisi.

-L'attività di campionamento è esclusa dal campo di applicazione dell'accreditamento.



Alessandra Agosto

Da: ARTA - ABRUZZO <dist.pescara@pec.artaabruzzo.it>
Inviato: giovedì 15 giugno 2017 14:32
Oggetto: DLGS 116/08 - ACQUE DI BALNEAZIONE - GIUGNO 2017. TRASMISSIONE
RAPPORTI DI PROVA NN°: PE/003495/17, PE/003496/17, PE/003497/17,
PE/003498/17, PE/003499/17, PE/003500/17, PE/003501/17, PE/003502/17,
PE/003503/17. [Protocollo N.ro 2017-PROT-4734]
Allegati: PROT_2017_4734_1.pdf

INVIO DOCUMENTAZIONE NS PROT. N° 4734 DEL 15/06/2017.
DISTINTI SALUTI.

*Prot Arrivo n° 162282/17
del 15/6/2017*

visib: 112m2m2



Arta Abruzzo - Dist. Pescara			
Anno 2017	Titolo 35	Classe 1	PARTENZA
Prot.n. 4734		Del 15/06/2017	
			

Al Sig. Sindaco del Comune di Pescara

Piazza Italia, 1

65121 Pescara (PE)

Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it

Regione Abruzzo

Servizio OO.MM. e Acque Marine

Ufficio Qualità Acque Marine e Ecosistemi

Via Catullo, 2

65127 Pescara (PE)

Pec: dpc028@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: D.Lgs- 116/08-Acque di balneazione-Giugno 2017.

**Trasmissione rapporti di prova nn°: PE/003495/17, PE/003496/17, PE/003497/17,
PE/003498/17, PE/003499/17, PE/003500/17, PE/003501/17, PE/003502/17, PE/003503/17.**

Si trasmettono i rapporti di prova relativi ai campioni di acqua di balneazione prelevati in data
12/06/2017, nei punti di prelievo previsti dalla D.G.R. 124 del 21/03/2016

Il Direttore del Distretto
Dr.ssa Emanuela Scamosci



MP

RAPPORTO DI PROVA N° PE/003499/17

Campione di : ACQUE DI BALNEAZIONE
 Verbale N.: D/2017 del: 12/06/2017
 Prelevatore: ARTA DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA
 Data di prelievo: 12/06/2017 Ora: 10:10
 Punto di prelievo: IT013068028004 - ZONA ANTISTANTE VIA BALILL A
 Altre informazioni: ACQUA DI MARE - CONTROLLO
 Comune di prelievo: PESCARA (PE)
 Richiedente: REGIONE ABRUZZO
 Indirizzo richiedente:
 Tipo di richiesta: ROUTINARIO
 Data accettazione: 12/06/2017

MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

Data inizio prove: 12/06/17

Data fine prove: 12/06/17

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria*	Termoanemometro	°C	28,3	-		(143)
Temperatura acqua*	APAT CNR IRSA 2100 Mar 29 2003	°C	21,7	-		(143)
Direzione vento*	Stima visiva e rilevamento bussola	Nessuna	Nord-Est	-		(143)
Intensità vento*	Termoanemometro	Nessuna	Debole	-		(143)
Stato del mare o del lago*	Stima visiva	Nessuna	Calmo	-		(143)
Altezza dell'onda*	Stima visiva	metri	0,1	-		(143)
Direzione provenienza dell'onda*	Stima visiva	Nessuna	Est	-		(143)
Intensità corrente*	Stima visiva	m/s	0,1	-		(143)
Condizioni meteo pioggia*	Stima visiva	Nessuna	Assente	-		(143)
Direzione corrente*	Stima visiva	gradi	180,0	-		(143)
Copertura nuvolosa*	Stima visiva	Nessuna	Assente	-		(143)

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 12/06/17

Data fine prove: 14/06/17

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 mL	45	-	200	(141)



artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente

SEDE D - Distretto Provinciale di Pescara

Viale G. Marconi, 51 65126 Pescara
Tel.: 0854500751 Fax: 08545007505
E-mail: dist.pescara@pec.arta.abruzzo.it



LAB. N° 0587

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 12/06/17

Data fine prove: 14/06/17

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Escherichia coli*	COLILERT-18/QUANTY TRAY	MPN/100 mL	364	-	500	(141)

* Prove non accreditate da Accredia

Data emissione: 14/06/2017

Il Dirigente del Laboratorio di Biologia Ambientale
Dott.ssa Anna Renzi

FINE RAPPORTO DI PROVA

*(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)*

NOTE:

- (141) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A
(143) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

-Per l'attività di campionamento si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

-Il metodo utilizzato per l'analisi degli enterococchi è finalizzato alla individuazione delle seguenti specie: Enterococcus faecalis, E. faecium, E. durans e E. hirae.

-L'espressione del risultato della prova enterococchi risponde a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013, par.10.3.2. L'incertezza di misura è espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilità (Lim. inf. e Lim. sup.).

-I campioni vengono smaltiti immediatamente dopo l'esecuzione delle analisi.

-L'attività di campionamento è esclusa dal campo di applicazione dell'accreditamento.

