REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° **2155** ***del*** **12/03/2013**

Prot n° 201201188 ***del*** 01/02/2012

Ditta proponente BIANCONI INERTI S.r.l.

Oggetto Apertura cava di ghiaia

Comune dell'intervento CIVITELLA DEL TRONTO ***Località*** loc. Santa Croce - fg 14- part. 232-3 38 (parte)

Tipo procedimento VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale D. Lgs. 152/2006 e smi p. 8 lett. i All. IV

Presenti *(in seconda convocazione)*

Direttore Area Territorio	arch. Sorgi - Presidente
Dirigente Servizio Beni Ambientali	arch. Pisano
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale	ing. Di Meo
DirigenteConservNatura	
DirigenteAttivitàEstrattive:	ing. Faieta
DirigenteServizio Amministrativo:	
Segr. Gen. Autorità Bacino	
Direttore ARTA	ing. Ronconi (delegato)
DirigenteRifiuti:	
Dirigente delegato della Provincia.	
Comandante Prov.le CFS - TE	isp. Palumbo (delegato)
Comandante Prov.le CFS - AQ	
Comandante Prov.le CFS - CH	
Comandante Prov.le CFS - PE	
DirigenteTecnicoAT	
DirigenteTecnicoCP:	
	arch. Chiavaroli

Relazione istruttoria Istruttore De Iulis

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

==========

OGGETTO Apertura cava di ghiaia
PROPONENTE BIANCONI INERTI S.r.l. con sede in in F.ne Villa Ricci, Via Salinello, S.Omero (TE)
UBICAZIONE Comune di Civitella del Tronto loc. Santa Croce - fg 14- part. 232-37-38 (parte)

1 - Geo srl Poligrafia - Fossacesia (Ch)

RESPONSABILE DELLO SIA: geom. Luigi Marini
RIFERIMENTI NORMATIVI D. Lgs. 152/2006 e smi p. 8 lett. I All. IV
DEPOSITO E PUBBLICAZIONE prot. n. 1188 del 01.02.2012 - BURA del 23.01.2012 n. 7 - Arrivo Comune 20.01.2012
ELENCO ELABORATI Verifica Ambientale- Relazioni: Risanamento Ambientale, Tecnico-economica, Tecnica sul traffico, Geologica - Tav 1 Planimetria catastale, Cartografie regionali, tavola dei vincoli - Tav 2 Planimetria dell'esistente- Tav 3 Planimetria di scavo - Tav 4 Planimetria di ripristino - Tav. 5 Sezioni esistente - Tav 6 Sezioni di progetto - Tav 7 Sezioni di ripristino- Documentazione fotografica - Estratto catastale - Certif. Destinazione urbanistica
INTEGRAZIONI Con nota acquisita in atti al prot. 3197 del 17.04.2012 la ditta ha trasmesso copia dell'autorizzazione del Genio Civile di Teramo e il rapporto di prova sui materiali.
ALTRI PARERIL'Autorità di Bacino Regionale con nota prot. 31346 del 14.02.2012, ha comunicato che ricadendo l'area in zona a pericolosità elevata (P2) del PAI, non è consentita l'apertura di nuove cave come previsto dalle norme di attuazione dello stesso PAI (art. 14 lett c, art. 17 comma 1 e art. 9).
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo, nell'ambito del procedimento di cui al D.Lgs 42/2004, con nota prot. 7914 del 21.05.2012 ha espresso parere negativo (si rinvia alla nota per le motivazioni).
QUADRO PROGRAMMATICO
==========
PRG : zona agricola normale
PTP Prov. Teramo zona agricola B.9.1 art. 24
PRP : area bianca
V. IROGEOLOGICO : assente
PSDA: non interessata
VINCOLO PAESAGGISTICO art. 142 lett c D.Lgs 42/2004 in quanto l'area è confinante con il fiume Salinello - Vedasi parere contrario della Soprintendenza (citata)
AREE PROTETTE Z.P.S. E S.I.C. : assenti
PAI: in parte zona P2 a pericolosità elevata - Vedasi nota dell'Autorità di Bacino Regionale (citata)
PST (progetto speciale territoriale-recupero cave) assente verifica
QUADRO PROGETTUALE
==========
Trattasi della coltivazione di una cava in destra idrografica del Fiume Salinello, per la quale si afferma che la finalità è anche il risanamento "ambientale modificato in precedenza da una ex cava" (vedasi anche relazione sul traffico).
L'area di intervento, che allo stato attuale presenta una vocazione agricola, ha una morfologia pianeggiante che si estende, tra le quote 177 e 171 slm, dalla sponda destra del fiume fino alla base del versante collinare che si eleva verso sud.
L'area in esame verso nord-est è limitata da una scarpata di erosione fluviale, che è aumentata notevolmente in concomitanza con gli eventi meteorici di marzo 2011 sino a coinvolgere una rilevante porzione dell'area in esame.
Non vi sono nelle immediate vicinanze centri abitati o edifici.
I dati dimensionali sono di seguito riassunti:
SUP TOTALE 32.390 mq
SUP DI SCAVO 22.435 mq
VOLUME TOT MOVIMENTATO 123.392 mc
VOLUME UTILE 100.000 mc
VOLUME VEGETALE 23.392 mc
TEMPI anni 4 per coltivazione e ripristino
LOTTI unico
PROFONDITA' SCAVO 5,5
FALDA 7,5 - 8
SONDAGGI Vengono riportati i risultati di 5 sondaggi geognostici e 3 letture piezometriche rilevate nel mese di giugno 2011.
SCAVO Lo scavo avverrà a cielo aperto in un unico lotto mantenendo una distanza di 5 m dalle proprietà private, 25 m dal fiume Sinello e 10 m dalla strada vicinale. Dopo avere delimitato il lotto d'intervento, si procederà all'asportazione del terreno agrario e al suo accantonamento ai bordi del ciglio di scavo. Lo sfruttamento avverrà per fette discendenti mediante la realizzazione di un unico gradone d'altezza non superiore ai 5,5 metri; qualora si renda necessario, si realizzeranno dei gradoni dell'altezza di ml. 2 e larghezza di ml. 3, mentre le pendenze temporanee degli stessi non saranno superiori a 5/3 e saranno mantenute per brevi periodi di tempo. Si procederà quindi al ripristino totale dell'area (vedasi sotto)

A01 - Geo srl Poligrafia - Fossacesia (Ch)

MEZZI IMPIEGATI Per l'escavazione dei materiali saranno utilizzati i mezzi di proprietà della ditta richiedente di cui un escavatore a benna frontale ed una ruspa, mentre per il trasporto del materiale dalla cava all'impianto per il trattamento saranno utilizzati n. 2 autocarri.
RIPRISTINO Verrà utilizzato il terreno agrario in precedenza accumulato ai lati di cava oltre al riporto del terreno risultante dalla lavorazione del materiale all'impianto (fanghi). In tale fase è previsto il risanamento della scarpata attuale corrosa dall'acqua del fiume Salinello con il ripristino dell'originario corso dell'acqua oltre alla ripulitura dell'alveo del fiume Salinello sul fronte del lotto oggetto d'intervento.
UTILIZZO Il materiale estratto verrà trasportato tout venant dalla cava di ghiaia al vicino impianto situato a circa 1 km, in territorio di Sant'Omero (TE) di proprietà della stessa ditta, dove verrà lavorato ed utilizzato.
VIABILITA' L'accesso all'area attualmente e futura avverrà attraverso la strada vicinale Favale Salinello, che dopo circa mezzo chilometro si innesta sulla Strada Provinciale Civitella-Giulianova, confinante con l'impianto su cui viene conferito il materiale di cava di proprietà.
QUADRO AMBIENTALE
==========
Nelle Relazioni allegate, vengono analizzati i disturbi ambientali e le possibili fonti di inquinamento riferendo quanto di seguito sinteticamente descritto:
RIFIUTI Non sono presenti rifiuti significativi, poiché i terreni vegetali derivanti dallo scortico dell'area di cava verranno riutilizzati nella ricopertura finale dei siti, mentre i terreni di coltre d'alterazione, le porzioni rocciose contenenti in percentuale elevata di terreno, i trovanti di grosse dimensioni cariati verranno messi da parte durante i lavori di scavo per essere riutilizzati.
INQUINAMENTO Si riferisce che si potranno avere piccole variazioni della qualità dell'aria: in particolare si avrà un incremento dei rumori (irrilevante per le altre attività umane vista la posizione dell'area rispetto alle più vicine strutture antropiche) e un aumento della polverosità che però, oltre che essere composta da materiali non dannosi alla salute (soprattutto polveri da carbonati) va a scemare man mano che si allontana dall'area fino ad essere praticamente nulla nelle zone usufruite dalle altre attività antropiche..
ALTRI DISTURBI AMBIENTALI L'area posta è in una zona a destinazione agricola e non vi sono interferenze negative con altre attività antropiche. In un raggio di 3 chilometri non sono presenti monumenti, siti archeologici o beni architettonici di interesse che debbano essere salvaguardati.
Non sono state rilevate nelle vicinanze aree di particolare pregio naturalistico, né parchi, né oasi, aree protette o siti di interesse comunitario, non sono presenti sulle particelle di progetto essenze arboree di pregio particolare.
PAESAGGIO Essendo l'area pianeggiante e incassata nella valle alluvionale del Salinello, non presenta punti di vista sopraelevati di frequente e facile accesso. Al termine del ripristino non si avrà pertanto percezione dello scavo. Pertanto si afferma che non si avranno impatti sul paesaggio.
Viene allegata documentazione fotografica e rendering.
TRAFFICO Nell'allegata relazione sul traffico si fa riferimento ad un incremento di traffico, sulla SP 5 Civitella del Tronto – Giulianova, pari a 9 autocarri/giorno con frequenza di un autocarro ogni 53 minuti. Nella relazione si ritiene che l'influenza sull'incremento di traffico possa essere ritenuto irrisorio.

PRECEDENTI GIUDIZI DEL CCR-VIA
==========
Con GIUDIZIO n 2047 del 11.07.2012 il CCR-VIA, ha espresso il seguente parere " Non esaminabile allo stato, giusto il disposto dell'art. 29 della L.R. 1/2012".
La norma, che aveva disposto la sospensione del "rilascio delle concessioni per l'apertura di cave di ghiaia, per l'esercizio di nuove attività estrattive e di escavazione, per la coltivazione di cave e torbiere, fino all'approvazione del Piano regionale per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione" è stata abrogata con la L.R. n. 63 del 18.12.2012.

Osservazioni pervenute

\\

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta BIANCONI INERTI S.r.l.

per l'intervento avente per oggetto:

Apertura cava di ghiaia

da realizzarsi nel Comune di CIVITELLA DEL TRONTO

01 - Geo srl Poligrafia - Fossacesia (Ch)

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

ESPRIME PARERE

IMPROCEDIBILE

Preso atto del parere vincolante espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo, nell'ambito del procedimento di cui al D.Lgs 42/2004, con nota prot. 7914 del 21.05.2012 ha espresso parere negativo (si rinvia alla nota per le motivazioni).

I presenti si esprimono all'unanimità

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

ing. Di Meo

ing. Faieta

isp. Palumbo (delegato)

ing. Ronconi (delegato)

arch. Chiavaroli

Di Carlo (segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizo viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA - L'AQUILA -

1 - Geo srl Poligrafia - Fossacesia (Ch)